


## System Storage DCS3860/EXP3800 構成ガイド

## System Guide

2014年07月28日版

**変更情報**

- ・ p.1,2/3 2014年7月31日に以下の製品は営業活動終了となります。
  - IBM System Storage DCS3860(181386H)
  - IBM System Storage EXP3800(181380H)
  - 4TB 7.2K 6Gb NL-SAS 3.5-inch HDD(46W6973)
  - 300GB 15K 6Gb SAS 2.5-inch HDD(46W6965)
  - Line Cord Group 1(00Y8701)
  - Line Cord Group 10(00Y8719)
  - C19-C14 Line Cords(00Y8733)

# System Storage DCS3860/EXP3800 構成ガイド

■このカタログに記載されているオプション・サポート状況および価格は、2014年07月28日現在のもので、事前の予告なしに変更する場合があります。  
表示金額は、事業者向けの本体価格であり消費税は含まれません。



製品名		IBM System Storage DCS3860
製品番号		181386H
IBMダイレクト価格(税別)		13,038,000 円
コントローラ二重化		デュアル
キャッシュサイズ		24GB (標準) ※コントローラあたり12GB
構成可能なホスト接続用 インターフェース数		6Gbps SAS…8ポート (標準) ※コントローラあたり4ポート
ディスク・ドライブ・サポート		4TB 7.2K 6Gb NL SAS 3.5型 HDD、300GB 15K 6Gb SAS 2.5型 HDD
筐体に内蔵可能なディスク数		20(最小)※1 / 60(最大) [3.5型HDDベイ]
ディスク最大物理容量		240TB (3.5型4TB NL SASディスク使用時)
拡張ユニットの接続数		1~5(EXP3800)
拡張ユニット構成時の ディスク最大物理容量		1,440TB (360x3.5型4TB NL SASディスク使用時)
RAIDレベル		0、1、3、5、6、10
接続プラットフォーム		Linux
ストレージ・パーティション数		512 (標準)
環境対応		RoHS指令準拠、グリーン購入法対応
電源		AC 200-240 V /50-60Hz
消費電力		1,108.6W
エネルギー消費効率 ※2		0.0036
サイズ (mm)		483(W)x 866(D)x 176(H)[4Uスペース]
質量 (kg)		103.6 (最大構成)
同梱物		ラックマウント・キット
サービス		スタートアップ90(ヘルプライン簡易版)※3
保証	国内での修理	1年間部品/1年間翌営業日対応オンサイト修理・保証サービス(9時間x5日/CRU)※4

…2014年7月31日に営業活動終了となります。



製品名		IBM System Storage EXP3800
製品番号		181380H
IBMダイレクト価格(税別)		2,800,000 円
ESM(Environmental Services Modules)		デュアル
インターフェース		6Gbps SAS…4ポート (標準) ※コントローラあたり2ポート
ディスク・ドライブ・サポート		4TB 7.2K 6Gb NL SAS 3.5型 HDD、300GB 15K 6Gb SAS 2.5型 HDD
筐体に内蔵可能なディスク数		20(最小)※1 / 60(最大) [3.5型HDDベイ]
環境対応		RoHS指令準拠、グリーン購入法対応
消費電力(最大)		802W
電源ユニット		リダンダント (電源数 2)
電源		AC 200-240 V /50-60Hz
サイズ		483(W)x 866(D)x 176(H)[4Uスペース]
質量 (kg)		101 (最大構成)
同梱物		ラックマウント・キット
サービス		スタートアップ90(ヘルプライン簡易版)※3
保証	国内での修理	1年間部品/1年間翌営業日対応オンサイト修理・保証サービス(9時間x5日/CRU)※4

…2014年7月31日に営業活動終了となります。

- ※1 5つの前面挿入式12ドライブ・ドロワーの手にディスク4本ずつ搭載した計20本が最小内蔵HDD搭載数となります。  
 ※2 エネルギー消費効率とは、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号、以下、「省エネルギー法」という。)で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネルギー法で定める記憶容量で除したものの、区分N。  
 ※3 詳しくは以下URLをご参照ください。 <http://www.ibm.com/services/jp/ja/it-services/jp-so-its-startup90.html>  
 ※4 CRUの詳細については、以下URLをご参照ください。 [お客様による交換可能部品(CRU)送付・保証サービス<http://www.ibm.com/systems/jp/x/service/cru.shtml>]

## ■システム構成ガイド




### System Storage DCS3860/EXP3800

#### DCS3860

番号	品名	IBMダイレクト価格 (税別)
<b>DCS3860</b>		
181386H	IBM System Storage DCS3860 AC電源/デュアル・コントローラー・モデル。SAS 8ポート標準装備。3.5型HDDベイ・モデル。	13,038,000 円

…2014年7月31日に営業活動終了となります。



#### EXP3800

番号	品名	IBMダイレクト価格 (税別)
<b>拡張ストレージ</b>		
181380H	IBM System Storage EXP3800 AC電源/3.5型HDDモデル。	2,800,000 円

…2014年7月31日に営業活動終了となります。

#### DS3860/EXP3800対応3.5型HDD

<b>3.5型ホットスワップ SAS HDD</b>		
46W6973	4TB 7.2K 6Gb NL-SAS 3.5-inch HDD	133,700 円

…2014年7月31日に営業活動終了となります。



#### DS3860/EXP3800対応2.5型HDD

※3.5型HDDベイに搭載可能な形状です。

<b>2.5型ホットスワップ SAS HDD</b>		
46W6965	300GB 15K 6Gb SAS 2.5-inch HDD	83,700 円

…2014年7月31日に営業活動終了となります。




#### ケーブル・オプション

番号	品名	IBMダイレクト価格 (税別)
<b>SASケーブル</b> ホストへのSAS接続およびEXP3800に接続する場合に使用します。		
39R6529	1M SASケーブル	10,000 円
39R6531	※ 3M SASケーブル	16,000 円
<b>電源ケーブル</b>		
39Y7916	※ IEC C19 to C20 ジャンパー・電源ケーブル(2.5m)	2,400 円
00Y8701	Line Cord Group 1	3,200 円
00Y8719	Line Cord Group 10	3,800 円
00Y8733	C19-C14 Line Cords	3,200 円

…2014年7月31日に営業活動終了となります。

※ IBM System xブランドの製品です。



## ■System Storage サポート確認ガイド

以下表は、System Storage Interoperation Center (SSIC) 情報より特定のProduct Versionにて検索された内容を抜粋して掲載しております。[2013.12.11取得情報]  
最新の詳細状況はSSICで確認してください。 <http://www.ibm.com/systems/support/storage/ssic/>

### ●DCS3860 & System x 選択ガイド

System x サーバーの構成に関しましては、各システムガイドを参照してください。

<http://www.ibm.com/systems/jp/x/system/guide.shtml>

#### Storage Product Version DCS3860 (07.86)

	HBA	OS
SAS	6Gb SAS HBA(46M0907)	Red Hat Enterprise Linux 6.4
		Red Hat Enterprise Linux 6.3
		Novell SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2

