

記載されているページ番号については、更新日付けのシステムガイドに記載されているものです。必ずしも最新のシステムガイドのページ番号と同一とは限りませんので、ご了承ください。

●2014年12月25日

- 修正内容 OSのサポート追加/変更
 - ・ System x3850 X6について、以下のサポートOSを追加しました。
SUSE LINUX Enterprise Server 12(with Xen含む)※4ソケットのみ
- 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除
 - ・ System x3850 X6のeXFlash DIMM 対応モデルについて、3837-A4J/B1J/B3J/BAJを対応としました。
- 修正内容 記載の誤植
 - ・ x3100 M5のサポートOSについて誤植を修正
Microsoft Windows Server 2008 R2[Enterprise/Standard/Web](SP2)(Hyper-V2.0)について
(誤)SP2 → (正)SP1

●2014年12月24日

- 修正内容 OSのサポート追加/変更
 - ・ Flex System x222/x240(E5-2600 v2)/x440について、以下のサポートOSを追加しました。
SUSE LINUX Enterprise Server 12(with Xen含む)
- 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除
 - ・ Flex System x240 M5について、以下のオプション製品を追加しました。
(46W0788)8GB (1Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 DDR4 2133MHz LP RDIMM
 - ・ System x3550M5について、以下のオプション製品を追加しました。
(46W0800)32GB (4Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 DDR4 2133MHz LP LRDIMM
 - ・ NeXtScale nx360M4について、以下のオプション製品を追加しました。
(46W0735)4GB(1x4GB 2Rx8 1.35V)PC3L-12800 DDR3 1600MHz LP RDIMM
(46W0672)16GB(1x16GB 2Rx4 1.35V)PC3L-12800 1600MHz LP RDIMM

●2014年12月22日

- 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除
 - ・ Flex System x240 M5について、以下のオプション製品を追加しました。
(00NA241)600GB 10K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e HDD
(00NA251)900GB 10K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e HDD
(00NA261)1.2TB 10K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e HDD
(00NA271)1.8TB 10K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e HDD
(00NA221)300GB 15K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e HDD
(00NA231)600GB 15K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e HDD
(00NA291)600GB 10K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e SED
(00NA296)900GB 10K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e SED
(00NA301)1.2TB 10K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e SED
(00NA306)1.8TB 10K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e SED
(00NA281)300GB 15K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e SED
(00NA286)600GB 15K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e SED
(00NA311)300GB 15K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e Hybrid
(00NA321)600GB 15K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e Hybrid
それとともない、最大HDD容量(SAS)の変更
(変更前) 2.4TB(SAS) → (変更後) 3.6TB(SAS)
 - ・ System x3550M5/x3650M5について、以下のオプション製品を追加しました。
(00JY820)Emulex VFA5 2x10 GbE SFP+ PCIe アダプター
(00JY830)Emulex VFA5 2x10 GbE SFP+ アダプター (FCoE/iSCSIライセンス適用済み)
 - ・ NeXtScale nx360M5について、以下のオプション製品を追加しました。
(00FN379)200GB 12Gbps SAS 2.5型 MLC G3HS Enterprise SSD
(00FN389)400GB 12Gbps SAS 2.5型 MLC G3HS Enterprise SSD
(00FN399)800GB 12Gbps SAS 2.5型 MLC G3HS Enterprise SSD
(00FN409)1.6TB 12Gbps SAS 2.5型 MLC G3HS Enterprise SSD
(00FN419)400GB 12Gbps SAS 2.5型 MLC G3HS Enterprise SSD SED
(00FN424)800GB 12Gbps SAS 2.5型 MLC G3HS Enterprise SSD SED

●2014年12月19日

- 修正内容 仕様の変更
 - ・ System x3650M5 の以下対応オプションについて、対応スロットおよび最大搭載枚数を変更しました。
(81Y3520)インテル X710 2x10GbE SFP+ アダプター
(00D9550)Mellanox ConnectX-3 FDR VPI InfiniBand/Ethernet アダプター
対応スロット (変更前) 1,2,6,7 → (変更後) 1,2,4,5,6,7
最大搭載枚数 (変更前) 2/4 → (変更後) 3/6

(00AE983)1250GB Enterprise Value io3 Flash アダプター
(00AE986)1600GB Enterprise Value io3 Flash アダプター
(00AE989)3200GB Enterprise Value io3 Flash アダプター
(00AE995)1000GB Enterprise io3 Flash アダプター
(00AE998)1300GB Enterprise io3 Flash アダプター
(00JY001)2600GB Enterprise io3 Flash アダプター
対応スロット (変更前) 1,2,6,7,8 → (変更後) 1,4,5,6,7,8
最大搭載枚数 (変更前) 2/5 → (変更後) 2/6

(00AE992)6400GB Enterprise Value io3 Flash アダプター
(00JY004)5200GB Enterprise io3 Flash アダプター
対応スロット (変更前) 1,2,6,7,8 → (変更後) 1,2,3,6,7,8
最大搭載枚数 (変更前) 2/5 → (変更後) 3/6
- 修正内容 誤植の修正
 - ・ テープ装置 LTO構成ガイド「TS2900」の同梱物について修正
※ TS2900にはラックマウント・キットおよび100V/200V/ラックPDU対応電源コードは同梱されません。

記載されているページ番号については、更新日付けのシステムガイドに記載されているものです。必ずしも最新のシステムガイドのページ番号と同一とは限りませんので、ご了承ください。

●2014年12月16日

■ 修正内容 仕様の変更

- System x3550M5 + (81Y3520)インテル X710 2x10GbE SFP+ アダプターの対応スロットについて変更しました。
対応スロット (変更前) 2 → (変更後) 1,2,3
- Flex System x222のDiskコントローラーの機能について、RAID 0,1機能付きを追加しました。

●2014年12月12日

■ 修正内容 製品発表の反映

- System x3100 M5について、以下モデルをシステムガイドに追加しました。
5457-PAP/PAQ
- System x3250 M5について、以下モデルをシステムガイドに追加しました。
5458-PAQ

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- System x3550M5/x3650M5について、以下のオプション製品を追加しました。
(00FN188)2TB 7200rpm 12Gb NL SAS 3.5型 G2HS 512e HDD
(00FN208)4TB 7200rpm 12Gb NL SAS 3.5型 G2HS 512e HDD
(00FN228)6TB 7200rpm 12Gb NL SAS 3.5型 G2HS 512e HDD
(00FN238)2TB 7200rpm 12Gb NL SAS 3.5型 G2HS 512e SED
(00FN248)4TB 7200rpm 12Gb NL SAS 3.5型 G2HS 512e SED
(00FN258)6TB 7200rpm 12Gb NL SAS 3.5型 G2HS 512e SED
(00FN384)200GB 12Gbps SAS 2.5型 MLC G3SS Enterprise SSD
(00FN394)400GB 12Gbps SAS 2.5型 MLC G3SS Enterprise SSD
(00FN404)800GB 12Gbps SAS 2.5型 MLC G3SS Enterprise SSD
(00FN414)1.6TB 12Gbps SAS 2.5型 MLC G3SS Enterprise SSD
(00FN379)200GB 12Gbps SAS 2.5型 MLC G3HS Enterprise SSD
(00FN389)400GB 12Gbps SAS 2.5型 MLC G3HS Enterprise SSD
(00FN399)800GB 12Gbps SAS 2.5型 MLC G3HS Enterprise SSD
(00FN409)1.6TB 12Gbps SAS 2.5型 MLC G3HS Enterprise SSD
(00FN419)400GB 12Gbps SAS 2.5型 MLC G3HS Enterprise SSD SED
(00FN424)800GB 12Gbps SAS 2.5型 MLC G3HS Enterprise SSD SED
また、それにともない各システム装置の最大SSD容量を変更しております。
System x3550 M5 2.5型HDD 8ベイ・モデル
(変更前) 7.68TB(8SSD) → (変更後) 12.8TB(8SSD)
System x3550 2.5型HDD 10ベイ・モデル
(変更前) 12.8TB(12SSD) → (変更後) 19.2TB(12SSD)
System x3650 M5 2.5型シンプルスワップHDD 16ベイ・モデル
(変更前) 15.36TB(16SSD) → (変更後) 25.6TB(16SSD)
System x3650 M5 2.5型ホットスワップHDD 16ベイ・モデル
(変更前) 17.28TB(18SSD) → (変更後) 28.8TB(18SSD)
System x3650 M5 2.5型ホットスワップHDD 24ベイ・モデル
(変更前) 24.96TB(26SSD) → (変更後) 41.6TB(26SSD)

●2014年12月05日

■ 修正内容 OSのサポート追加/変更

- Flex System x240 M5について、以下のサポートOSを追加しました。
Red Hat Enterprise Linux 7

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- Flex System x240M5について、以下のオプション製品を追加しました。
(95Y4821)16GB(2Rx4 1.2V)PC4-17000 DDR4 2133MHz LP RDIMM
- System x3550M5/x3630M4/x3630M4(E5-2400 v2)/x3650M5について、以下のオプション製品を追加しました。
(00AE983)1250GB Enterprise Value io3 Flash アダプター (00AE995)1000GB Enterprise io3 Flash アダプター
(00AE986)1600GB Enterprise Value io3 Flash アダプター (00AE998)1300GB Enterprise io3 Flash アダプター
(00AE989)3200GB Enterprise Value io3 Flash アダプター (00JY001)2600GB Enterprise io3 Flash アダプター
(00AE992)6400GB Enterprise Value io3 Flash アダプター (00JY004)5200GB Enterprise io3 Flash アダプター
- System x3650M5について、以下のオプション製品を追加しました。
(47C9977)Solarflare SFN7122F デュアルポート 10GbE SFP+ Flareon Ultra アダプター
- NeXtScale nx360 M5について、以下のオプション製品を削除しました。
(00NA356)1.8TB 10K 12Gb SAS 2.5型 512e HDD for NeXtScale System
(00NA386)1.8TB 10K 12Gb SAS 2.5型 512e SED for NeXtScale System

記載されているページ番号については、更新日付けのシステムガイドに記載されているものです。必ずしも最新のシステムガイドのページ番号と同一とは限りませんので、ご了承ください。

●2014年11月28日

■ 修正内容 OSのサポート追加/変更

- Flex System x440について、以下のサポートOSを追加しました。
Microsoft Windows Server 2012 R2
SUSE LINUX Enterprise Server 12(with Xen含む)

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- System x3100M5/x3250M5/x3300M4/x3500M4(E5-2600 v2)/x3530M4/x3530M4(E5-2400 v2)/x3550M4(E5-2600 v2)/x3630M4/x3630M4(E5-2400 v2)/x3650M4(E5-2600 v2)/x3650M4 BDについて、以下のオプション製品を追加しました。
(00ML203)2TB 7200rpm 6Gb NL SAS 3.5型 G2HS 512e HDD (00ML218)2TB 7200rpm 6Gb NL SAS 3.5型 G2HS 512e SED
(00ML208)4TB 7200rpm 6Gb NL SAS 3.5型 G2HS 512e HDD (00ML223)4TB 7200rpm 6Gb NL SAS 3.5型 G2HS 512e SED
(00ML213)6TB 7200rpm 6Gb NL SAS 3.5型 G2HS 512e HDD (00ML228)6TB 7200rpm 6Gb NL SAS 3.5型 G2HS 512e SED
- System x3250M5/x3500M4(E5-2600 v2)/x3530M4(E5-2400 v2)/x3550M4(E5-2600 v2)/x3630M4(E5-2400 v2)/x3650M4(E5-2600 v2)/x3650M4 HD/x3650M4 BD、NeXtScale nx360 M4について、以下のオプション製品を追加しました。
(00AE912)N2225 SAS/SATA HBA(PCI-E)
- System x3500M4(E5-2600 v2)/x3630M4(E5-2400 v2)/x3650M4(E5-2600 v2)/x3650M4 HD/x3650M4 BD、NeXtScale nx360 M4について、以下のオプション製品を追加しました。
(00AE916)N2226 SAS/SATA HBA(PCI-E)
- System x3250M5/x3500M4(E5-2600 v2)/x3530M4/x3530M4(E5-2400 v2)/x3550M4(E5-2600 v2)/x3630M4/x3630M4(E5-2400 v2)/x3650M4(E5-2600 v2)/x3650M4 HD/x3650M4 BD/x3650M5について、以下のオプション製品を追加しました。
(81Y3520)インテル X710 2x10GbE SFP+ アダプター
- System x3650M5について、以下のオプション製品を追加しました。
(94Y5200)インテル X710 ML2 4x10GbE SFP+ アダプター

●2014年11月20日

- System x3550M5について、以下のオプション製品を追加しました。
(41Y8298)ブランク USB メモリー・キー (2GB)
(00ML200)32GB Enterprise Value USBメモリー・キー
- System x3550M5/x3650M5について、以下のオプション製品を追加しました。
(00FP650)Mellanox ConnectX-3 Pro ML2 2x40GbE/FDR VPI アダプター
- System x3550M5/x3650M5、NeXtScale nx360M5について、以下のオプション製品を追加しました。
(00NA241)600GB 10K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e HDD
(00NA251)900GB 10K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e HDD
(00NA261)1.2TB 10K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e HDD
(00NA271)1.8TB 10K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e HDD
(00NA221)300GB 15K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e HDD
(00NA231)600GB 15K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e HDD
(00NA291)600GB 10K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e SED
(00NA296)900GB 10K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e SED
(00NA301)1.2TB 10K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e SED
(00NA306)1.8TB 10K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e SED
(00NA281)300GB 15K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e SED
(00NA286)600GB 15K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e SED
また、それにとまない各システム装置の最大HDD容量を変更しております。
System x3550 M5 ホットスワップHDD 8ベイ・モデル
(変更前) 9.6TB(SAS) → (変更後) 14.4TB(SAS)
System x3550 M5 ホットスワップHDD 10ベイ・モデル
(変更前) 14.4TB(SAS) → (変更後) 21.6TB(SAS)
System x3650 M5 ホットスワップHDD 16ベイ・モデル
(変更前) 21.6TB(SAS) → (変更後) 32.4TB (SAS)
System x3650 M5 ホットスワップHDD 24ベイ・モデル
(変更前) 31.2TB(SAS) → (変更後) 46.8TB (SAS)
- NeXtScale nx360M5について、以下のオプション製品を追加しました。
(00NA341)600GB 10K 12Gb SAS 2.5型 512e HDD for NeXtScale System
(00NA346)900GB 10K 12Gb SAS 2.5型 512e HDD for NeXtScale System
(00NA351)1.2TB 10K 12Gb SAS 2.5型 512e HDD for NeXtScale System
(00NA356)1.8TB 10K 12Gb SAS 2.5型 512e HDD for NeXtScale System
(00NA331)300GB 15K 12Gb SAS 2.5型 512e HDD for NeXtScale System
(00NA336)600GB 15K 12Gb SAS 2.5型 512e HDD for NeXtScale System
(00NA371)600GB 10K 12Gb SAS 2.5型 512e SED for NeXtScale System
(00NA376)900GB 10K 12Gb SAS 2.5型 512e SED for NeXtScale System
(00NA381)1.2TB 10K 12Gb SAS 2.5型 512e SED for NeXtScale System
(00NA386)1.8TB 10K 12Gb SAS 2.5型 512e SED for NeXtScale System
(00NA361)300GB 15K 12Gb SAS 2.5型 512e SED for NeXtScale System
(00NA366)600GB 15K 12Gb SAS 2.5型 512e SED for NeXtScale System

●2014年11月18日

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- System x3100M5について、以下のオプション製品を追加しました。
(00AD075)1.2TB 10K 6Gbps SAS 2.5型 Gen2 HS HDD
(00AD085)1.2TB 10K 6Gbps SAS 2.5型 Gen2 HS SED
(00AJ015)53500 800GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Value SSD
(41Y8331)53700 200GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise SSD
(41Y8336)53700 400GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise SSD
(41Y8341)53700 800GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise SSD
(49Y6129)200Gb SAS 2.5型 MLC HS Enterprise SSD
(49Y6134)400Gb SAS 2.5型 MLC HS Enterprise SSD
(49Y6139)800Gb SAS 2.5型 MLC HS Enterprise SSD
(00AJ355)120GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Value SSD
(00AJ360)240GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Value SSD
(00AJ365)480GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Value SSD
(00AJ370)800GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Value SSD
(00D8924)ハードウェア LTO Gen6 SAS テープドライブ

記載されているページ番号については、更新日付けのシステムガイドに記載されているものです。必ずしも最新のシステムガイドのページ番号と同一とは限りませんので、ご了承ください。

●2014年11月14日

■ 修正内容 誤植の修正

- System x3550 M5対応のPCIライザー・カードについて、記述の修正
PCIe ライザー・カード2 (LP x16 CPU0 + LP x16 CPU1)(00KA066)の搭載条件を変更
(変更前)2xPCI-Express3.0x16を装備。導入には2CPU構成にする必要があります。
(変更後)2xPCI-Express3.0x16を装備。1CPU構成時はスロット2は使用不可となります。
PCIe ライザー・カード2 (2xLP,LP x8 CPU0 + LP x8 CPU0)(00KA062)の搭載条件を変更
(変更後)1CPU構成のみのサポート。2CPU構成時は00KA066をご選択ください。
- iDataPlex dx360 M4(E5-2600 v2)のハードウェア障害検知項目のHDDおよびPFAのHDDについて誤植の修正
(誤)○→(正)× ※シンプルスワップHDDはサポートされません。

●2014年11月13日

■ 修正内容 OSのサポート追加/変更

- Flex System x220、System x3100M4/x3100M5/x3250M5/x3300M4/x3500M4(E5-2600 v2)/x3530M4/x3530M4(E5-2400 v2)/x3550M4(E5-2600 v2)/x3630M4/x3630M4(E5-2400 v2)/x3650M4(E5-2600 v2)/x3650M4 HD/x3650M4 BD/x3755M3、iDataPlex dx360M4(E5-2600 v2)、BladeCenter HS23E/HS23(E5-2600 v2)/HX5について、以下のサポートOSを追加しました。
SUSE LINUX Enterprise Server 12(with Xen含む)

●2014年11月07日

■ 修正内容 OSのサポート追加/変更

- Flex System x280/x480 X6、System x3750 M4(E5-4600 v2)について、以下のサポートOSを追加しました。
SUSE LINUX Enterprise Server 12

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- NeXtScale n1200 Enclosureについて、以下のオプション製品を追加しました。
(00Y8652)NeXtScale n1200 CFF 1300W 電源機構

●2014年11月06日

■ 修正内容 OSのサポート追加/変更

- Flex System x240(E5-2600 v2)、System x3850 X6について、以下のサポートOSを追加しました。
SUSE LINUX Enterprise Server 12

●2014年10月30日

■ 修正内容 誤植の修正

- System x3530 M4(7160-A3J/A5J/A7J/B3J/B5J/B7J)に標準装備されるPCIライザー・カードについて、PCIe ライザー・カード2 (1 x4 LP) v2 (スロットレスRAID用)(00AL680相当)は標準装備されません。
(誤) PCI Express x4 : 1(0):PCI-Express3.0[Low-Profilex1](内蔵RAIDカード用)
(正) PCI Express x4 : なし

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- System x3250M5/x3300M4/x3500M4(E5-2600 v2)/x3530M4/x3530M4(E5-2400 v2)/x3550M4(E5-2600 v2)/x3630M4/x3630M4(E5-2400 v2)/x3650M4(E5-2600 v2)/x3650M4 HD/x3650M4 BD/x3750M4(E5-4600 v2)/x3850X6、iDataPlex dx360 M4(E5-2600 v2)について、以下のオプション製品を追加しました。
(00JY820)Emulex VFA5 2x10 GbE SFP+ PCIe アダプター
(00JY830)Emulex VFA5 2x10 GbE SFP+ アダプター (FCoE/iSCSIライセンス適用済み)
- System x3550M4(E5-2600 v2)/x3650M4/x3650M4(E5-2600 v2)/x3650M4HD/x3650M4BD/x3850X6について、以下のオプション製品を追加しました。
(00AE983)1250GB Enterprise Value io3 Flash アダプター
(00AE986)1600GB Enterprise Value io3 Flash アダプター
(00AE989)3200GB Enterprise Value io3 Flash アダプター
(00AE992)6400GB Enterprise Value io3 Flash アダプター
(00AE995)1000GB Enterprise io3 Flash アダプター
(00AE998)1300GB Enterprise io3 Flash アダプター
(00JY001)2600GB Enterprise io3 Flash アダプター
(00JY004)5200GB Enterprise io3 Flash アダプター
- System x3300M4/x3550M4(E5-2600 v2)について、以下のオプション製品を追加しました。
(47C9952)Solarflare SFN5162F MR デュアルポート 10GbE SFP+ アダプター
(47C9960)Solarflare SFN6122F LL デュアルポート 10GbE SFP+ アダプター
- System x3250M5/x3300M4/x3500M4(E5-2600 v2)/x3530M4/x3530M4(E5-2400 v2)/x3550M4(E5-2600 v2)/x3630M4/x3630M4(E5-2400 v2)/x3650M4(E5-2600 v2)/x3650M4 BDについて、以下のオプション製品を削除しました。
(00FN188)2TB 7200rpm 12Gb NL SAS 3.5型 G2HS 512e HDD
(00FN208)4TB 7200rpm 12Gb NL SAS 3.5型 G2HS 512e HDD
(00FN228)6TB 7200rpm 12Gb NL SAS 3.5型 G2HS 512e HDD
(00FN238)2TB 7200rpm 12Gb NL SAS 3.5型 G2HS 512e SED
(00FN248)4TB 7200rpm 12Gb NL SAS 3.5型 G2HS 512e SED
(00FN258)6TB 7200rpm 12Gb NL SAS 3.5型 G2HS 512e SED

●2014年10月28日

■ 修正内容 誤植の修正

- System x3630 M4(7158-A3J/B3J/A5J)に標準装備されるPCIライザー・カードについて、2 PCI拡張ライザー・カード2(PCIe ライザー・カード2 [(x8)x2 LP + スロットレスRAID用(x4)]v2(00AL310相当))は標準装備されません。
(誤) PCI Express x16 : 4(4):PCI-Express3.0(電気的性能上x8)[フルハイット/フルサイズx1/フルハイット/ハーフサイズx1/Low-Profile(2CPU構成必須)x2]
↓ PCI Express x8 : 1(0):PCI-Express3.0(電気的性能上x4)[Low-Profilex1]
(正) PCI Express x16 : 2(2):PCI-Express3.0(電気的性能上x8)[フルハイット/フルサイズx1/フルハイット/ハーフサイズx1]
PCI Express x8 : なし

■ 修正内容 モデルの追加/変更

System x3100 M5について、製品番号を変更いたしました。
(変更前)5457-A3J → (変更後)5457-PAH
(変更前)5457-B3J → (変更後)5457-PAJ
(変更前)5457-C3J → (変更後)5457-PAK
(変更前)5457-C5J → (変更後)5457-PAL
(変更前)5457-F3J → (変更後)5457-PAM
また、3.5型ホットスワップモデルにて、Xeon E3-1220 v3搭載モデル[PAN]を追加しました。

記載されているページ番号については、更新日付けのシステムガイドに記載されているものです。必ずしも最新のシステムガイドのページ番号と同一とは限りませんので、ご了承ください。

●2014年10月20日

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- Flex System x220/x222/x240(E5-2600 v2)/x440/x280 X6/x480 X6/X880 X6、System x3300M4/x3500M4(E5-2600 v2)/x3550M4(E5-2600 v2)/x3630M4/x3630M4(E5-2400 v2)/x3650M4(E5-2600 v2)/x3650M5/x3750M4/x3750M4(E5-4600 v2)/x3850X6、BladeCenter HS23E/HS23(E5-2600 v2)/HX51について、以下のオプション製品を追加しました。(00ML200)32GB Enterprise Value USBメモリー・キー
- System x3300M4/x3500M4(E5-2600 v2)/x3530M4/x3530M4(E5-2400 v2)/x3550M4(E5-2600 v2)/x3630M4/x3630M4(E5-2400 v2)/x3650M4(E5-2600 v2)/x3650M4 BD/x3750M4/x3750M4(E5-4600 v2)/x3850X6について、以下のオプション製品を追加しました。(47C8670)ServeRAID-M5100用 2GB Flash/RAID5 UPG
- System x3550M4(E5-2600 v2)/x3650M4(E5-2600 v2)/x3650M4 HD/x3750M4(E5-4600 v2)/x3850X6について、以下のオプション製品を追加しました。(47C8668)ServeRAID M5200用 4GB Flash/RAID5 UPG

●2014年10月01日

■ 修正内容 OSのサポート追加/変更

- System x3650 M4 BDIについて、以下のサポートOSを追加しました。
Microsoft Windows Server 2012 R2
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2008 R2(SP1)
VMware vSphere 5.5 (ESXi)(Update1以降)
VMware vSphere 5.1 (ESXi)(Update2以降)
- Flex System x222/x240(E5-2600 v2)/x240/x440/x280 X6/x480 X6/X880 X6、System x3750 M4(E5-4600 v2)/x3750 M4/x3850 X6について、以下のサポートOSを追加しました。
Red Hat Enterprise Linux 7

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- System x3650 M4 BDIについて、以下のオプション製品を追加しました。
(46C8988)N2115 SAS/SATA HBA(PCI-E)
(46C9010)N2125 SAS/SATA HBA(PCI-E)
(81Y4448)ServeRAID-M1115 コントローラー
- Flex System x240(E5-2600 v2)/x240/x220 PCIe 拡張ノード(81Y8983)の対応アダプターについて、以下のオプション製品を追加しました。
(47C2137)NVIDIA Tesla K40 for IBM Flex System PCIe 拡張ノード

●2014年09月03日

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- コンソール・キット対応キーボードについて、製品番号の差し替え
(94Y6193)日本語キーボード ポインティング・デバイス USB 194 RoHS
(94Y6179)英語キーボード ポインティング・デバイス USB 103P RoHS
↓
(46W6726)日本語キーボード ポインティング・デバイス USB 194 RoHS v2
(46W6712)英語キーボード ポインティング・デバイス USB 103P RoHS v2
※旧製品よりタッチ・パッドなしとなります。
- System x3690 X5/x3850 X5について、以下のオプション製品を追加しました。
(94Y5180)Broadcom NetXtreme デュアルポート 10GbE SFP+ アダプター
- System x3650 M4 BDIについて、以下のオプション製品を追加しました。
(00AE861)フラッシュアダプター F825 Enterprise Value
(00AE864)フラッシュアダプター F1650 Enterprise Value
(00AE867)フラッシュアダプター F3200 Enterprise Value

●2014年08月26日

■ 修正内容 重要なお知らせの追加

- IBM UPS選択の指標について、「IBM UPS/バッテリーの予防交換のおすすめ」ページを追加。

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- System x3100 M5/x3250 M4/x3250 M5/x3300 M4/x3500 M4/x3500 M4(E5-2600 v2)/x3530 M4/x3530 M4(E5-2400 v2)/x3630 M4/x3630 M4(E5-2600 v2)/x3650 M4/x3650 M4(E5-2600 v2)/x3650 M4 HDについて、以下のオプション製品を追加しました。
(00FN298)IBM 240GB SATA 2.5型 MLC HS Entry SSD
(00FN327)IBM 480GB SATA 2.5型 MLC HS Entry SSD
(00FN332)IBM 960GB SATA 2.5型 MLC HS Entry SSD
- System x3500 M4/x3500 M4(E5-2600 v2)/x3550 M4(E5-2600 v2)/x3630 M4/x3630 M4(E5-2400 v2)/x3650 M4 BDIについて、以下のオプション製品を追加しました。
(00FN352)IBM 240GB SATA 3.5型 MLC HS Entry SSD
(00FN357)IBM 480GB SATA 3.5型 MLC HS Entry SSD
(00FN362)IBM 960GB SATA 3.5型 MLC HS Entry SSD
- System x3250 M5/x3300 M4/x3500 M4/x3500 M4(E5-2600 v2)/x3530 M4/x3530 M4(E5-2400 v2)/x3550 M4(E5-2600 v2)/x3630 M4/x3630 M4(E5-2400 v2)/x3650 M4(E5-2600 v2)/x3650 M4 BDIについて、以下のオプション製品を追加しました。
(00FN188)2TB 7200rpm 12Gb NL SAS 3.5型 G2HS 512e HDD
(00FN208)4TB 7200rpm 12Gb NL SAS 3.5型 G2HS 512e HDD
(00FN228)6TB 7200rpm 12Gb NL SAS 3.5型 G2HS 512e HDD
(00FN238)2TB 7200rpm 12Gb NL SAS 3.5型 G2HS 512e SED
(00FN248)4TB 7200rpm 12Gb NL SAS 3.5型 G2HS 512e SED
(00FN258)6TB 7200rpm 12Gb NL SAS 3.5型 G2HS 512e SED
- System x3530 M4/x3550 M4/x3630 M4/x3650 M4、iDataPlex dx360 M4について、以下のオプション製品を追加しました。
(46W0672)16GB(1x16GB 2Rx4 1.35V)PC3L-12800 1600MHz LP RDIMM
※ 1.5V で動作します。

記載されているページ番号については、更新日付けのシステムガイドに記載されているものです。必ずしも最新のシステムガイドのページ番号と同一とは限りませんので、ご了承ください。

●2014年08月19日

■ 修正内容 記述の修正

- System x3250 M5について、ホットスワップ HDD RAID 5 アップグレード・キット(00KC525)追加による、ディスク・アレイ・コントローラーの構成上の注意点を修正。
 - 3.5型ホットスワップモデル**
ホットスワップ HDD RAID 5 アップグレード・キット(00KC525)追加によりServeRAID-M1115/M5110 を構成可能としました。
 - 2.5型ホットスワップ4HDDモデル[5458-C4J/F3J]**
ServeRAID-M1115/M5110 に換装する場合、ホットスワップ HDD RAID 5 アップグレード・キット(00KC525)を必須としました。
 - 2.5型ホットスワップ8HDD拡張可能モデル[5458-EGJ/F2J/EQJ/F5J/PAK]**
ServeRAID-M1115/M5110 に換装する場合、ホットスワップ HDD RAID 5 アップグレード・キット(00KC525)を必須としました。また、追加4HDD キット(2.5型)(00AL348)を導入する場合、ホットスワップ HDD RAID 5 アップグレード・キット(00KC525)は必要ない旨、記載しております。

●2014年08月18日

■ 修正内容 誤植の修正

- System x3100M4/x3100M5/x3250M4/x3250M5 アレイ・コントローラー・ページ掲載の(81Y4492)ServeRAID-H1110 アダプターについて IBMダイレクト価格(税別) (誤)18,000円 → (正)20,900円

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- System x3650 M4 HDについて、以下のオプション製品を追加しました。
(90Y8908)600GB 10K 6Gbps SAS 2.5型 SFF Gen2 HS SED

●2014年08月04日

■ 修正内容 OSのサポート追加/変更

- System x3690X5(7147)/x3850X5/x3950X5(7143)について、以下のサポートOSを追加しました。
Red Hat Enterprise Linux 7

●2014年08月01日

■ 修正内容 価格改定の反映

IBM System x 一部製品について価格改定(値下げ)の発表の反映
Announcement Letter Number J314-847

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- System x3550 M4(E5-2600 v2)/x3650 M4(E5-2600 v2)/x3650 M4 HD、iDataPlex dx360 M4(E5-2600 v2) について、以下のオプション製品を追加しました。
(90Y5178)Emulex Embedded VFA III FCoE/iSCSI License
- System x3755 M3について、以下のオプション製品を追加しました。
(46M0901)ウルトラスリム SATA DVD-ROM
(46M0902)ウルトラスリム SATA マルチバーナー

■ 修正内容 OSのサポート追加/変更

- BladeCenter HX5について、以下のサポートOSを追加しました。
Red Hat Enterprise Linux 7

●2014年07月30日

■ 修正内容 OSのサポート追加/変更

- System x3100 M5のサポートOSより、Red Hat Enterprise Linux 6(32bit)を削除しました。

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- NeXtScale nx360M4について、以下のオプション製品を追加しました。
(00FN123)2TB 7200rpm 6Gb NL SATA 3.5型 512e HDD for NeXtScale System
(00FN138)3TB 7200rpm 6Gb NL SATA 3.5型 512e HDD for NeXtScale System
(00FN153)4TB 7200rpm 6Gb NL SATA 3.5型 512e HDD for NeXtScale System
(00FN168)5TB 7200rpm 6Gb NL SATA 3.5型 512e HDD for NeXtScale System
(00FN183)6TB 7200rpm 6Gb NL SATA 3.5型 512e HDD for NeXtScale System
- System x3250 M5/x3300 M4/x3530 M4(E5-2400 v2)/x3630 M4(E5-2400 v2)について、以下のオプション製品を追加しました。
(00FN118)2TB 7200rpm 6Gb NL SATA 3.5型 G2SS 512e HDD
(00FN133)3TB 7200rpm 6Gb NL SATA 3.5型 G2SS 512e HDD
(00FN148)4TB 7200rpm 6Gb NL SATA 3.5型 G2SS 512e HDD
(00FN163)5TB 7200rpm 6Gb NL SATA 3.5型 G2SS 512e HDD
(00FN178)6TB 7200rpm 6Gb NL SATA 3.5型 G2SS 512e HDD
また、それにとり各システム装置の最大HDD容量を変更しております。
System x3250 M5 シンプルスワップHDDモデル
(変更前) 12TB(SATA) → (変更後) 24TB(SATA)
System x3300 M4 シンプルスワップHDDモデル
(変更前) [4HDD]16TB/[8HDD]32TB(SATA) → (変更後) [4HDD]24TB/[8HDD]48TB(SATA)
System x3530 M4(E5-2400 v2) シンプルスワップHDDモデル
(変更前) 12TB(SATA) → (変更後) 24TB(SATA)
System x3630 M4(E5-2400 v2) シンプルスワップHDDx4モデル
(変更前) 16TB(SATA) → (変更後) 24TB(SATA)
System x3630 M4(E5-2400 v2) シンプルスワップHDDx8モデル
(変更前) 32TB(SATA) → (変更後) 48TB(SATA)

記載されているページ番号については、更新日付けのシステムガイドに記載されているものです。必ずしも最新のシステムガイドのページ番号と同一とは限りませんので、ご了承ください。

- System x3250 M5/x3300 M4/x3500 M4/x3500 M4(E5-2600 v2)/x3530 M4/x3530 M4(E5-2400 v2)/x3550 M4(E5-2600 v2)/x3630 M4/x3630 M4(E5-2400 v2)/x3650 M4(E5-2600 v2)/x3650 M4 BDについて、以下のオプション製品を追加しました。
(00FN113)2TB 7200rpm 6Gb NL SATA 3.5型 G2HS 512e HDD
(00FN128)3TB 7200rpm 6Gb NL SATA 3.5型 G2HS 512e HDD
(00FN143)4TB 7200rpm 6Gb NL SATA 3.5型 G2HS 512e HDD
(00FN158)5TB 7200rpm 6Gb NL SATA 3.5型 G2HS 512e HDD
(00FN173)6TB 7200rpm 6Gb NL SATA 3.5型 G2HS 512e HDD
また、それにとまない各システム装置の最大HDD容量を変更しております。
System x3250 M5 3.5型ホットスワップHDDモデル
(変更前) 12TB(SATA) → (変更後) 24TB(SATA)
System x3300 M4 3.5型ホットスワップHDDモデル
(変更前) [4HDD]16TB/(8HDD)32TB(SATA) → (変更後) [4HDD]24TB/(8HDD)48TB(SATA)
System x3500 M4 3.5型ホットスワップHDDモデル
(変更前) 32TB(SATA) → (変更後) 48TB(SATA)
System x3500 M4(E5-2600 v2) 3.5型ホットスワップHDDモデル
(変更前) 24TB(SATA) → (変更後) 48TB(SATA)
System x3530 M4 3.5型ホットスワップHDDモデル
(変更前) 16TB(SATA) → (変更後) 24TB(SATA)
System x3530 M4(E5-2400 v2) 3.5型ホットスワップHDDモデル
(変更前) 12TB(SATA) → (変更後) 24TB(SATA)
System x3550 M4(E5-2600 v2) 3.5型ホットスワップHDDモデル
(変更前) 12TB(SATA) → (変更後) 18TB(SATA)
System x3630 M4/x3630 M4(E5-2400 v2) 3.5型ホットスワップHDDx8モデル
(変更前) 32TB(SATA) → (変更後) 48TB(SATA)
System x3630 M4/x3630 M4(E5-2400 v2) 3.5型ホットスワップHDDx12モデル
(変更前) 48TB(SATA)/(12HDD)/56TB(SATA)/(14HDD) → (変更後)72TB(SATA)/(12HDD)/84TB(SATA)/(14HDD)
System x3650 M4(E5-2600 v2) 3.5型ホットスワップHDDモデル
(変更前) 24TB(SATA) → (変更後) 36TB(SATA)
System x3650 M4 BD 3.5型ホットスワップHDDモデル
(変更前) 48TB(SATA)/(12HDD)/56TB(SATA)/(14HDD) → (変更後)72TB(SATA)/(12HDD)/84TB(SATA)/(14HDD)

●2014年07月29日

- 修正内容 OSのサポート追加/変更
- System x3100 M5のサポートOSより、Red Hat Enterprise Linux 6(64bit)を削除しました。

●2014年07月24日

- 修正内容 OSのサポート追加/変更
- System x3100 M4/x3250 M4/x3250 M5/x3755 M3(Opteron 63xx)、BladeCenter HS23/HS23(E5-2600 v2)について、以下のサポートOSを追加しました。
Red Hat Enterprise Linux 7

●2014年07月23日

- 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除
- 以下オプションの限定供給品扱いにより、対象のシステムガイドより削除しました。
(21304RX)IBM UPS 10000XHV
(24195KX)IBM UPS 5000VA HV
(39Y8857)IBM UPS 拡張バッテリー・バック
※サポートにつきましては、オプション・サポート・マトリクスをご参照ください。
- NeXtScale nx360M4について、以下のオプション製品を追加しました。
(00FN020)120GB SATA 2.5型 MLC EnterpriseValue SSD for NeXtScale
(00FN025)240GB SATA 2.5型 MLC EnterpriseValue SSD for NeXtScale
(00FN030)480GB SATA 2.5型 MLC EnterpriseValue SSD for NeXtScale
(00FN035)800GB SATA 2.5型 MLC EnterpriseValue SSD for NeXtScale

●2014年07月14日

- 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除
- System x3530M4(E5-2400 v2)について、以下のオプションのサポートを追加しました。
(81Y9802)500GB 7200rpm 6Gbps NL SATA 3.5型 HDD Gen2 SS
(81Y9806)1TB 7200rpm 6Gbps NL SATA 3.5型 HDD Gen2 SS
(81Y9810)2TB 7200rpm 6Gbps NL SATA 3.5型 HDD Gen2 SS
(81Y9734)250GB 7200rpm 6Gbps NL 2.5型 SATA SFF SS HDD
(81Y9654)900GB 10K 6Gbps SAS 2.5型 SS HDD
(81Y9674)300GB 15K 6Gbps SAS 2.5型 SFF SS HDD
(49Y6097)450GB 15K 6Gbps SAS 3.5型 Gen2 HS HDD
(81Y9690)1TB 7200rpm 6Gbps NL 2.5型 SAS SFF HS HDD
(00AD102)600GB 10K 6Gbps SAS 2.5型 Gen2 HS ハイブリッドHDD
(90Y8944)146GB 15K 6Gbps SAS 2.5型 SFF Gen2 HS SED
(81Y9662)900GB 10K 6Gbps SAS 2.5型 SFF Gen2 HS SED
- System x3630M4(E5-2400 v2)について、以下のオプションのサポートを追加しました。
(90Y8567)1TB 7200rpm 6Gbps NL SAS 3.5型 HDD Gen2 HS
(90Y8572)2TB 7200rpm 6Gbps NL SAS 3.5型 HDD Gen2 HS
(90Y8577)3TB 7200rpm 6Gbps NL SAS 3.5型 HDD Gen2 HS
(49Y6097)450GB 15K 6Gbps SAS 3.5型 Gen2 HS HDD
(90Y4377)1.2TB High IOPS MLC Mono アダプター

●2014年07月11日

- 修正内容 OSのサポート追加/変更
- System x3530 M4/x3530 M4(E5-2400 v2)/x3630 M4/x3630 M4(E5-2400 v2)、BladeCenter HS23Eについて、以下のサポートOSを追加しました。
Red Hat Enterprise Linux 7

記載されているページ番号については、更新日付けのシステムガイドに記載されているものです。必ずしも最新のシステムガイドのページ番号と同一とは限りませんので、ご了承ください。

●2014年07月09日

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- System x3530M4(E5-2400 v2)について、以下のオプションのサポートを追加しました。
 - (81Y9814)3TB 7200rpm 6Gbps NL SATA 3.5型 HDD Gen2 SS
 - (81Y9790)1TB 7200rpm 6Gbps NL SATA 3.5型 HDD Gen2 HS
 - (81Y9794)2TB 7200rpm 6Gbps NL SATA 3.5型 HDD Gen2 HS
 - (49Y6092)300GB 15K 6Gbps SAS 3.5型 Gen2 HS HDD
 - (49Y6102)600GB 15K 6Gbps SAS 3.5型 Gen2 HS HDD
 - (90Y8877)300GB 10K 6Gbps SAS 2.5型 Gen2 HS HDD
 - (90Y8872)600GB 10K 6Gbps SAS 2.5型 Gen2 HS HDD
 - (90Y8926)146GB 15K 6Gbps SAS 2.5型 Gen2 HS HDD
 - (90Y8953)500GB 7200rpm 6Gbps NL SAS 2.5型 Gen2 HS HDD
 - (90Y8913)300GB 10K 6Gbps SAS 2.5型 SFF Gen2 HS SED
 - (90Y8908)600GB 10K 6Gbps SAS 2.5型 SFF Gen2 HS SED
 - (46C9078)365GB High IOPS MLC Mono アダプター
 - (46C9081)785GB High IOPS MLC Mono アダプター
 - (90Y4377)1.2TB High IOPS MLC Mono アダプター

- System x3630M4(E5-2400 v2)について、以下のオプションのサポートを追加しました。
 - (81Y9802)500GB 7200rpm 6Gbps NL SATA 3.5型 HDD Gen2 SS
 - (81Y9806)1TB 7200rpm 6Gbps NL SATA 3.5型 HDD Gen2 SS
 - (81Y9810)2TB 7200rpm 6Gbps NL SATA 3.5型 HDD Gen2 SS
 - (81Y9814)3TB 7200rpm 6Gbps NL SATA 3.5型 HDD Gen2 SS
 - (49Y6012)4TB 7200rpm 6Gbps NL SATA 3.5型 Gen2 SS HDD
 - (81Y9786)500GB 7200rpm 6Gbps NL SATA 3.5型 HDD Gen2 HS
 - (81Y9790)1TB 7200rpm 6Gbps NL SATA 3.5型 HDD Gen2 HS
 - (81Y9794)2TB 7200rpm 6Gbps NL SATA 3.5型 HDD Gen2 HS
 - (81Y9798)3TB 7200rpm 6Gbps NL SATA 3.5型 HDD Gen2 HS
 - (49Y6002)4TB 7200rpm 6Gbps NL SATA 3.5型 Gen2 HS HDD
 - (49Y6210)4TB 7200rpm 6Gbps NL SAS 3.5型 HDD Gen2 HS
 - (49Y6102)600GB 15K 6Gbps SAS 3.5型 Gen2 HS HDD
 - (46C9078)365GB High IOPS MLC Mono アダプター
 - (46C9081)785GB High IOPS MLC Mono アダプター
 - (90Y4361)300GB High IOPS MLC モジュール アダプター
 - (90Y4365)600GB High IOPS MLC モジュール アダプター
 - (90Y4369)800GB High IOPS MLC モジュール アダプター
 - (90Y4373)300GB High IOPS SLC モジュール アダプター

■ 修正内容 記載の誤植

- System x3530 M4(E5-2400 v2) モデル[7160-A3J/A7J/B3J/B7J/A5J/F3J/B5J]のスペック表記載のメモリ規格について
 - (誤)1Rx4 1.35V PC3L-12800 DDR3 1600MHz LP RDIMM →
 - (正)2Rx8 1.35V PC3L-12800 DDR3 1600MHz LP UDIMM

●2014年07月07日

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- Flex System x240(E5-2600 v2)について、以下のオプションのサポートを追加しました。
 - (49Y6195)1.6TB SAS 2.5型 MLC HS Enterprise SSD
 - また、それにとまないFlex System x240(E5-2600 v2)の最大SSD容量を変更しております。(変更前) 1.6TB(SSD) → (変更後) 3.2TB(SSD)
- Flex System x220/x240対応の(68Y8588)IBM Flex System ストレージ拡張ノードのサポートHDDに以下のオプションを追加しました。
 - (00AD075)1.2TB 10K 6Gbps SAS 2.5型 Gen2 HS HDD
 - (00AD085)1.2TB 10K 6Gbps SAS 2.5型 Gen2 HS SED
- System x3630M4(E5-2400 v2)について、以下のオプションのサポートを追加しました。
 - (46M0902)ウルトラスリム SATA マルチバーナー

●2014年07月04日

■ 修正内容 OSのサポート追加/変更

- System x3300 M4/x3500 M4/x3500 M4(E5-2600 v2)/x3550 M4/x3550 M4(E5-2600 v2)について、以下のサポートOSを追加しました。
 - Red Hat Enterprise Linux 7

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- System x3250 M5について、以下のオプション製品を追加しました。
 - (90Y8926)146GB 15K 6Gbps SAS 2.5型 Gen2 HS HDD

●2014年07月02日

■ 修正内容 製品発表の反映

- System x3250 M4について、以下モデルをシステムガイドに追加しました。
 - 5458-EPJ/EQJ/A3J/C3J/C5J/F3J/F5J/G3J/PAK
- System x3550 M4(E5-2600 v2)について、以下モデルをシステムガイドに追加しました。
 - 7914-PNS

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- Flex System x280/x480/x880 X6について、以下のオプション製品を削除しました。
 - (88Y6370)FC5022 2ポート 16Gb FC アダプター

●2014年06月27日

■ 修正内容 OSのサポート追加/変更

- System x3650M4 BDIについて、以下のサポートOSを追加しました。
 - Red Hat Enterprise Linux 7
- Flex System x220/x280/x480/x880 X6のサポートOSよりRed Hat Enterprise Linux 7を削除しました。

記載されているページ番号については、更新日付けのシステムガイドに記載されているものです。必ずしも最新のシステムガイドのページ番号と同一とは限りませんので、ご了承ください。

●2014年06月23日

- 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除
- ・ System x3750 M4(E5-4600 v2)について、以下のオプション製品を追加しました。
 - (81Y1655)Emulex 16Gb FC シングルポート HBA(PCI-E)
 - (81Y1662)Emulex 16Gb FC デュアルポート HBA(PCI-E)
 - (42D0485)Emulex 8Gb シングルポート FC HBA(PCI-E)
 - (42D0494)Emulex 8Gb デュアルポート FC HBA(PCI-E)
 - (00D8540)Emulex 10 GbE パーチャル・ファブリック・アダプター III v2
 - (95Y3760)Emulex VFA III FCoE/iSCSI License for IBM System x
 - (00D1996)Emulex VFA5 ML2 デュアルポート 10GbE SFP+ アダプター

●2014年06月20日

- 修正内容 OSのサポート追加/変更
- ・ Flex System x220/x280/x480/x880 X6、System x3650M4/x3650M4(E5-2600 v2)/x3650M4 HD、NeXtScale nx360M4、iDataPlex dx360M4/dx360M4(E5-2600 v2)について、以下のサポートOSを追加しました。Red Hat Enterprise Linux 7
- 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除
- ・ BladeCenter H523(E5-2600 v2)について、以下のオプション製品を追加しました。(41Y8311)IBM USBメモリーキー for VMware vSphere 5.1 ハイパーバイザー

●2014年06月19日

- 修正内容 OSのサポート追加/変更
- ・ Flex System x220/x240について、以下のサポートOSを追加しました。Microsoft Windows Server 2012 R2
- 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除
- ・ 以下の営業活動終了製品について、削除しました。
 - (90Y4361)300GB High IOPS MLC モジュラー アダプター
 - (90Y4365)600GB High IOPS MLC モジュラー アダプター
 - (90Y4369)800GB High IOPS MLC モジュラー アダプター
 - (90Y4373)300GB High IOPS SLC モジュラー アダプター
 - (49Y5839)64GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Value SSD
 - (90Y8648)128GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Value SSD
 - (90Y8643)256GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Value SSD
 - (49Y5844)512GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Value SSD
 - (49Y5834)64GB SATA 1.8型 MLC Enterprise Value SSD
 - (00W1222)128GB SATA 1.8型 MLC Enterprise Value SSD
 - (00W1227)256GB SATA 1.8型 MLC Enterprise Value SSD
 - (49Y5993)512GB SATA 1.8型 MLC Enterprise Value SSD
 ※サポートにつきまちは、オプション・サポート・マトリクスをご参照ください。
- 修正内容 記述の修正
- System x3650 M4(E5-2600 v2)のeXFlash DDR3 ストレージ DIMM の構成ルールの修正

●2014年06月17日

- 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除
- ・ iDataPlex dx360 M4/dx360 M4(E5-2600 v2)について、以下のオプション製品を追加しました。
 - (00AG500)インテル I350-F1 1xGbE Fiber アダプター for IBM System x
 - (00AG510)インテル I350-T2 2xGbE BaseT アダプター for IBM System x
 - (00AG520)インテル I350-T4 4xGbE BaseT アダプター for IBM System x
- ・ System x3650M4(E5-2600 v2)について、以下のオプション製品を追加しました。
 - (00FE000)eXFlash 200GB DDR3 ストレージ DIMM
 - (00FE005)eXFlash 400GB DDR3 ストレージ DIMM

●2014年06月16日

- 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除
- ・ System x3100M4/x3250M4/x3300M4/x3500M4/x3500M4(E5-2600 v2)/x3530M4/x3530M4(E5-2400 v2)/x3550M4/x3550M4(E5-2600 v2)/x3630M4/x3630M4(E5-2400 v2)/x3650M4/x3650M4(E5-2600 v2)/x3650M4 HD/x3650M4 BD/x3750M4/x3750M4(E5-4600 v2)/x3850X6、NeXtScale nx360M4について、以下のオプション製品を追加しました。
 - (00AG500)インテル I350-F1 1xGbE Fiber アダプター for IBM System x
 - (00AG510)インテル I350-T2 2xGbE BaseT アダプター for IBM System x
 - (00AG520)インテル I350-T4 4xGbE BaseT アダプター for IBM System x
- ・ NeXtScale nx360M4について、以下のオプション製品を追加しました。
 - (49Y7990)インテル X540 デュアルポート 10GBase-T Embedded アダプター
 - (49Y7980)インテル x520 デュアルポート 10GbE SFP+ Embedded Adapter
 - (00Y7730)Emulex デュアルポート 10GbE SFP+ Embedded アダプター III v2
 - (47C9977)Solarflare SFN7122F デュアルポート 10GbE SFP+ Flareon Ultra アダプター
 - (00D4192)NVIDIA Tesla K10
 - (00FL133)NVIDIA Tesla K40m
 - (00J6160)NVIDIA VGX K1
 - (00J6161)NVIDIA VGX K2
 - (00J6163)Intel Xeon Phi 5110P

記載されているページ番号については、更新日付けのシステムガイドに記載されているものです。
必ずしも最新のシステムガイドのページ番号と同一とは限りませんので、ご了承ください。

●2014年06月09日

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- Flex System x220について、以下のオプションのサポートを追加しました。
(00W1120)100GB SATA 1.8型 MLC Enterprise SSD
(49Y6119)200GB SATA 1.8型 MLC Enterprise SSD
(49Y6124)400GB SATA 1.8型 MLC Enterprise SSD
(41Y8366)S3700 200GB SATA 1.8型 MLC Enterprise SSD
(41Y8371)S3700 400GB SATA 1.8型 MLC Enterprise SSD
(49Y5834)64GB SATA 1.8型 MLC Enterprise Value SSD
(00W1222)128GB SATA 1.8型 MLC Enterprise Value SSD
(00W1227)256GB SATA 1.8型 MLC Enterprise Value SSD
(49Y5993)512GB SATA 1.8型 MLC Enterprise Value SSD
(00AJ040)S3500 80GB SATA 1.8型 MLC Enterprise Value SSD
(00AJ045)S3500 240GB SATA 1.8型 MLC Enterprise Value SSD
(00AJ050)S3500 400GB SATA 1.8型 MLC Enterprise Value SSD

■ 修正内容 記述の修正

System x3530 M4(E5-2400 v2)のホットスワップ SAS 構成キット(ServeRAID M1100/M5100用)(00D4487)に関する
必要本数および、必要構成について修正

(修正前)

3.5型HDD ServeRAID-C105モデルにて、別途ServeRAIDコントローラーを導入する場合、ホットスワップ SAS 構成キット
(ServeRAID M1100/M5100用)(00D4487)が必要となります。なお2.5型モデルの場合については、必要ありません。

↓

(修正後)

3.5/2.5型ホットスワップ HDD/ ServeRAID-C105モデルにて、別途ServeRAIDコントローラーを導入する場合、ホットスワップ SAS 構成キット
(ServeRAID M1100/M5100用)(00D4487)が必要となります。なおシンプルスワップ HDD モデルの場合については、必要ありません。

●2014年06月02日

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- System x3850X6について、以下のオプションのサポートを追加しました。
(00FP675)NVIDIA Quadro K4000 PCIe x16(x3850/x3950 X6用)
(00FP672)NVIDIA Quadro K6000 PCIe x16(x3850/x3950 X6用)
(00FP673)NVIDIA Tesla K20 Actively Cooled PCIe x16(x3850/x3950 X6用)
(00FP676)NVIDIA Tesla K40c PCIe x16(x3850/x3950 X6用)
(00FP671)NVIDIA Grid K1 PCIe x16(x3850/x3950 X6用)
(00FP674)NVIDIA Grid K2 Actively Cooled PCIe x16(x3850/x3950 X6用)
(00FP670)インテル Xeon Phi 3120A PCIe x16(x3850/x3950 X6用)
- System x3250M4/x3300M4/x3500M4/x3530M4/x3550M4(E5-2600 v2)/x3630M4/x3650M4/x3650M4(E5-2600 v2)/x3650HD、
NeXtScale nx360M4、iDataPlex dx360M4/dx360M4(E5-2600 v2)について、以下のオプションのサポートを追加しました。
(94Y5180)Broadcom NetXtreme デュアルポート 10GbE SFP+ アダプター
- System x3550M4/x3550M4(E5-2600 v2)/x3650M4/x3650M4(E5-2600 v2)/x3650HD、NeXtScale nx360M4、
iDataPlex dx360M4(E5-2600 v2)について、以下のオプションのサポートを追加しました。
(44T1360)Broadcom NetXtreme デュアルポート 10GbE SFP+ Mezz アダプター
- System x3650M4(E5-2600 v2)/x3650HD、iDataPlex dx360M4(E5-2600 v2)について、以下のオプションのサポートを追加しました。
(47C9952)Solarflare SFN5162F MR デュアルポート 10GbE SFP+ アダプター
(47C9960)Solarflare SFN6122F LL デュアルポート 10GbE SFP+ アダプター
- System x3530M4(E5-2400 v2)について、以下のオプションのサポートを追加しました。
(00W1125)100GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise SSD
(00W1130)100GB SATA 2.5型 MLC SS Enterprise SSD
- System x3650M4(E5-2600 v2)について、以下のオプションのサポートを追加しました。
(81Y9794)2TB 7200rpm 6Gbps NL SATA 3.5型 HDD Gen2 HS
(90Y8567)1TB 7200rpm 6Gbps NL SAS 3.5型 HDD Gen2 HS
(90Y8572)2TB 7200rpm 6Gbps NL SAS 3.5型 HDD Gen2 HS
(90Y4361)300GB High IOPS MLC モジュラー アダプター
(90Y4373)300GB High IOPS SLC モジュラー アダプター
(90Y4361)300GB High IOPS MLC モジュラー アダプター
- System x3650M4 HDiについて、以下のオプションのサポートを追加しました。
(90Y4361)300GB High IOPS MLC モジュラー アダプター
- System x3550M4(E5-2600 v2)について、以下のオプションのサポートを追加しました。
(90Y8572)2TB 7200rpm 6Gbps NL SAS 3.5型 HDD Gen2 HS
(49Y5839)64GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Value SSD
- System x3500M4(E5-2600 v2)について、以下のオプションのサポートを追加しました。
(90Y8572)2TB 7200rpm 6Gbps NL SAS 3.5型 HDD Gen2 HS
- System x3250M5について、以下のオプションのサポートを追加しました。
(00Y3337)QLogic 16Gb FC シングルポート HBA(PCI-E)
(00Y3341)QLogic 16Gb FC デュアルポート HBA(PCI-E)
(00Y5624)QLogic VFA FCoE/iSCSI License for IBM System x
- System x3750M4(E5-4600 v2)について、以下のオプションのサポートを削除しました。
(81Y1655)Emulex 16Gb FC シングルポート HBA(PCI-E)
(81Y1662)Emulex 16Gb FC デュアルポート HBA(PCI-E)
(81Y4546)ServeRAID-M5100用 RAID6 UPG

■ 修正内容 OSのサポート追加/変更

- BladeCenter HS23E/HS23/HX5について、以下のサポートOSを追加しました。
Microsoft Windows Server 2012 R2

■ 修正内容 記述の修正

ServeRAID-C100/C105のサポートOSに、Microsoft Windows Server 2012 R2を追加しました。

対象： System x3100M4/x3250M4/x3250M5/x3300M4/x3530M4(E5-2400 v2)/x3630M4(E5-2400 v2)/BladeCenter HS23E/NeXtScale nx360M4

記載されているページ番号については、更新日付けのシステムガイドに記載されているものです。必ずしも最新のシステムガイドのページ番号と同一とは限りませんので、ご了承ください。

●2014年05月19日

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- System x3250M4/x3250M5/x3300M4/x3500M4/x3500M4(E5-2600 v2)/x3530M4/x3530M4(E5-2400 v2)/x3550M4/x3550M4(E5-2600 v2)/x3630M4/x3630M4(E5-2400 v2)/x3650M4/x3650M4(E5-2600 v2)/x3650M4 HD/x3650M4 BD/x3690X5/x3850X5/x3850X6、NeXtScale nx360M4、iDataPlex dx360M4/dx360M4(E5-2600 v2)について、以下のオプションのサポートを追加しました。(44T1370)NetXtreme デュアルポート 10GBase-T アダプター

●2014年05月15日

■ 修正内容 OSのサポート追加/変更

- Flex System x240 (E5-2600 v2)について、以下のサポートOSを追加しました。Microsoft Windows Server 2012 R2

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- System x3530M4(E5-2400 v2)について、以下のオプションのサポートを追加しました。(81Y9670)300GB 15K 6Gbps SAS 2.5型 SFF HS HDD
- System x3630M4(E5-2400 v2)について、以下のオプションのサポートを追加しました。(49Y6092)300GB 15K 6Gbps SAS 3.5型 Gen2 HS HDD

■ 修正内容 価格改定の反映

VLH一部製品の価格改定(値上げ)の発表の反映
Announcement Letter Number J314-816

●2014年05月13日

■ 修正内容 価格改定の反映

IBM System x 一部製品について価格改定(値下げ)の発表の反映
Announcement Letter Number J314-823

●2014年05月12日

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- System x3630M4(E5-2400 v2)/x3650M4 BDについて、以下のオプションのサポートを追加しました。(00AJ435)120GB SATA 3.5型 MLC Enterprise Value SSD
(00AJ440)240GB SATA 3.5型 MLC Enterprise Value SSD

■ 修正内容 OSのサポート追加/変更

- System x3650M4 HDについて、以下のサポートOSを追加しました。Microsoft Windows Server 2012 R2

●2014年05月07日

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- System x3530M4(E5-2400 v2)について、以下のオプションのサポートを追加しました。(95Y3760)Emulex VFA III FCoE/iSCSI License for IBM System x
- System x3550M4(E5-2600 v2)について、以下のオプションのサポートを追加しました。(41Y8331)S3700 200GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise SSD
(41Y8336)S3700 400GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise SSD
(41Y8341)S3700 800GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise SSD
(00AJ000)S3500 120GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Value SSD
(00AJ005)S3500 240GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Value SSD
(00AJ010)S3500 480GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Value SSD
(00AJ015)S3500 800GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Value SSD
- NeXtScale nx360 M4について、以下のオプションのサポートを追加しました。(81Y4478)ServeRAID-M5120 コントローラー
(81Y4559)ServeRAID-M5100用 1GB Flash/RAID5 UPG
(81Y4487)ServeRAID-M5100用 512MB Flash/RAID5 UPG
(81Y4546)ServeRAID-M5100用 RAID6 UPG
(90Y4273)ServeRAID-M5100用 SSD Performance Accelerator
(90Y4318)ServeRAID-M5100用 SSD Caching Enabler
(00AJ315)IBM 600GB 10K 6Gbps SAS 2.5型ハイブリッド for NeXtScale System
(00FN040)IBM 1.2TB 10K 6Gbps SAS 2.5型 HDD for NeXtScale System
(00AJ455)S3500 800GB SATA 1.8型 MLC Enterprise Value SSD
- iDataPlex dx360 M4(E5-2600 v2)について、以下のオプション製品を追加しました。(41Y8351)S3700 200GB SATA 2.5型 MLC SS Enterprise SSD
(41Y8356)S3700 400GB SATA 2.5型 MLC SS Enterprise SSD
(41Y8361)S3700 800GB SATA 2.5型 MLC SS Enterprise SSD
(00AJ020)S3500 120GB SATA 2.5型 MLC SS Enterprise Value SSD
(00AJ025)S3500 240GB SATA 2.5型 MLC SS Enterprise Value SSD
(00AJ030)S3500 480GB SATA 2.5型 MLC SS Enterprise Value SSD
(00AJ035)S3500 800GB SATA 2.5型 MLC SS Enterprise Value SSD

■ 修正内容 OSのサポート追加/変更

- System x3755 M3(Opteron 63xx)について、以下のサポートOSを追加しました。Red Hat Enterprise Linux 6 (64bit)(Update4以降)
SUSE LINUX Enterprise Server 11 for AMD & EM64T with Xen(SP3以降)
- NeXtScale nx360 M4について、以下のサポートOSを追加しました。VMware vSphere 5.5

記載されているページ番号については、更新日付けのシステムガイドに記載されているものです。
必ずしも最新のシステムガイドのページ番号と同一とは限りませんので、ご了承ください。

●2014年04月25日

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- System x3500M4(E5-2600 v2)/x3650M4(E5-2600 v2)/x3650M4 HDについて、以下のオプションのサポートを追加しました。
(41Y8331)S3700 200GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise SSD
(41Y8336)S3700 400GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise SSD
(41Y8341)S3700 800GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise SSD
- System x3650M4(E5-2600 v2)/x3650M4 HDについて、以下のオプションのサポートを追加しました。
(41Y8366)S3700 200GB SATA 1.8型 MLC Enterprise SSD
(41Y8371)S3700 400GB SATA 1.8型 MLC Enterprise SSD
- Flex System x222/x240/x240(E5-2600 v2)、
System x3650M4/x3650M4(E5-2600 v2)/x3650M4 HD/x3750M4/x3690X5/x3850X5/x3850X6、
NeXtScale nx360 M4について、以下のオプションのサポートを追加しました。
(00AJ335)120GB SATA 1.8型 MLC Enterprise Value SSD
(00AJ340)240GB SATA 1.8型 MLC Enterprise Value SSD
(00AJ345)480GB SATA 1.8型 MLC Enterprise Value SSD
(00AJ350)800GB SATA 1.8型 MLC Enterprise Value SSD
- Flex System x220/x240/x240(E5-2600 v2)/x440、
System x3100M4/x3250M4/x3250M5/x3300M4/x3500M4/x3500M4(E5-2600 v2)/x3530M4/x3530M4(E5-2400 v2)/
x3550M4/x3550M4(E5-2600 v2)/x3650M4/x3650M4(E5-2600 v2)/x3650M4 HD/x3750M4/x3690X5/x3850X5、
BladeCenter HS23E/HS23/HS23(E5-2600 v2)について、以下のオプションのサポートを追加しました。
(00AJ355)120GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Value SSD
(00AJ360)240GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Value SSD
(00AJ365)480GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Value SSD
(00AJ370)800GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Value SSD
- System x3850X6について、以下のオプションのサポートを追加しました。
(00AJ395)120GB SATA 2.5型 MLC HS Gen3 Enterprise Value SSD
(00AJ400)240GB SATA 2.5型 MLC HS Gen3 Enterprise Value SSD
(00AJ405)480GB SATA 2.5型 MLC HS Gen3 Enterprise Value SSD
(00AJ410)800GB SATA 2.5型 MLC HS Gen3 Enterprise Value SSD
- Flex System x222について、以下のオプションのサポートを追加しました。
(00AJ415)120GB SATA 2.5型 MLC Enterprise Value SSD for Flex System x222
(00AJ420)240GB SATA 2.5型 MLC Enterprise Value SSD for Flex System x222
(00AJ425)480GB SATA 2.5型 MLC Enterprise Value SSD for Flex System x222
(00AJ430)800GB SATA 2.5型 MLC Enterprise Value SSD for Flex System x222
- System x3630M4について、以下のオプションのサポートを追加しました。
(00AJ435)120GB SATA 3.5型 MLC Enterprise Value SSD
(00AJ440)240GB SATA 3.5型 MLC Enterprise Value SSD
(00AJ445)480GB SATA 3.5型 MLC Enterprise Value SSD
- iDataPlex dx360M4/dx360M4(E5-2600 v2)について、以下のオプションのサポートを追加しました。
(00AJ375)120GB SATA 2.5型 MLC SS Enterprise Value SSD
(00AJ380)240GB SATA 2.5型 MLC SS Enterprise Value SSD
(00AJ385)480GB SATA 2.5型 MLC SS Enterprise Value SSD
(00AJ390)800GB SATA 2.5型 MLC SS Enterprise Value SSD
- RDXについて、以下のカートリッジ・オプションを追加しました。
(00D8935)IBM RDX 1.5TB データカートリッジ (1本)

●2014年04月22日

■ 修正内容 OSのサポート追加/変更

- System x3755 M3(Opteron 63xx)について、以下のサポートOSを追加しました。
VMware vSphere 5.5

■ 修正内容 記述の修正

- ラック構成ガイドにPureFlex System 42U 拡張ラック(93634DX)を追加。
それにともない、93634CXの特徴より以下の記述を削除
「PureFlex Systemラックは連結せず、単体で設置してください。」←削除
- NeXtScale nx360 M4について、PCIe拡張カード導入時、別途PCIe riser(46W2744)が必要となります。

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- System x3500M4(E5-2600 v2)/x3650M4(E5-2600 v2)/x3650M4 HDについて、以下のオプションのサポートを追加しました。
(00AJ000)S3500 120GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Value SSD
(00AJ005)S3500 240GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Value SSD
(00AJ010)S3500 480GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Value SSD
(00AJ015)S3500 800GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Value SSD
- System x3650M4(E5-2600 v2)/x3650M4 HDについて、以下のオプションのサポートを追加しました。
(00AJ040)S3500 80GB SATA 1.8型 MLC Enterprise Value SSD
(00AJ045)S3500 240GB SATA 1.8型 MLC Enterprise Value SSD
(00AJ050)S3500 400GB SATA 1.8型 MLC Enterprise Value SSD
- System x3850X6について、以下のオプションのサポートを追加しました。
(00AJ126)600GB 15K 6Gbps SAS 2.5型 HS Gen3 HDD

■ 修正内容 価格改定の反映

- IBM System x 一部製品について価格改定(値下げ)の発表の反映
Announcement Letter Number J314-819

●2014年04月17日

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- Flex System x222/x240/x240(E5-2600 v2)/x440、System x3690X5/x3750M4/x3850X5/x3850X6、
BladeCenter HX5について、以下のオプションのサポートを追加しました。
(00AJ455)S3500 800GB SATA 1.8型 MLC Enterprise Value SSD
また、それにともないBladeCenter HX5の最大SSD容量を変更しております。
(変更前) 1TB → (変更後) 1.6TB

記載されているページ番号については、更新日付けのシステムガイドに記載されているものです。必ずしも最新のシステムガイドのページ番号と同一とは限りませんので、ご了承ください。

●2014年04月15日

■ 修正内容 価格改定の反映

IBM System x オプション一部製品について価格改定(値下げ)の発表の反映
備考: Announcement Letter Number J314-817

●2014年04月14日

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- System x3530M4(E5-2400 v2)について、以下のオプション製品を追加しました。
(53953AX)UPS 3000VA LCD 3U ラック型 (100V)
(53953JX)UPS 3000VA LCD 3U ラック型 (200V)
(24195KX)IBM UPS 5000VA HV
(21304RX)IBM UPS 10000XHV
- NeXtScale nx360M4について、以下のオプション製品を追加しました。
(47C9952)Solarflare SFN5162F MR デュアルポート 10GbE SFP+ アダプター
(47C9960)Solarflare SFN6122F LL デュアルポート 10GbE SFP+ アダプター

●2014年04月10日

■ 修正内容 記述の修正

System x3550M4/x3550M4(E5-2600 v2)/x3630M4/x3650M4x3650M4(E5-2600 v2)の
以下サポート・オプションについて、注記の修正
(00AE861)フラッシュアダプター F825 Enterprise Value
(00AE864)フラッシュアダプター F1650 Enterprise Value
(00AE867)フラッシュアダプター F3200 Enterprise Value
(変更前)Windows OSはサポートされておりません。→
(変更後)IBM High IOPS Driver and Utilities version 3.2.6 for Windowsより、Windowsサポート追加

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- System x3500M4(E5-2600 v2)/x3550M4(E5-2600 v2)/x3560M4(E5-2600 v2)/x3650M4 HD、
NeXtScale nx360M4、iDataPlex dx360M4(E5-2600 v2)について、以下のオプション製品を追加しました。
(00D8540)Emulex 10 GbE パーチャル・ファブリック・アダプター III v2
- System x3650M4 HDについて、以下のオプション製品を追加しました。
(00AD102)600GB 10K 6Gbps SAS 2.5型 Gen2 HS ハイブリッドHDD

●2014年04月09日

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- Flex System x222、System x3250 M5/x3650 M4 HD/x3650 M4 BD/x3690X5/x3850X5
NeXtScale nx360 M4のServicePacについて、ベーシック・セレクションを追加しました。
- System x3550 M4/x3650 M4、iDataPlex dx360 M4について、以下のオプション製品を追加しました。
(90Y5178)Emulex Embedded VFA III FCoE/iSCSI License

■ 修正内容 記載の誤植

- System x3650 M4(P.13/40) Hyper-V オン・仮想化推奨モデルのモデルおよびIBMダイレクト価格(税別)について
モデル (誤)7914-PJE → (正) 7915-PNF
IBMダイレクト価格(税別) (誤)930,000円 → (正) 2,080,000円

●2014年04月03日

■ 修正内容 モデルの追加

- FlexSystem x240(E5-2600 v2)について、以下オンボード10GbE搭載モデルを追加しました。
8737-PCW/PCV/PCU/14J/24J/34J/44J/54J/64J/74J/84J/8DJ/94J/B4J/C4J

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- System x3530M4について、以下のオプションのサポートを追加しました。
(00D8540)Emulex 10 GbE パーチャル・ファブリック・アダプター III v2
- System x3550M4(E5-2600 v2)/x3650M4(E5-2600 v2)/x3650M4 HD、iDataPlex dx360M4(E5-2600 v2)について、以下のオプションのサポートを追加しました。
(00Y7730)Emulex デュアルポート 10GbE SFP+ Embedded アダプター III v2

●2014年04月01日

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- System x3850X6について、以下のオプションのサポートを削除しました。
(95Y3762)Emulex 10 GbE パーチャルファブリックアダプターIII
- BladeCenter S/E/H/HTについて、以下のオプション製品を追加しました。
(44X1907)QLogic 8Gb インテリジェント パススルー モジュール

■ 修正内容 記述の追加

- System x3100 M4の「オプションによりラック型 (4U)」に対して注記を追加しました。

●2014年03月20日

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- FlexSystem x222について、以下のオプションのサポートを追加しました。
(90Y9310)IBM パーチャルファブリックアドバンスソフトウェアアップグレード(LOM)
- System x3850X5/x3950X5について、以下のオプションのサポートを追加しました。
(41Y8385)IBM USBメモリーキー for VMware vSphere 5.5 ハイパーバイザー

●2014年03月18日

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- System x3650 M4 HDについて、以下のオプションのサポートを追加しました。
(46W4204)追加8x2.5型HDDキット(SAS拡張アダプター付き)
- BladeCenter HS23E/HS23/HS23(E5-2600 v2)/HX5
について、以下のオプションのサポートを追加しました。
(41Y8385)IBM USBメモリーキー for VMware vSphere 5.5 ハイパーバイザー

記載されているページ番号については、更新日付けのシステムガイドに記載されているものです。必ずしも最新のシステムガイドのページ番号と同一とは限りませんので、ご了承ください。

●2014年03月13日

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- FlexSystem x220/x222/x240/x240(E5-2600 v2)/x440およびSystem x3750M4/x3690X5/x3850X6について、以下のオプションのサポートを追加しました。
(41Y8385)IBM USBメモリーキー for VMware vSphere 5.5 ハイパーバイザー

■ 修正内容 仕様の変更

- Flex System x240のメモリー導入順を変更
(変更前) 2CPU構成時 DIMM 4、13、1、16、9、24、12、21、5、14、2、17、8、23、11、20、6、15、3、18、7、22、10、19
(変更後) 2CPU構成時 DIMM 4、24、1、21、9、13、12、16、5、23、2、20、8、14、11、17、6、22、3、19、7、15、10、18
注：工場出荷時ルールに変更しました。変更前のルールによる構成でも使用上問題ありません。

●2014年03月12日

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- System x3500 M4/x3500 M4(E5-2600 v2)について、以下のオプションのサポートを追加しました。
(00D9690)Mellanox ConnectX-3 デュアルポート 10GbE アダプター
(00D9550)Mellanox ConnectX-3 FDR VPI InfiniBand/Ethernet アダプター
- iDataPlex dx360 M4(E5-2600 v2)/dx360 M4、System x3250M4/x3300M4/x3500 M4/x3530 M4 (7160 E5-2400 v2)/x3530 M4/x3550 M4(E5-2600 v2)/x3550M4/x3630 M4(7158 E5-2400 v2)/x3630 M4/x3650 M4(E5-2600 v2)/x3650 M4/x3755 M3について、以下のオプションのサポートを追加しました。
(41Y8385)IBM USBメモリーキー for VMware vSphere 5.5 ハイパーバイザー

●2014年03月05日

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- System x3550 M4(E5-2600 v2)/x3650 M4(E5-2600 v2)について、以下のオプションのサポートを追加しました。
(00AD075)1.2TB 10K 6Gbps SAS 2.5型 Gen2 HS HDD
(00AD085)1.2TB 10K 6Gbps SAS 2.5型 Gen2 HS SED
また、それにともない最大HDD容量を変更しております。
System x3550 M4(E5-2600 v2)
(変更前) [4ベイ]4TB(SAS)/[8ベイ]8TB(SAS) → (変更後) [4ベイ]4.8TB(SAS)/[8ベイ]9.6TB(SAS)
System x3650 M4(E5-2600 v2)
(変更前) [8ベイ]8TB(SAS)/[16ベイ]16TB(SAS) → (変更後) [8ベイ]9.6TB(SAS)/[16ベイ]19.2TB(SAS)
- iDataPlex dx360 M4(E5-2600 v2)について、以下のオプションのサポートを追加しました。
(00AD080)1.2TB 10K 6Gbps SAS 2.5型 SS HDD
また、それにともない7912-63Jの最大HDD容量を変更(以下SASのみ記載)。
(変更前) 1.8TB(SAS) → (変更後) 2.4TB(SAS)

●2014年03月05日

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- System x3500 M4(E5-2600 v2)/x3650 M4 HDIについて、以下のオプションのサポートを追加しました。
(00AD075)1.2TB 10K 6Gbps SAS 2.5型 Gen2 HS HDD
(00AD085)1.2TB 10K 6Gbps SAS 2.5型 Gen2 HS SED
また、それにともない最大HDD容量を変更しております。
System x3500 M4(E5-2600 v2)
(変更前) [8ベイ]8TB(SAS)/[32ベイ]32TB(SAS) → (変更後) [8ベイ]9.6TB(SAS)/[32ベイ]38.4TB(SAS)
System x3650 M4 HD
(変更前) [16ベイ]16TB(SAS)/[24ベイ]24TB(SAS) → (変更後) [16ベイ]19.2TB(SAS)/[24ベイ]28.8TB(SAS)
- System x3550 M4(E5-2600 v2)/x3650 M4(E5-2600 v2)について、以下のオプションのサポートを追加しました。
(00AD102)600GB 10K 6Gbps SAS 2.5型 Gen2 HS ハイブリッドHDD
- Flex System x240(E5-2600 v2)について、以下のオプションのサポートを追加しました。
(00W1120)100GB SATA 1.8型 MLC Enterprise SSD
(49Y6119)200GB SATA 1.8型 MLC Enterprise SSD
(49Y6124)400GB SATA 1.8型 MLC Enterprise SSD
(00W1222)128GB SATA 1.8型 MLC Enterprise Value SSD
(00W1227)256GB SATA 1.8型 MLC Enterprise Value SSD
- Flex System x440について、以下のオプションのサポートを追加しました。
(00W1120)100GB SATA 1.8型 MLC Enterprise SSD
(49Y6119)200GB SATA 1.8型 MLC Enterprise SSD
(49Y6124)400GB SATA 1.8型 MLC Enterprise SSD
(41Y8366)S3700 200GB SATA 1.8型 MLC Enterprise SSD
(41Y8371)S3700 400GB SATA 1.8型 MLC Enterprise SSD
(00AJ040)S3500 80GB SATA 1.8型 MLC Enterprise Value SSD
(00AJ045)S3500 240GB SATA 1.8型 MLC Enterprise Value SSD
(00AJ050)S3500 400GB SATA 1.8型 MLC Enterprise Value SSD
(00W1222)128GB SATA 1.8型 MLC Enterprise Value SSD
(00W1227)256GB SATA 1.8型 MLC Enterprise Value SSD

●2014年03月04日

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- 各対象システム装置のServicePackについて、ベーシック・セレクションを追加しました。
- System x3650 M4(E5-2600 v2)について、以下のオプション製品を追加しました。
(41Y8311)IBM USBメモリーキー for VMware vSphere 5.1 ハイパーバイザー
(41Y8307)IBM USBメモリーキー for VMware vSphere 5 ハイパーバイザー (Update1)
(41Y8300)IBM USBメモリーキー for VMware vSphere 5 ハイパーバイザー
- System x3850 X6について、以下のオプション製品を削除しました。
(42C1800)QLogic 10Gb デュアルポート CNA

記載されているページ番号については、更新日付けのシステムガイドに記載されているものです。
必ずしも最新のシステムガイドのページ番号と同一とは限りませんので、ご了承ください。

●2014年02月27日

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- System x3850 X6について、以下のオプション製品を追加しました。
 - (47C8660)ServeRAID-M5200用 1GB Flash/RAID5 UPG
 - (47C8664)ServeRAID-M5200用 2GB Flash/RAID5 UPG
 - (47C8708)ServeRAID-M5200用 Zero Cache/RAID5 UPG
 - (47C8706)ServeRAID-M5200用 RAID6 UPG
 - (47C8710)ServeRAID-M5200用 SSD Performance Accelerator
 - (47C8712)ServeRAID-M5200用 SSD Caching Enabler
 - (81Y4487)ServeRAID-M5100用 512MB Flash/RAID5 UPG
 - (81Y4559)ServeRAID-M5100用 1GB Flash/RAID5 UPG
 - (81Y1668)Brocade 16Gb FC シングルポート HBA(PCI-E)
 - (46M6049)Brocade 8Gb FC シングルポート HBA(PCI-E)
 - (81Y1655)Emulex 16Gb FC シングルポート HBA(PCI-E)
 - (42D0485)Emulex 8Gb シングルポート FC HBA(PCI-E)
 - (00Y3337)QLogic 16Gb FC シングルポート HBA(PCI-E)
 - (42D0501)QLogic 8Gb ファイバーチャネルシングルポート HBA(PCI-E)
 - (00Y5624)QLogic VFA FCoE/iSCSI License for IBM System x
 - (90Y4600)QLogic デュアルポート 10GbE SFP+ VFA
 - (95Y3762)Emulex 10 GbE パーチャルファブリックアダプターIII
 - (95Y3760)Emulex VFA III FCoE/iSCSI License for IBM System x
 - (00D8544)(FoD)Emulex VFA5 ML2 FCoE/iSCSI ライセンス
 - (94Y5180)Broadcom NetXtreme デュアルポート 10GbE SFP+ アダプター
 - (00AJ111)146GB 15K SAS 6Gbps 2.5型 HS Gen3 HDD
 - (00AJ116)146GB 15K SAS 6Gbps 2.5型 HS Gen3 SED
 - (3628N4X)800/1600GB 外付け ハーフハイト LTO Ultrium4 SAS テープドライブ
 - (3628N5X)1.5/3.0TB 外付け ハーフハイト LTO Ultrium5 SAS テープドライブ
 - (41Y8382)IBM USBメモリーキー for VMware vSphere 5.1 ハイパーバイザー(Update1)
 - (21304RX)IBM UPS 10000XHV

●2014年02月25日

■ 修正内容 OSのサポート追加/変更

- BladeCenter HS23(E5-2600 v2)について、以下のサポートOSを追加しました。
 - Microsoft Windows Server 2012
 - Microsoft Windows Server 2008 R2
 - Microsoft Windows Server 2008, Datacenter x64 Edition(SP2)
 - Microsoft Windows Server 2008, Datacenter x86 Edition(SP2)
 - Microsoft Windows Server 2008, Enterprise x64 Edition(SP2)
 - Microsoft Windows Server 2008, Enterprise x86 Edition(SP2)
 - Microsoft Windows Server 2008, Standard x64 Edition(SP2)
 - Microsoft Windows Server 2008, Standard x86 Edition(SP2)
 - Microsoft Windows Server 2008, Web x64 Edition(SP2)
 - Microsoft Windows Server 2008, Web x86 Edition(SP2)
 - Windows HPC Server 2008
 - Microsoft Windows Server 2008 HPC Edition(SP2)
 - Red Hat Enterprise Linux 5 Server Edition(Update 9)
 - Red Hat Enterprise Linux 5 Server x64 Edition(Update 9)
 - Red Hat Enterprise Linux 5 Server with Xen x64 Edition(Update 9)
 - VMware vSphere 5.1 (ESXi)(Update 1)
- Flex System x240(E5-2600 v2)について、以下のサポートOSを追加しました。
 - VMware vSphere 5.5 (ESXi)

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- Flex System x240(E5-2600 v2)/x240/x220 PCIe 拡張ノード(81Y8983)の対応アダプターについて、以下のオプション製品を追加しました。
 - (88Y5920)CN4022 2ポート 10Gb コンバージド・アダプター
- Flex System x240(E5-2600 v2)について、以下のオプション製品を追加しました。
 - (49Y8119)IBM Flex System x240 USB Enablement Kit
 - (41Y8311)IBM USBメモリーキー for VMware vSphere 5.1 ハイパーバイザー
 - (41Y8300)IBM USBメモリーキー for VMware vSphere 5 ハイパーバイザー
 - (41Y8307)IBM USBメモリーキー for VMware vSphere 5 ハイパーバイザー(Update1)
 - (49Y2003)600GB 10K 6Gbps SAS 2.5型 SFF Slim-HS HDD
 - (44W2294)146GB 15K 6Gbps 2.5型 SAS SFF Slim-HS SED
 - (44W2264)300GB 10K 6Gbps 2.5型 SAS SFF Slim-HS SED
 - (41Y8366)S3700 200GB SATA 1.8型 MLC Enterprise SSD
 - (41Y8371)S3700 400GB SATA 1.8型 MLC Enterprise SSD
 - (00AJ040)S3500 80GB SATA 1.8型 MLC Enterprise Value SSD

●2014年02月18日

■ 修正内容 OSのサポート追加/変更

- System x3550 M4(E5-2600 v2)/x3650 M4(E5-2600 v2)/x3650 M4 HDIについて、以下のサポートOSを追加しました。
 - VMware vSphere 5.5

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- System x3500 M4(E5-2600)について、以下のオプションのサポートを追加しました。
 - (00D5036)8GB(1x8GB 1Rx4 1.35V)PC3L-12800 1600MHz LP RDIMM
 - (00D5044)8GB(1x8GB 2Rx8 1.35V)PC3L-12800 1600MHz LP RDIMM
- System x3500 M4(E5-2600 v2)について、以下のオプションのサポートを追加しました。
 - (81Y9794)2TB 7200rpm 6Gbps NL SATA 3.5型 HDD Gen2 HS
 - (00D5032)8GB(1x8GB 1Rx4 1.5V)PC3-14900 1866MHz LP RDIMM
 - (46W0761)32GB(1x32GB 4Rx4 1.5V)PC3-14900 1866MHz LP LRDIMM
- System x3550 M4/x3550 M4(E5-2600 v2)/x3550 M4/x3650 M4(E5-2600 v2)について、以下のオプションのサポートを追加しました。
 - (47C9977)Solarflare SFN7122F デュアルポート 10GbE SFP+ Flareon Ultra アダプター
- System x3650 M4 HDIについて、以下のオプションのサポートを追加しました。
 - (49Y7980)インテル x520 デュアルポート 10GbE SFP+ Embedded Adapter

記載されているページ番号については、更新日付けのシステムガイドに記載されているものです。必ずしも最新のシステムガイドのページ番号と同一とは限りませんので、ご了承ください。

●2014年02月10日

■ 修正内容 OSのサポート追加/変更

- ・ iDataPlex dx360 M4(E5-2600 v2)について、以下のサポートOSを追加しました。
Microsoft Windows Server 2012 R2

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- ・ Flex System x240(E5-2600 v2)について、以下のオプションのサポートを追加しました。
(47C8808)ServeRAID M5100用 IBM Flex System Flash Kit v2 for x240
(90Y4391)ServeRAID-M5100用 SSD Expansion Kit for IBM Flex System x240
(49Y5993)512GB SATA 1.8型 MLC Enterprise Value SSD
(00AJ045)S3500 240GB SATA 1.8型 MLC Enterprise Value SSD
(00AJ050)S3500 400GB SATA 1.8型 MLC Enterprise Value SSD
- ・ Flex System x240/x220 PCIe 拡張ノード(81Y8983)の対応アダプターについて、以下のオプション製品を削除しました。
(47C2120)NVIDIA GRID K1 for IBM Flex System PCIe 拡張ノード
(47C2121)NVIDIA GRID K2 for IBM Flex System PCIe 拡張ノード
(47C2119)NVIDIA Tesla K20 for IBM Flex System PCIe 拡張ノード
(47C2122)インテル Xeon Phi 5110P for IBM Flex System PCIe 拡張ノード

●2014年02月06日

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- ・ Flex System x240(E5-2600 v2)について、以下のオプションのサポートを追加しました。
(90Y4410)ServeRAID-M5100用 RAID 6 UPG for IBM Flex System
(90Y4412)ServeRAID-M5100用 Performance UPG for IBM Flex System
(90Y4447)ServeRAID-M5100用 SSD Caching Enabler for IBM Flex System
(42D0637)300GB 10K SAS 2.5型 SFF Slim-HS HDD
(90Y8877)300GB 10K 6Gbps SAS 2.5型 Gen2 HS HDD
(90Y8872)600GB 10K 6Gbps SAS 2.5型 Gen2 HS HDD
(42D0677)146GB 15K SAS 2.5型 SFF Slim-HS HDD
(90Y8926)146GB 15K 6Gbps SAS 2.5型 Gen2 HS HDD
(81Y9670)300GB 15K 6Gbps SAS 2.5型 SFF HS HDD
(42D0707)500GB 7200rpm 6Gbps NL 2.5型 SAS SFF Slim-HS HDD
(90Y8953)500GB 7200rpm 6Gbps NL SAS 2.5型 Gen2 HS HDD
(90Y8913)300GB 10K 6Gbps SAS 2.5型 SFF Gen2 HS SED
(90Y8944)146GB 15K 6Gbps SAS 2.5型 SFF Gen2 HS SED
(90Y8648)128GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Value SSD
(90Y8643)256GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Value SSD
(68Y8588)IBM Flex System ストレージ拡張ノード
(81Y8983)IBM Flex System PCIe 拡張ノード

●2014年02月05日

■ 修正内容 記載の誤植

- ・ IBM FlashSystem 840の国内保証に関して誤植を修正しました。
(誤)1年間部品/1年間翌営業日対応オンサイト修理・保証サービス(9時間×週5日/CRU) →
(正)1年間部品/1年間当日対応オンサイト修理・保証サービス(24時間×週7日、平均4時間/CRU)
(誤)3年間部品/3年間翌営業日対応オンサイト修理・保証サービス(9時間×週5日/CRU) →
(正)3年間部品/3年間当日対応オンサイト修理・保証サービス(24時間×週7日、平均4時間/CRU)

●2014年02月03日

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- ・ 出荷開始日未定により、以下のオプションを削除しました。
(00AJ300)600GB 15K SAS 6Gb 2.5型 HS Gen2 HDD
(00AJ236)300GB 15K SAS 6Gb 2.5型 HS Gen2 ハイブリッドHDD
(00AJ246)600GB 15K SAS 6Gb 2.5型 HS Gen2 ハイブリッドHDD
- ・ Flex System x240/x440について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(49Y5993)512GB SATA 1.8型 MLC Enterprise Value SSD

●2014年01月29日

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- ・ System x3500 M4(E5-2600 v2)について、以下のオプションのサポートを追加しました。
(46C9078)365GB High IOPS MLC Mono アダプター
(46C9081)785GB High IOPS MLC Mono アダプター
(90Y4377)1.2TB High IOPS MLC Mono アダプター
- ・ System x3630 M4について、以下のオプションのサポートを追加しました。
(00AJ460)S3500 120GB SATA 3.5型 MLC HS Enterprise Value SSD
(00AJ465)S3500 240GB SATA 3.5型 MLC HS Enterprise Value SSD
(00AJ470)S3500 480GB SATA 3.5型 MLC HS Enterprise Value SSD
(00AJ475)S3500 800GB SATA 3.5型 MLC HS Enterprise Value SSD
(00AJ480)S3700 200GB SATA 3.5型 MLC HS Enterprise SSD
(00AJ485)S3700 400GB SATA 3.5型 MLC HS Enterprise SSD
(00AJ490)S3700 800GB SATA 3.5型 MLC HS Enterprise SSD
- ・ System x3650 M4(E5-2600 v2)について、以下のオプションのサポートを追加しました。
(90Y4365)600GB High IOPS MLC モジュラー アダプター
(90Y4369)800GB High IOPS MLC モジュラー アダプター
(46C9078)365GB High IOPS MLC Mono アダプター
(46C9081)785GB High IOPS MLC Mono アダプター
(90Y4377)1.2TB High IOPS MLC Mono アダプター
- ・ System x3650 M4 HDIについて、以下のオプションのサポートを追加しました。
(90Y4365)600GB High IOPS MLC モジュラー アダプター
(90Y4369)800GB High IOPS MLC モジュラー アダプター

記載されているページ番号については、更新日付けのシステムガイドに記載されているものです。必ずしも最新のシステムガイドのページ番号と同一とは限りませんので、ご了承ください。

●2014年01月27日

- 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除
- ・ Flex System Enterprise Chassisについて、以下のオプションのサポートを追加しました。
(94Y5212)IBM Flex System EN4023 10Gb スケーラブル・スイッチ

●2014年01月24日

- 修正内容 価格改定の反映
- ・ IBM UPS 1000TJV(2130R8X)およびIBM UPS 1500TJV(2130R9X)について、年間保守契約料金の変更を反映しました。
月～土[08:00～20:00](6x12) (変更前) 30,000円(税別)/年 → (変更後) 31,200円(税別)/年
月～日[08:00～20:00](7x12) (変更前) 31,500円(税別)/年 → (変更後) 32,760円(税別)/年
月～日[08:00～02:00](7x18) (変更前) 34,500円(税別)/年 → (変更後) 35,880円(税別)/年
月～日[08:00～08:00](7x24) (変更前) 37,500円(税別)/年 → (変更後) 39,000円(税別)/年
- ・ IBM UPS 10000XHV(21304RX)について、年間保守契約料金の変更を反映しました。
月～土[08:00～20:00](6x12) (変更前) 130,000円(税別)/年 → (変更後) 135,720円(税別)/年
月～日[08:00～20:00](7x12) (変更前) 136,500円(税別)/年 → (変更後) 142,506円(税別)/年
月～日[08:00～02:00](7x18) (変更前) 149,500円(税別)/年 → (変更後) 156,078円(税別)/年
月～日[08:00～08:00](7x24) (変更前) 162,500円(税別)/年 → (変更後) 169,650円(税別)/年

●2014年01月22日

- 修正内容 OSのサポート追加/変更
- ・ System x3750 M4について、以下のサポートOSを追加しました。
Microsoft Windows Server 2012 R2
- 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除
- ・ System x3550 M4/x3550 M4(E5-2600 v2)/x3650 M4(E5-2600 v2)/x3650 M4 HDについて、以下のオプションのサポートを追加しました。
(47C8675)N2215 SAS/SATA HBA(PCI-E)
- ・ System x3550 M4/x3550 M4(E5-2600 v2)/x3650 M4(E5-2600 v2)について、以下のオプションのサポートを追加しました。
(46C9110)ServeRAID-M5210 コントローラー
- ・ Flex System x240(E5-2600 v2)について、以下のオプションのサポートを追加しました。
(00D5024)4GB(1x4GB 1Rx4 1.35V)PC3L-12800 1600MHz LP RDIMM
(00D5044)8GB(1x8GB 2Rx8 1.35V)PC3L-12800 1600MHz LP RDIMM
(00D5028)4GB(1x4GB,2Rx8,1.5V)PC3-14900 1866MHz LP RDIMM
(00D5012)4GB(1x4GB,2Rx8,1.35V)PC3L-12800 1600MHz LP UDIMM

●2014年01月17日

- 修正内容 OSのサポート追加/変更
- ・ System x3690X5/x3850X5について、以下のサポートOSを追加しました。
Microsoft Windows Server 2012 R2

●2014年01月16日

- 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除
- ・ Flex System x222について、以下のオプションのサポートを追加しました。
(00AJ320)S3700 400GB SATA 2.5型 MLC Enterprise SSD for FS x222
(00AJ325)S3700 800GB SATA 2.5型 MLC Enterprise SSD for FS x222
(00AJ330)S3500 480GB SATA 2.5型 MLC Enterprise Value SSD for FS x222
それにともない、最大HDD容量の変更
(変更前) 256GB(SSD) → (変更後) 800GB(SSD)
- ・ System x3250 M5について、以下のオプションのサポートを追加しました。
(81Y4481)ServeRAID-M5110 コントローラー
(46M6049)Brocade 8Gb FC シングルポート HBA(PCI-E)
(46M6050)Brocade 8Gb FC デュアルポート HBA(PCI-E)
- 修正内容 価格改定の反映
- 他社製品取扱い(サーバーVLH)/EIZO17型/19型TFTカラー液晶モニターの価格改定(値上げ)の反映

●2014年01月14日

- 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除
- ・ NeXtScale nx360 M4について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(46W0761)32GB(1x32GB 4Rx4 1.5V)PC3-14900 1866MHz LP LRDIMM
また、それにともない最大メモリー容量の変更
(変更前) 128GB → (変更後) 256GB
- 修正内容 OSのサポート追加/変更
- ・ System x3250 M5について、以下のサポートOSを追加しました。
Red Hat Enterprise Linux 6 (64bit)(Update4以降)

●2014年01月10日

- 修正内容 記載の誤植
- ・ System x3530 M4のインターフェイスについての誤植を修正
(誤) モニター(Mini D-Sub15)(フロントx1/リアx1) → (正) モニター(Mini D-Sub15)(リアx1)
- 修正内容 価格改定の反映
- Windows Server Datacenter バンドルモデル および ソフトウェアオプション 価格改定(値上げ)の反映