

記載されているページ番号については、更新日付けのシステムガイドに記載されているものです。必ずしも最新のシステムガイドのページ番号と同一とは限りませんので、ご了承ください。

●2015年12月24日

■ 修正内容 製品発表の反映

Lenovo Storage E1012/E1024のシステムガイドを公開しました。

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- System x3250 M5/x3550 M4(E5-2600 v2)/x3550 M5/x3650 M4(E5-2600 v2)/x3750M4(8753)/x3850X6(E7-xxxx v3)、ThinkServer RS140/RD350/RD450について、Lenovo Storage E1012(64111B2)およびE1024(64111B4)のサポートを追加しました。

●2015年12月08日

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- Flex System x240 M5、x280/480/880 X6(7196)、System x3500 M5/x3550 M5/x3650 M5/x3850 X6(E7-xxxx v3)および、NeXtScale nx360 M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00YC320)S3710 200GB Enterprise Performance SATA G3HS 2.5型 SSD
(00YC325)S3710 400GB Enterprise Performance SATA G3HS 2.5型 SSD
(00YC330)S3710 800GB Enterprise Performance SATA G3HS 2.5型 SSD
(00WG620)S3510 120GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5型 SSD
(00WG625)S3510 240GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5型 SSD
(00WG630)S3510 480GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5型 SSD
(00WG635)S3510 800GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5型 SSD
- System x3100 M5/x3250 M5/x3500 M5/x3550 M5/x3650 M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00YC340)S3710 400GB Enterprise Performance SATA HS 3.5型 SSD
(00YC345)S3710 800GB Enterprise Performance SATA HS 3.5型 SSD
- System x3100 M5/x3500 M5/x3550 M5/x3650 M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00WG770)S3510 120GB Enterprise Entry SATA HS 3.5型 SSD
(00WG775)S3510 240GB Enterprise Entry SATA HS 3.5型 SSD
(00WG780)S3510 480GB Enterprise Entry SATA HS 3.5型 SSD
- NeXtScale nx360 M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00YC350)S3710 200GB Enterprise Performance SATA 2.5型 SSD NeXtScale
(00YC355)S3710 400GB Enterprise Performance SATA 2.5型 SSD NeXtScale
- Flex System x240 M5および、System x3550 M5/x3650 M5/x3850 X6(E7-xxxx v3)について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00YA812)P3700 1.6TB NVMe Enterprise Performance Flash アダプター
(00YA815)P3700 2TB NVMe Enterprise Performance Flash アダプター
(00YA800)io3 1.25TB Enterprise Mainstream Flash アダプター
(00YA803)io3 1.6TB Enterprise Mainstream Flash アダプター
(00YA806)io3 3.2TB Enterprise Mainstream Flash アダプター
(00YA809)io3 6.4TB Enterprise Mainstream Flash アダプター
- Flex System x240 M5および、System x3850 X6(E7-xxxx v3)について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00YA818)P3700 400GB NVMe 2.5型 G3HS Enterprise Performance PCIe SSD
(00YA821)P3700 800GB NVMe 2.5型 G3HS Enterprise Performance PCIe SSD
(00YA824)P3700 1.6TB NVMe 2.5型 G3HS Enterprise Performance PCIe SSD
(00YA827)P3700 2TB NVMe 2.5型 G3HS Enterprise Performance PCIe SSD
- System x3850 X6(E7-xxxx v3)/System x3850 X6(6241)について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00KH377)NVIDIA Quadro M6000

●2015年12月04日

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- System x3500 M5/x3550 M5/x3650 M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(81Y9790)1TB 7200rpm 6Gbps NL SATA 3.5型 HS HDD Gen2
- System x3550 M5/x3650 M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(81Y9806)1TB 7200rpm 6Gbps NL SATA 3.5型 SS HDD Gen2

●2015年11月26日

■ 修正内容 仕様の変更

- コンソール・スイッチ構成ガイド、1754A1X/1754A2Xの接続ポート形状[キーボード・マウス]について仕様変更(変更前) USB、PS/2 → (変更後) USB
※ 1754A1X/1754A2Xに接続可能なキーボード・マウスはUSB接続のみとなりました。

●2015年11月16日

■ 修正内容 注記の追加

- System x3550 M5のio3 Flash アダプター搭載条件について、記載を変更しました。
(変更前)2CPU必須 → (変更後)2CPU構成もしくは、サーマル キット(00KA059)を追加

●2015年11月11日

■ 修正内容 注記の追加

- System x3650 M5 2.5型HDDモデルのバックプレーン追加時について、注記を追加しました。(P.26/47)
" x3650 M5 2.5型HDD標準8ベイ(シンプルスワップ/ホットスワップ) モデルについて、8x 2.5型 シンプルスワップ HDD ServeRAID アセンブリー・キット (x3650 M5用)(00MU147) 2.5型 ホットスワップ 8HDD 追加キット with エキスパンダー (x3650 M5用)(00FK661) 2.5型 ホットスワップ 8HDD 追加キット (x3650 M5用)(00FK676) 上記、バックプレーン追加オプションを導入する場合、2つ目のバックプレーンはシステム・ボードのバックプレーン電源コネクタ3に接続する必要があります。 "

●2015年11月09日

■ 修正内容 OSのサポート追加/変更

- NeXtScale nx360 M5について、以下のサポートOSを追加しました。
Red Hat Enterprise Linux 7
SUSE LINUX Enterprise Server 12(with Xen含む)
VMware vSphere 5.5(Update2以降)

記載されているページ番号については、更新日付けのシステムガイドに記載されているものです。必ずしも最新のシステムガイドのページ番号と同一とは限りませんので、ご了承ください。

●2015年11月04日

- 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除
 - ・ NeXtScale nx360 M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。
 - (49Y7960)インテル X520 デュアルポート 10GbE SFP+ アダプター
 - (49Y7970)インテル X540-T2 デュアルポート 10GBaseT アダプター
 - (47C9952)Solarflare SFN5162F MR デュアルポート 10GbE SFP+ アダプター
 - (00AG500)インテル I350-F1 1xGbE Fiber アダプター for System x
 - (00AG510)インテル I350-T2 2xGbE BaseT アダプター for System x
 - (00AG520)インテル I350-T4 4xGbE BaseT アダプター for System x
 - (00MU758)NeXtScale PCIe 2U Native Expansion Tray
- 修正内容 誤植の修正
 - ファイバー・チャンネル・アダプターの備考の誤植を修正しました。
 - (00Y3337)QLogic 16Gb FC シングルポート HBA(PCI-E)
 - (誤)QLogic QLE2670同等品 → (正)QLogic QLE2660同等品
 - (00Y3341)QLogic 16Gb FC デュアルポート HBA(PCI-E)の備考修正
 - (誤)QLogic QLE2672同等品 → (正)QLogic QLE2662同等品

●2015年10月23日

- 修正内容 仕様の変更
 - ・ System x3500 M5について、以下のテープ装置を内蔵可能としました。
 - (49Y9898)1.5/3.0TB ハーフハイト LTO Ultrium5 SAS テープドライブ
 - (00D8924)ハーフハイト LTO Gen6 SAS テープドライブ
 ※接続には、(47C8675)N2215 SAS/SATA HBA(PCI-E)が別途必要となります。
- 修正内容 価格改定の反映
 - (88Y6393)Brocade 16Gb SFP+ トランシーバー・モジュールの価格改定を反映しました。
 - (変更前) 115,000円 → (変更後) 74,000円

●2015年10月20日

- 修正内容 仕様の変更
 - ・ コンソール・スイッチ/マネージャー製品(17351GX/2GX/4GX/3LX/4LX)について、以下の接続ケーブルを非対応としました。
 - (39M2895)USB変換オプション (4本セット)
 - (43V6147)USBコンソール変換ケーブル (1本)
 - ・ 名称変更により対象製品に対して、再度(46C3447)Lenovo SFP+ SR トランシーバーを掲載しました。

●2015年10月15日

- 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除
 - ・ Flex System x240(7162)について、以下のサポート・オプションを追加しました。
 - (00AJ000)S3500 120GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Value SSD
 - ・ System x3100 M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。
 - (00AE912)N2225 SAS/SATA HBA(PCI-E)

●2015年10月08日

- 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除
 - ・ System x3500 M5/x3550 M5/x3650 M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。
 - (00AG500)インテル I350-F1 1xGbE Fiber アダプター for System x
 - ・ UPS電源管理ソフトウェアのサポートされるOSを更新しました。

●2015年10月06日

- 修正内容 記述の修正
 - 添付サービスについてスタートアップ90をセットアップサポート90に変更しました。
- 修正内容 仕様の変更
 - UPS 2200VA 2U (200V)(55942KX)およびUPS 3000VA 2U (200V)(55943KX)の電源ケーブルについて、PDU経由からNEMA L6-20P to IEC C19 電源ケーブル(4.3m)(40K9772)必須に変更しました。

●2015年09月30日

- 修正内容 誤植の修正
 - IBM Storwize V7000 拡張筐体および関連オプション、基本筐体接続用SASケーブルについて、以下に修正しました。

(誤) (00MJ176)0.6m SASケーブル (mSAS HD-mSAS HD)		(正) (00NC539)V7000用0.6m 12Gb SASケーブル(mSAS HD to mSAS HD)	
(00MJ178)1.5m SASケーブル (mSAS HD-mSAS HD)	→	(00NC541)V7000用1.5m 12Gb SASケーブル(mSAS HD to mSAS HD)	
(00MJ180)3m SASケーブル (mSAS HD-mSAS HD)		(00NC543)V7000用3m 12Gb SASケーブル(mSAS HD to mSAS HD)	

●2015年09月29日

- 修正内容 製品発表の反映
 - ThinkServer RS140/RD350/RD450の追加モデルについて、追加したシステムガイドを公開しました。
- 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除
 - 6190 マルチメディア・バックアップ・エンクロージャー対応ドライブにRDXおよびDVD-RAMを追加しました。それとともない各システム装置のシステムガイドにも反映しました。

記載されているページ番号については、更新日付けのシステムガイドに記載されているものです。
必ずしも最新のシステムガイドのページ番号と同一とは限りませんので、ご了承ください。

●2015年09月18日

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- Flex System x240 M5/x3500 M5/x3550 M5/x3650 M5/System x3850 X6(E7-xxxx v3)について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00NA671)3.84TB 6Gb SAS 2.5型 Enterprise Capacity G3HS MLC SSD
それとともない、2.5型ホットスワップHDDモデルの最大SSD容量の変更
Flex System x240 M5 (変更前)1.92TB(SSD) → (変更後)7.68TB(SSD)
System x3550 M5 (変更前)12.8TB(SSD) → (変更後)30.72TB(SSD)[8HDD]
(変更前)19.2TB(SSD) → (変更後)46.08TB(SSD)[12HDD]
System x3650 M5 (変更前)28.8TB(SSD) → (変更後)69.12TB(SSD)[18HDD]
(変更前)41.6TB(SSD) → (変更後)99.84TB(SSD)[26HDD]
System x3850 X6 (変更前)12.8TB(SSD) → (変更後)30.72TB(SSD)
System x3950 X6 (変更前)25.6TB(SSD) → (変更後)61.44TB(SSD)

※ x3500 M5につきましては、便宜上HDD構成時のみの最大容量を掲載しているため、スペック表の変更はありません。

●2015年09月15日

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- Lenovo Storage S3200/S2200について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00WE790)Lenovo Storage 3.5型 8TB 7.2K NL-SAS HDD
- 以下のThinkServer用オプション製品について、限定供給品扱いのため削除しました。
(4XB0F28644)ThinkServer 600GB 15000rpm 3.5型 SAS 6Gbps ホットスワップ HDD
(0C19494)ThinkServer 2.5 300GB 15K SAS 6Gbps ホットスワップ HDD
(4XB0G45751)ThinkServer 146GB 15K 6Gbps SAS 2.5型 HDD for RS-Series
(4XB0F28675)ThinkServer 300GB 15K 6Gbps SAS 2.5型 HDD for RS-Series
(4XB0G45727)ThinkServer 300GB 15K 6Gbps SAS 2.5型 Gen 5 HS Enterprise HDD
(4XB0F28701)ThinkServer RAID FastPath Key
※RAID 7xx アダプターにつきましては、MegaRAID FastPathは標準機能になりました。

●2015年08月28日

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- Flex System x240 M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00NA491)1TB 7.2K 12Gbps NL SAS 2.5型 G3HS HDD (00WG700)1.2TB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD
(00NA496)2TB 7.2K 12Gbps NL SAS 2.5型 G3HS HDD (00WG705)300GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS SED
(00NA526)2TB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5型 G3HS 512e HDD (00WG710)600GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS SED
(00WG660)300GB 15K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD (00WG715)900GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS SED
(00WG665)600GB 15K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD (00WG720)1.2TB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS SED
(00WG685)300GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD (00YC385)120GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5型 SSD
(00WG690)600GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD (00YC390)240GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5型 SSD
(00WG695)900GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD (00YC395)480GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5型 SSD
(00YC400)960GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5型 SSD
- Flex System x280X6/x480X6/x880X6(7196)について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00WG685)300GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD (00AJ141)1TB 7.2K NL SATA 6Gbps 2.5型 HS Gen3 HDD
(00WG690)600GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD (00NA526)2TB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5型 G3HS 512e HDD
(00WG695)900GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD (00YC385)120GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5型 SSD
(00WG700)1.2TB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD (00YC390)240GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5型 SSD
(00WG660)300GB 15K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD (00YC395)480GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5型 SSD
(00WG665)600GB 15K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD (00YC400)960GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5型 SSD
(00NA491)1TB 7.2K 12Gbps NL SAS 2.5型 G3HS HDD (00WG705)300GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS SED
(00NA496)2TB 7.2K 12Gbps NL SAS 2.5型 G3HS HDD (00WG710)600GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS SED
(00NA271)1.8TB 10K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e HDD (00WG715)900GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS SED
(00WG720)1.2TB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS SED
- System x3100 M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00YC420)960GB Enterprise Entry SATA HS 3.5型 SSD
- System x3250 M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00YC365)120GB Enterprise Entry SATA HS 2.5型 SSD
(00YC370)240GB Enterprise Entry SATA HS 2.5型 SSD
(00YC375)480GB Enterprise Entry SATA HS 2.5型 SSD
(00YC380)960GB Enterprise Entry SATA HS 2.5型 SSD
(00YC420)960GB Enterprise Entry SATA HS 3.5型 SSD
- System x3500 M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00WG685)300GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD (00WG710)600GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS SED
(00WG690)600GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD (00WG715)900GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS SED
(00WG695)900GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD (00WG720)1.2TB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS SED
(00WG700)1.2TB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD (00YC385)120GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5型 SSD
(00WG660)300GB 15K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD (00YC390)240GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5型 SSD
(00WG665)600GB 15K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD (00YC395)480GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5型 SSD
(00NA271)1.8TB 10K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e HDD (00YC400)960GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5型 SSD
(00NA491)1TB 7.2K 12Gbps NL SAS 2.5型 G3HS HDD (00YC420)960GB Enterprise Entry SATA HS 3.5型 SSD
(00NA496)2TB 7.2K 12Gbps NL SAS 2.5型 G3HS HDD (00WG675)300GB 15K 12Gbps SAS 3.5型 G2HS HDD
(00NA526)2TB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5型 G3HS 512e HDD (00WG680)600GB 15K 12Gbps SAS 3.5型 G2HS HDD
(00WG705)300GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS SED (00NA536)2TB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5型 G3SS 512e HDD
- System x3550 M4(E5-2600 v2)/x3650 M4(E5-2600 v2)について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00YC365)120GB Enterprise Entry SATA HS 2.5型 SSD
(00YC370)240GB Enterprise Entry SATA HS 2.5型 SSD
(00YC375)480GB Enterprise Entry SATA HS 2.5型 SSD
(00YC380)960GB Enterprise Entry SATA HS 2.5型 SSD

記載されているページ番号については、更新日付けのシステムガイドに記載されているものです。必ずしも最新のシステムガイドのページ番号と同一とは限りませんので、ご了承ください。

- System x3550 M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。

(00NA491)1TB 7.2K 12Gbps NL SAS 2.5型 G3HS HDD	(00WG705)300GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS SED
(00NA536)2TB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5型 G3SS 512e HDD	(00WG710)600GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS SED
(00WG685)300GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD	(00WG715)900GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS SED
(00WG690)600GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD	(00WG720)1.2TB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS SED
(00WG695)900GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD	(00YC385)120GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5型 SSD
(00WG700)1.2TB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD	(00YC390)240GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5型 SSD
(00WG660)300GB 15K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD	(00YC395)480GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5型 SSD
(00WG665)600GB 15K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD	(00YC400)960GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5型 SSD
(00NA496)2TB 7.2K 12Gbps NL SAS 2.5型 G3HS HDD	(00WG675)300GB 15K 12Gbps SAS 3.5型 G2HS HDD
(00NA526)2TB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5型 G3HS 512e HDD	(00WG680)600GB 15K 12Gbps SAS 3.5型 G2HS HDD
	(00YC420)960GB Enterprise Entry SATA HS 3.5型 SSD
- System x3650 M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。

(00NA536)2TB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5型 G3SS 512e HDD	(00AJ171)S3500 120GB Enterprise Value SATA G3HS 2.5型 SSD
(00WG685)300GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD	(00AJ176)S3500 240GB Enterprise Value SATA G3HS 2.5型 SSD
(00WG690)600GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD	(00AJ181)S3500 480GB Enterprise Value SATA G3HS 2.5型 SSD
(00WG695)900GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD	(00AJ186)S3500 800GB Enterprise Value SATA G3HS 2.5型 SSD
(00WG700)1.2TB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD	(00YC385)120GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5型 SSD
(00WG660)300GB 15K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD	(00YC390)240GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5型 SSD
(00WG665)600GB 15K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD	(00YC395)480GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5型 SSD
(00NA491)1TB 7.2K 12Gbps NL SAS 2.5型 G3HS HDD	(00YC400)960GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5型 SSD
(00NA496)2TB 7.2K 12Gbps NL SAS 2.5型 G3HS HDD	(00YC529)M500DC 480GB Enterprise Mainstream Plus SATA G3HS 2.5型 SSD
(00NA526)2TB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5型 G3HS 512e HDD	(00WG675)300GB 15K 12Gbps SAS 3.5型 G2HS HDD
(00WG705)300GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS SED	(00WG680)600GB 15K 12Gbps SAS 3.5型 G2HS HDD
(00WG710)600GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS SED	(00YC420)960GB Enterprise Entry SATA HS 3.5型 SSD
(00WG715)900GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS SED	
(00WG720)1.2TB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS SED	
- System x3850 X6/x3950 X6(E7-xxxx v3)について、以下のサポート・オプションを追加しました。

(00WG685)300GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD	(00WG705)300GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS SED
(00WG690)600GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD	(00WG710)600GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS SED
(00WG695)900GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD	(00WG715)900GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS SED
(00WG700)1.2TB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD	(00WG720)1.2TB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS SED
(00WG660)300GB 15K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD	(00YC385)120GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5型 SSD
(00WG665)600GB 15K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD	(00YC390)240GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5型 SSD
(00NA491)1TB 7.2K 12Gbps NL SAS 2.5型 G3HS HDD	(00YC395)480GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5型 SSD
(00NA496)2TB 7.2K 12Gbps NL SAS 2.5型 G3HS HDD	(00YC400)960GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5型 SSD
(00NA526)2TB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5型 G3HS 512e HDD	
- NeXtScale nx360 M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。

(00WG725)300GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 HDD for NeXtScale System	(00WG700)1.2TB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD
(00WG730)600GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 HDD for NeXtScale System	(00WG660)300GB 15K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD
(00WG735)900GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 HDD for NeXtScale System	(00WG665)600GB 15K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD
(00WG740)1.2TB 10K 12Gbps SAS 2.5型 HDD for NeXtScale System	(00NA491)1TB 7.2K 12Gbps NL SAS 2.5型 G3HS HDD
(00WG670)300GB 15K 12Gbps SAS 2.5型 HDD for NeXtScale System	(00NA496)2TB 7.2K 12Gbps NL SAS 2.5型 G3HS HDD
(00NA356)1.8TB 10K 12Gb SAS 2.5型 512e HDD for NeXtScale System	(00NA526)2TB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5型 G3HS 512e HDD
(00AD040)1TB 7.2K 6Gbps SATA 2.5型 HDD for NeXtScale System	(00WG705)300GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS SED
(00NA566)2TB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5型 512e HDD for NeXtScale System	(00WG710)600GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS SED
(00YC430)240GB Enterprise Entry SATA 2.5型 SSD for NeXtScale	(00WG715)900GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS SED
(00YC440)960GB Enterprise Entry SATA 2.5型 SSD for NeXtScale	(00WG720)1.2TB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS SED
(00AJ141)1TB 7.2K NL SATA 6Gbps 2.5型 HS Gen3 HDD	(00YC385)120GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5型 SSD
(00WG685)300GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD	(00YC390)240GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5型 SSD
(00WG690)600GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD	(00YC395)480GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5型 SSD
(00WG695)900GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD	(00YC400)960GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5型 SSD

●2015年08月25日

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- Flex System x240 M5および、System x3500 M5/x3550 M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。

(00AJ171)S3500 120GB Enterprise Value SATA G3HS 2.5型 SSD
(00AJ176)S3500 240GB Enterprise Value SATA G3HS 2.5型 SSD
(00AJ181)S3500 480GB Enterprise Value SATA G3HS 2.5型 SSD
(00AJ186)S3500 800GB Enterprise Value SATA G3HS 2.5型 SSD

記載されているページ番号については、更新日付けのシステムガイドに記載されているものです。必ずしも最新のシステムガイドのページ番号と同一とは限りませんので、ご了承ください。

●2015年08月24日

- 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除
- ・ System x3250 M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00NA441)1.8TB 10K 6Gb SAS 2.5型 G2HS 512e HDD
それにもない、2.5型ホットスワップHDDモデルの最大HDD容量の変更
(変更前) 8TB (SAS) → (変更後) 14.4TB (SAS)
- ・ System x3550 M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(95Y4808)32GB TruDDR4 (2Rx4 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM
(95Y4812)64GB (4Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 DDR4 2133MHz LP LRDIMM
(42C1780)NetXtreme II 1000 Express デュアルポート Ethernet アダプター
(47C9977)Solarflare SFN7122F デュアルポート 10GbE SFP+ Flareon Ultra アダプター
(00ML706)SD メディア アダプター (32GB SDカードx2枚付き)
(00ML700)32GB SD カード
(00MV211)1500W 高効率型ホットスワップ電源機構 (x3550 M5用)
(00MV212)900W 高効率型 -48V DC電源機構 (x3550 M5用)
- ・ System x3650 M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(95Y4808)32GB TruDDR4 (2Rx4 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM
(95Y4812)64GB (4Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 DDR4 2133MHz LP LRDIMM
(39Y6066)NetXtreme II 1000 Express イーサネットアダプター
(42C1780)NetXtreme II 1000 Express デュアルポート Ethernet アダプター
(47C9952)Solarflare SFN5162F MR デュアルポート 10GbE SFP+ アダプター
(00ML706)SD メディア アダプター (32GB SDカードx2枚付き)
(00ML700)32GB SD カード
(00MU911)1300W 高効率型ホットスワップ電源機構 (200-240V)
(00MU909)1500W 高効率型ホットスワップ電源機構 (x3650 M5用)
(00MU910)900W 高効率型 -48V DC電源機構 (x3650 M5用)
- ・ System x3850 X6(E7-xxxx v3)について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00NA271)1.8TB 10K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e HDD
それにもない、2.5型ホットスワップHDDモデルの最大HDD容量の変更
[4HDD](変更前) 4.8TB (SAS) → (変更後) 7.2TB (SAS)
[8HDD](変更前) 9.6TB (SAS) → (変更後) 14.4TB (SAS)
[16HDD](変更前) 19.2TB (SAS) → (変更後) 28.8TB (SAS)

●2015年07月28日

- 修正内容 製品発表の反映
- ・ Lenovo ソフトウェア製品&IBM OEM ソフトウェア製品ガイドにLenovo XClarity製品を追加しました。
- ・ 各システムガイド掲載の(46C3447)BNT SFP+ SR トランシーバーを(00VX183)Lenovo 10GBASE-SR SFP+ トランシーバー(85°C対応)に変更しました。
※対象製品につきまして引き続き(46C3447)BNT SFP+ SR トランシーバーはサポートされます。
- ・ 6190 マルチメディア・バックアップ・エンクロージャーのシステムガイドを公開しました。

●2015年07月16日

- 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除
- ・ Flex System x240 (7162)について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(49Y8119)Flex System x240 USB Enablement Kit
(47C8808)ServeRAID M5100用 Flex System Flash Kit v2 for x240

●2015年07月14日

- 修正内容 記述の修正
- ・ ServeRAID-H1110 アダプター(81Y4492)の備考より「UEFIモードはサポートされません。」の記述削除
※UEFIモードでの使用はサポートされます。
対象: x3100 M5/x3250 M5/x3300 M4/x3550 M4

●2015年07月10日

- 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除
- ・ System x3650 M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(49Y7970)インテル X540-T2 デュアルポート 10GBaseT アダプター

●2015年07月09日

- 修正内容 記載の誤植
- ・ ThinkServer RD350/RD450掲載の(4XB0G45760)RAID 710 PCIe アダプターについて、パワーユニット・オプションの(4XB0G45761)ThnikServer CacheVault Data Protection Upgrade II を追加しました。
※(4XB0G45760)RAID 710 PCIe アダプターにはパワー・ユニットは同梱されません。

●2015年07月06日

- 修正内容 製品発表の反映
System x3850X6/x3950X6(6241,E7-xxxx v3)のシステムガイドを公開しました。
- 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除
- ・ System x3550 M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00FN278)S3500 1.6TB SATA 2.5型 MLC G3HS Enterprise Value SSD
(00AJ460)S3500 120GB SATA 3.5型 MLC HS Enterprise Value SSD
(00AJ465)S3500 240GB SATA 3.5型 MLC HS Enterprise Value SSD
(00AJ470)S3500 480GB SATA 3.5型 MLC HS Enterprise Value SSD
(00AJ475)S3500 800GB SATA 3.5型 MLC HS Enterprise Value SSD
(00FN288)S3500 1.6TB SATA 3.5型 MLC HS Enterprise Value SSD
- ・ System x3650 M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00FN288)S3500 1.6TB SATA 3.5型 MLC HS Enterprise Value SSD
(00FN278)S3500 1.6TB SATA 2.5型 MLC G3HS Enterprise Value SSD

記載されているページ番号については、更新日付けのシステムガイドに記載されているものです。必ずしも最新のシステムガイドのページ番号と同一とは限りませんので、ご了承ください。

●2015年06月09日

■ 修正内容 製品発表の反映

Lenovo Storage S3200/S2200のシステムガイドを公開しました。

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- System x3500 M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00MW030)Xeon E5-2608L v3 6C 2GHz 15MB 1866MHz 52W (x3500 M5用)
(00MW031)Xeon E5-2618L v3 8C 2.30GHz 20MB 1866MHz 75W (x3500 M5用)
(00MW032)Xeon E5-2628L v3 10C 2GHz 25MB 1866MHz 75W (x3500 M5用)
(00MW033)Xeon E5-2648L v3 12C 2.00GHz 30MB 2133MHz 75W (x3500 M5用)
(00MW034)Xeon E5-2658 v3 12C 2.20GHz 30MB 2133MHz 105W (x3500 M5用)
(00MW026)Xeon E5-2683 v3 14C 2GHz 35MB 2133MHz 120W (x3500 M5用)
(00MW027)Xeon E5-2685 v3 12C 2.60GHz 30MB 2133MHz 120W (x3500 M5用)
(00MW025)Xeon E5-2695 v3 14C 2.30MHz 35MB 2133MHz 120W (x3500 M5用)
(00MW028)Xeon E5-2637 v3 4C 3.50GHz 15MB 2133MHz 135W (x3500 M5用)
(00MW029)Xeon E5-2643 v3 6C 3.40GHz 20MB 2133MHz 135W (x3500 M5用)
(00MW024)Xeon E5-2698 v3 16C 2.30GHz 40MB 2133MHz 135W (x3500 M5用)
(95Y4808)32GB TruDDR4 (2Rx4 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM
(95Y4812)64GB (4Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 DDR4 2133MHz LP LRDIMM
(00AJ460)S3500 120GB SATA 3.5型 MLC HS Enterprise Value SSD
(00AJ465)S3500 240GB SATA 3.5型 MLC HS Enterprise Value SSD
(00AJ470)S3500 480GB SATA 3.5型 MLC HS Enterprise Value SSD
(00AJ475)S3500 800GB SATA 3.5型 MLC HS Enterprise Value SSD
(00FN288)S3500 1.6TB SATA 3.5型 MLC HS Enterprise Value SSD
(00AJ435)120GB SATA 3.5型 MLC HS Enterprise Value SSD
(00AJ440)240GB SATA 3.5型 MLC HS Enterprise Value SSD
(00AJ445)480GB SATA 3.5型 MLC HS Enterprise Value SSD
(00AJ450)800GB SATA 3.5型 MLC HS Enterprise Value SSD
(00AJ207)200GB SAS 2.5型 MLC HS Enterprise Gen3 SSD
(00AJ212)400GB SAS 2.5型 MLC HS Enterprise Gen3 SSD
(00AJ222)1.6TB SAS 2.5型 MLC HS Enterprise Gen3 SSD
(00AJ156)S3700 200GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Gen3 SSD
(00AJ166)S3700 800GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Gen3 SSD
(00FN278)S3500 1.6TB SATA 2.5型 MLC G3HS Enterprise Value SSD
(00AJ395)120GB SATA 2.5型 MLC HS Gen3 Enterprise Value SSD
(00AJ400)240GB SATA 2.5型 MLC HS Gen3 Enterprise Value SSD
(00AJ410)800GB SATA 2.5型 MLC HS Gen3 Enterprise Value SSD
(47C9952)Solarflare SFN5162F MR デュアルポート 10GbE SFP+ アダプター
(00MW035)1500W 高効率型ホットスワップ電源機構 (x3500 M5用/200-240V)
- System x3550 M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(49Y7970)インテル X540-T2 デュアルポート 10GBaseT アダプター
(47C9952)Solarflare SFN5162F MR デュアルポート 10GbE SFP+ アダプター
- System x3750 M4(8753)について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00ML200)32GB Enterprise Value USBメモリー・キー
- NeXtScale nx360 M5について、以下のオプション製品を追加しました。
(81Y3520)インテル X710 2x10GbE SFP+ アダプター
(47C9977)Solarflare SFN7122F デュアルポート 10GbE SFP+ Flareon Ultra アダプター

●2015年05月22日

■ 修正内容 仕様の変更

- System x3650 M5 の以下対応オプションについて、対応スロットおよび最大搭載枚数を変更しました。
(81Y3520)インテル X710 2x10GbE SFP+ アダプター
対応スロット (変更前) 1,2,4,5,6,7 → (変更後) 1,2,6,7
最大搭載枚数 (変更前) 3/6 → (変更後) 2/4

●2015年05月21日

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- NeXtScale nx360 M5について、以下のオプション製品を削除しました。
(00D1994)インテル X540 ML2 デュアルポート 10GbaseT アダプター

●2015年05月18日

■ 修正内容 OSのサポート追加/変更

- BladeCenter HS23(E5-2600 v2)について、サポートOSに、VMware vSphere 6.0 (ESXi)を追加しました。

●2015年05月15日

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- System x3850 X6(6241)について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(90Y3227)P3600 400GB NVMe 2.5型 G3HS Enterprise Value PCIe SSD
(90Y3230)P3600 800GB NVMe 2.5型 G3HS Enterprise Value PCIe SSD
(90Y3233)P3600 1.6TB NVMe 2.5型 G3HS Enterprise Value PCIe SSD
(00ML997)System x NVMe PCIe SSD エクステンダー アダプター
(44X4108)System x 4 x 2.5型 NVMe PCIe SSD バックプレーン
- Flex System x240 M5について、以下のオプション製品を追加しました。
(95Y4808)32GB TruDDR4 (2Rx4 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM
(95Y4812)64GB (4Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 DDR4 2133MHz LP LRDIMM
(47C8712)ServeRAID-M5200用 SSD Caching Enabler
- Flex System x280/x480/x880 X6(7903)について、以下のオプション製品を追加しました。
(00AG530)Flex System EN4172 2ポート 10Gb Ethernet アダプター

●2015年05月07日

■ 修正内容 OSのサポート追加/変更

- System x3500 M5について、サポートOSに、VMware vSphere 5.5を追加しました。

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- System x3100 M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(55951AX)UPS 1000VA タワー型 (100V)
(55951KX)UPS 1000VA タワー型 (200V)
(55952AX)UPS 1500VA タワー型 (100V)
(55952KX)UPS 1500VA タワー型 (200V)

●2015年04月27日

■ 修正内容 OSのサポート追加/変更

- Flex System x440(7167)について、以下のサポートOSを追加しました。
Red Hat Enterprise Linux 7

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- Flex System x240 M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00JX142)ServeRAID M5215 with 2GB Flash Enablement for x240 M5

記載されているページ番号については、更新日付けのシステムガイドに記載されているものです。必ずしも最新のシステムガイドのページ番号と同一とは限りませんので、ご了承ください。

●2015年04月24日

- 修正内容 OSのサポート追加/変更
 - ・ System x3500 M5について、以下のサポートOSを追加しました。
SUSE LINUX Enterprise Server 12(with Xen含む)
- 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除
 - ・ Flex System x440(7167)について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00JY800)Flex System CN4052 2ポート 10Gb バーチャル・ファブリック・アダプター
(00JY804)(FoD)Flex System CN4052 バーチャル・ファブリック・アダプター(SW Upgrade)

●2015年04月20日

- 修正内容 仕様の変更
 - System x3100 M5に標準搭載されるアダプターのスロット位置について
ServeRAID-H1110標準搭載モデルの場合
(変更前)PCIスロット 4 → (変更後)PCIスロット 3
ServeRAID-M5110標準搭載モデルの場合
(変更前)PCIスロット 2 → (変更後)PCIスロット 1
- 修正内容 価格改定の反映
 - 備考： 他社製品取扱い(サーバーVLH)/UPS交換用バッテリーの価格改定(値上げ)の発表
http://www.lenovo.jp/server/info/ann/20150317_1.shtml

●2015年04月14日

- 修正内容 記載の誤植
 - ・ 各システムガイドの5595/5594シリーズUPS(無停電電源装置) 200V対応製品の製品番号について
(誤)(55943AX)UPS 3000VA 2U ラック/タワー型 (100V) → (正)(55943KX)UPS 3000VA 2U ラック/タワー型 (200V)

●2015年04月13日

- 修正内容 OSのサポート追加/変更
 - ・ Flex System x240(E5-2600 v2)について、以下のサポートOSを追加しました。
VMware vSphere 6.0
- 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除
 - ・ Flex System x240(E5-2600 v2)について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00JY800)Flex System CN4052 2ポート 10Gb バーチャル・ファブリック・アダプター

●2015年04月08日

- 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除
 - ・ Flex System x222について、以下のサポート・オプションを削除しました。
(90Y3105)32GB(1x32GB)クアドランク 1.35V PC3L-10600 ECC DDR3-1333 LRDIMM

●2015年04月01日

- 修正内容 製品発表の反映
 - 4/1に公開発表されました製品について、システムガイドに追加しました。
 - System x3100 M5 [ファースト・セレクト] 5457-PAV/PAT/PAU
 - System x3100 M5 仮想化推奨モデル 5457-PAX/PAW
 - System x3250 M5 仮想化推奨モデル [ファースト・セレクト] 5458-PAX
 - System x3650 M5 Windows Storage Server 2012 R2 バンドルモデル 5462-PBF
- 修正内容 記載の誤植
 - ・ ThinkServer TS140 記載の5.25型ベイ 3.5型HDD搭載用変換オプション
(0C19529)ThinkServer 3.5" HDD搭載用 5.25" トレイ・コンバージョンキット Slim型スーパーマルチドライブ付きのダイレクト価格について
(誤) 130,000円 → (正) 13,000円
- 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除
 - ・ System x3650 M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00NA597)500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5型 G3SS HDD
(00NA622)1TB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5型 G3SS HDD
(00AJ207)200GB SAS 2.5型 MLC HS Enterprise Gen3 SSD
(00AJ212)400GB SAS 2.5型 MLC HS Enterprise Gen3 SSD
(00AJ222)1.6TB SAS 2.5型 MLC HS Enterprise Gen3 SSD
(00AJ410)800GB SATA 2.5型 MLC HS Gen3 Enterprise Value SSD
(00AJ445)480GB SATA 3.5型 MLC HS Enterprise Value SSD
(00AJ450)800GB SATA 3.5型 MLC HS Enterprise Value SSD
(00FN352)240GB SATA 3.5型 MLC HS Entry SSD
(00FN357)480GB SATA 3.5型 MLC HS Entry SSD
(00FN362)960GB SATA 3.5型 MLC HS Entry SSD
 - ・ System x3750 M4(E5-4600 v2)について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(41Y8382)USBメモリーキー for VMware vSphere 5.1 ハイパーバイザー(Update1)
 - ・ System x3850 X6(6241)について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00AE983)1250GB Enterprise Value io3 Flash アダプター
(00AE986)1600GB Enterprise Value io3 Flash アダプター
(00AE989)3200GB Enterprise Value io3 Flash アダプター
(00AE992)6400GB Enterprise Value io3 Flash アダプター
(00AE995)1000GB Enterprise io3 Flash アダプター
(00AE998)1300GB Enterprise io3 Flash アダプター
(00JY001)2600GB Enterprise io3 Flash アダプター
(00JY004)5200GB Enterprise io3 Flash アダプター

記載されているページ番号については、更新日付けのシステムガイドに記載されているものです。必ずしも最新のシステムガイドのページ番号と同一とは限りませんので、ご了承ください。

●2015年03月26日

■ 修正内容 OSのサポート追加/変更

- iDataPlex dx360 M4(E5-2600 v2)について、以下のサポートOSを追加しました。
VMware vSphere 6.0
- NeXtScale nx360 M4について、以下のサポートOSを追加しました。
SUSE LINUX Enterprise Server 12(with Xen含む)
VMware vSphere 6.0
- NeXtScale nx360 M5について、以下のサポートOSを追加しました。
SUSE LINUX Enterprise Server 11 for AMD & EM64T(with Xen含む)(SP3以降)

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- NeXtScale nx360 M4について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00JY820)Emulex VFA5 2x10 GbE SFP+ PCIe アダプター
(00JY830)Emulex VFA5 2x10 GbE SFP+ アダプター (FCoE/iSCSIライセンス適用済み)

●2015年03月25日

■ 修正内容 OSのサポート追加/変更

- Flex System x240 M5について、以下のサポートOSを追加しました。
SUSE LINUX Enterprise Server 12
VMware vSphere 6.0
- System x3100 M5について、以下のサポートOSを追加しました。
Red Hat Enterprise Linux 7
Red Hat Enterprise Linux 6(32bit)

●2015年03月19日

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- System x3550 M5/x3650 M5、NeXtScale nx360 M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00ML233)USBメモリーキー for VMware vSphere 5.1 ハイパーバイザー(Update2)
(00ML235)USBメモリーキー for VMware vSphere 5.5 ハイパーバイザー(Update2)

●2015年03月17日

■ 修正内容 OSのサポート追加/変更

- Flex System x220/x222/x440(7917)/x440(7167)/x280/x440/x880 X6、System x3100M4/x3250M4/x3300M4/x3500M4(E5-2600 v2)/x3500M5/x3530M4(E5-2400 v2)/x3550M4(E5-2600 v2)/x3630M4(E5-2400 v2)/x3650M4(E5-2600 v2)/x3650M5/x3750M4(8752/8753)/x3850X6(3837/6241)、NeXtScale nx360 M5について、以下のサポートOSを追加しました。
VMware vSphere 6.0

- Flex System x280/x440/x880 X6について、以下のサポートOSを追加しました。
SUSE LINUX Enterprise Server 12(with Xen含む)

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- System x3500M5/x3530M4(E5-2400 v2)/x3630M4(E5-2400 v2)/x3650M4 BD/x3750M4(8753)について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(41Y8298)ブランク USBメモリー・キー(2GB)
- System x3500 M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00AG510)インテル I350-T2 2xGbE BaseT アダプター for System x
(00AG520)インテル I350-T4 4xGbE BaseT アダプター for System x
(81Y3520)インテル X710 2x10GbE SFP+ アダプター
- System x3550 M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00NA597)500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5型 G3S5 HDD
(00NA622)1TB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5型 G3S5 HDD
(00AJ207)200GB SAS 2.5型 MLC HS Enterprise Gen3 SSD
(00AJ212)400GB SAS 2.5型 MLC HS Enterprise Gen3 SSD
(00AJ222)1.6TB SAS 2.5型 MLC HS Enterprise Gen3 SSD
(00AJ166)S3700 800GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Gen3 SSD
(00AJ410)800GB SATA 2.5型 MLC HS Gen3 Enterprise Value SSD
(00AJ485)S3700 400GB SATA 3.5型 MLC HS Enterprise SSD
(00AJ490)S3700 800GB SATA 3.5型 MLC HS Enterprise SSD
(00AJ445)480GB SATA 3.5型 MLC HS Enterprise Value SSD
(00AJ450)800GB SATA 3.5型 MLC HS Enterprise Value SSD
(00FN352)240GB SATA 3.5型 MLC HS Entry SSD
(00FN357)480GB SATA 3.5型 MLC HS Entry SSD
(00FN362)960GB SATA 3.5型 MLC HS Entry SSD
- System x3650 M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00AJ480)S3700 200GB SATA 3.5型 MLC HS Enterprise SSD
(00AJ156)S3700 200GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Gen3 SSD
(00AJ395)120GB SATA 2.5型 MLC HS Gen3 Enterprise Value SSD
(00AJ400)240GB SATA 2.5型 MLC HS Gen3 Enterprise Value SSD
(00AJ435)120GB SATA 3.5型 MLC HS Enterprise Value SSD
(00AJ440)240GB SATA 3.5型 MLC HS Enterprise Value SSD
(00FN337)240GB SATA 2.5型 MLC G3HS Entry SSD
(00FN342)480GB SATA 2.5型 MLC G3HS Entry SSD
- System x3750M4(8753)について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(46C9114)ServeRAID M1215 SAS/SATA コントローラー
(46C9010)N2125 SAS/SATA HBA(PCI-E)
(81Y4478)ServeRAID-M5120 コントローラー
(47C8675)N2115 SAS/SATA HBA(PCI-E)
(00AE912)N2225 SAS/SATA HBA(PCI-E)
(00AE916)N2226 SAS/SATA HBA(PCI-E)
(94Y5200)インテル X710 ML2 4x10GbE SFP+ アダプター
(00FP650)Mellanox ConnectX-3 Pro ML2 2x40GbE/FDR VPI アダプター
(44T1370)NetXtreme デュアルポート 10GBase-T アダプター
(81Y3520)インテル X710 2x10GbE SFP+ アダプター
(00D9690)Mellanox ConnectX-3 デュアルポート 10GbE アダプター
(00D9550)Mellanox ConnectX-3 FDR VPI InfiniBand/Ethernet アダプター
(47C9952)Solarflare SFN5162F MR デュアルポート 10GbE SFP+ アダプター
(00JY820)Emulex VFA5 2x10 GbE SFP+ PCIe アダプター
(00JY830)Emulex VFA5 2x10 GbE SFP+ アダプター (FCoE/iSCSIライセンス適用済み)
(00AG500)インテル I350-F1 1xGbE Fiber アダプター for System x
(00AG510)インテル I350-T2 2xGbE BaseT アダプター for System x
(00AG520)インテル I350-T4 4xGbE BaseT アダプター for System x
(55942AX)UPS 2200VA 2U ラック/タワー型 (100V)
(55942KX)UPS 2200VA 2U ラック/タワー型 (200V)
(55943AX)UPS 3000VA 2U ラック/タワー型 (100V)
(55943KX)UPS 3000VA 2U ラック/タワー型 (200V)
(55945KX)UPS 5000VA 3U ラック/タワー型 (200V)
(55946KX)UPS 6000VA 3U ラック/タワー型 (200V)
(55948KX)UPS 8000VA 6U ラック/タワー型 (200V)
(55949KX)UPS 11000VA 6U ラック/タワー型 (200V)
- System x3850X6(3837)について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(55945KX)UPS 5000VA 3U ラック/タワー型 (200V)
(55946KX)UPS 6000VA 3U ラック/タワー型 (200V)
(55948KX)UPS 8000VA 6U ラック/タワー型 (200V)
(55949KX)UPS 11000VA 6U ラック/タワー型 (200V)

記載されているページ番号については、更新日付けのシステムガイドに記載されているものです。必ずしも最新のシステムガイドのページ番号と同一とは限りませんので、ご了承ください。

- System x3850X6(6241)について、以下のサポート・オプションを追加しました。

(47C8675)N2215 SAS/SATA HBA(PCI-E)	(00FP650)Mellanox ConnectX-3 Pro ML2 2x40GbE/FDR VPI アダプター
(00AE912)N2225 SAS/SATA HBA(PCI-E)	(44T1370)NetXtreme デュアルポート 10GBase-T アダプター
(00AE916)N2226 SAS/SATA HBA(PCI-E)	(00FP675)NVIDIA Quadro K4000 PCIe x16(x3850/x3950 X6用)
(00AJ335)120GB SATA 1.8型 MLC Enterprise Value SSD	(00FP672)NVIDIA Quadro K6000 PCIe x16(x3850/x3950 X6用)
(00AJ340)240GB SATA 1.8型 MLC Enterprise Value SSD	(00FP673)NVIDIA Tesla K20 Actively Cooled PCIe x16(x3850/x3950 X6用)
(00AJ345)480GB SATA 1.8型 MLC Enterprise Value SSD	(00FP676)NVIDIA Tesla K40c PCIe x16(x3850/x3950 X6用)
(00AJ350)800GB SATA 1.8型 MLC Enterprise Value SSD	(00FP671)NVIDIA Grid K1 PCIe x16(x3850/x3950 X6用)
(00AJ395)120GB SATA 2.5型 MLC HS Gen3 Enterprise Value SSD	(00FP674)NVIDIA Grid K2 Actively Cooled PCIe x16(x3850/x3950 X6用)
(00AJ400)240GB SATA 2.5型 MLC HS Gen3 Enterprise Value SSD	(00FP670)インテル Xeon Phi 3120A PCIe x16(x3850/x3950 X6用)
(00AJ405)480GB SATA 2.5型 MLC HS Gen3 Enterprise Value SSD	
(00AJ410)800GB SATA 2.5型 MLC HS Gen3 Enterprise Value SSD	
(41Y8385)USBメモリーキー for VMware vSphere 5.5 ハイパーバイザー	
(41Y8382)USBメモリーキー for VMware vSphere 5.1 ハイパーバイザー(Update1)	
(00ML200)32GB Enterprise Value USBメモリー・キー	

●2015年03月06日

- 修正内容 OSのサポート追加/変更
 - Flex System x440(7167)、System x3750 M4(8752)について、以下のサポートOSを追加しました。SUSE LINUX Enterprise Server 12(with Xen含む)
- 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除
 - Flex System x240 M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。(46W0784)4GB (1Rx8, 1.2V) PC4-17000 CL15 DDR4 2133MHz LP RDIMM
 - System x3500 M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。(00JY820)Emulex VFA5 2x10 GbE SFP+ PCIe アダプター (00JY824)(FoD)Emulex VFA5 FCoE/iSCSI ライセンス(00JY820用) (00JY830)Emulex VFA5 2x10 GbE SFP+ アダプター (FCoE/iSCSIライセンス適用済み)
 - System x3550 M5/x3750 M4(8752)について、以下のサポート・オプションを追加しました。(94Y5200)インテル X710 ML2 4x10GbE SFP+ アダプター

●2015年02月24日

- 修正内容 製品発表の反映
 - System x3550 M5[5463-PAF/PAF/PAG/PAJ/PAK]および、x3650 M5[5462-PAM/PAM/PAN/PAQ/PAR]のシステムガイドを公開しました。
- 修正内容 仕様の変更
 - ウルトラスリム エンハンスド SATA DVD-ROM(00AM066)およびウルトラスリム エンハンスド SATA マルチバーナー(00AM067)について 接続用SATA シグナル・ケーブルが同梱されます。また、それに合わせてx3650 M5の注記を修正。(変更前)導入にはSystem x3650 M5 ODD ケーブル・キット(00AL956)が必須となります。→ (変更後)接続用SATAシグナル・ケーブルが同梱されます。

●2015年02月13日

- 修正内容 記載の誤植
 - System x3650 M5[5462-B2J/C4J]のインターフェイスについて、LCDシステム情報表示パネルを標準装備に修正。
※ 3.5型HDDx8モデル[5462-B2J/C4J]には標準でLCDシステム情報表示パネル(00KA503相当)が装備されます。
 - 各システムガイドのスタートアップ 90のサービス提供時間について (誤)月曜日～金曜日 09:00～18:00 (祝日、12月30日～1月3日を除く)。→ (正)月曜日～金曜日 09:00～17:00 (祝日、12月30日～1月3日を除く)。

●2015年02月05日

- 修正内容 記載の誤植
 - System x3750 M4[8752-A2J/A3J/A1J]のネットワーク・インターフェイスについて (誤)オプション→(正)Ethernetコネクタ(RJ-45) x4全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (Intel I350-AM4) ※ 8752-A2J/A3J/A1Jのネットワーク用ML2スロットには標準で1GbE 4port[RJ45](00D1998同等品)が装備されます。
- 修正内容 オプション製品の追加/削除
 - 各システムガイドのLenovo Servicesに1年継続製品を追加しました。

●2015年02月02日

- 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除
 - Flex System x240 M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。(00JY804)(FoD)IBM Flex System CN4052 バーチャル・ファブリック・アダプター(SW Upgrade) (94Y5164)(FoD)IBM Flex System CN4058S バーチャル・ファブリック・アダプター(SW Upgrade)
 - System x3550 M5/x3650 M5、NeXtScale nx360 M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。(00NA311)300GB 15K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e Hybrid (00NA321)600GB 15K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e Hybrid
 - NeXtScale nx360 M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。(00AE983)1250GB Enterprise Value io3 Flash アダプター (00AE986)1600GB Enterprise Value io3 Flash アダプター (00AE989)3200GB Enterprise Value io3 Flash アダプター (00AE992)6400GB Enterprise Value io3 Flash アダプター (00AE995)1000GB Enterprise io3 Flash アダプター (00AE998)1300GB Enterprise io3 Flash アダプター (00JY001)2600GB Enterprise io3 Flash アダプター (00JY004)5200GB Enterprise io3 Flash アダプター (00JY820)Emulex VFA5 2x10 GbE SFP+ PCIe アダプター (00JY830)Emulex VFA5 2x10 GbE SFP+ アダプター (FCoE/iSCSIライセンス適用済み)

記載されているページ番号については、更新日付けのシステムガイドに記載されているものです。必ずしも最新のシステムガイドのページ番号と同一とは限りませんので、ご了承ください。

●2015年01月20日

■ 修正内容 OSのサポート追加/変更

- System x3550 M5について、以下のサポートOSを追加しました。
SUSE LINUX Enterprise Server 12(with Xen含む)
VMware vSphere 5.5(lpdate2以降)

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- System x3500 M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00FN113)2TB 7200rpm 6Gb NL SATA 3.5型 G2HS 512e HDD
(00FN128)3TB 7200rpm 6Gb NL SATA 3.5型 G2HS 512e HDD
(00FN143)4TB 7200rpm 6Gb NL SATA 3.5型 G2HS 512e HDD
(00FN158)5TB 7200rpm 6Gb NL SATA 3.5型 G2HS 512e HDD
(00FN173)6TB 7200rpm 6Gb NL SATA 3.5型 G2HS 512e HDD
(00FN188)2TB 7200rpm 12Gb NL SAS 3.5型 G2HS 512e HDD
(00FN208)4TB 7200rpm 12Gb NL SAS 3.5型 G2HS 512e HDD
(00FN228)6TB 7200rpm 12Gb NL SAS 3.5型 G2HS 512e HDD
(00FN238)2TB 7200rpm 12Gb NL SAS 3.5型 G2HS 512e SED
(00FN248)4TB 7200rpm 12Gb NL SAS 3.5型 G2HS 512e SED
(00FN258)6TB 7200rpm 12Gb NL SAS 3.5型 G2HS 512e SED
- NeXtScale nx360 M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00AJ395)120GB SATA 2.5型 MLC HS Gen3 Enterprise Value SSD
(00AJ400)240GB SATA 2.5型 MLC HS Gen3 Enterprise Value SSD
(00AJ405)480GB SATA 2.5型 MLC HS Gen3 Enterprise Value SSD
(00AJ410)800GB SATA 2.5型 MLC HS Gen3 Enterprise Value SSD
(00FN020)120GB SATA 2.5型 MLC EnterpriseValue SSD for NeXtScale
(00FN025)240GB SATA 2.5型 MLC EnterpriseValue SSD for NeXtScale
(00FN030)480GB SATA 2.5型 MLC EnterpriseValue SSD for NeXtScale
(00FN035)800GB SATA 2.5型 MLC EnterpriseValue SSD for NeXtScale
(00ML706)SD メディア アダプター (32GB SDカードx2枚付き)
(00ML700)32GB SD カード

●2015年01月15日

■ 修正内容 製品発表の反映

System x3500 M5のシステムガイドを公開しました。

■ 修正内容 OSのサポート追加/変更

- System x3650 M5について、以下のサポートOSを追加しました。
SUSE LINUX Enterprise Server 12(with Xen含む)
VMware vSphere 5.5(lpdate2以降)

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- FlexSystem x440 (E5-4600 v2)について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(47C8809)ServeRAID M5100用 IBM Flex System Flash Kit v2 for x440
- System x3550 M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00FN465)240GB SATA 2.5型 MLC SS Gen3 Entry SSD
(00FN470)480GB SATA 2.5型 MLC SS Gen3 Entry SSD
(00AJ156)53700 200GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Gen3 SSD
(00AJ395)120GB SATA 2.5型 MLC HS Gen3 Enterprise Value SSD
(00AJ400)240GB SATA 2.5型 MLC HS Gen3 Enterprise Value SSD
(00FN337)240GB SATA 2.5型 MLC G3HS Entry SSD
(00FN342)480GB SATA 2.5型 MLC G3HS Entry SSD
(00AJ480)53700 200GB SATA 3.5型 MLC HS Enterprise SSD
(00AJ435)120GB SATA 3.5型 MLC HS Enterprise Value SSD
(00AJ440)240GB SATA 3.5型 MLC HS Enterprise Value SSD
- System x3750 M4(E5-4600 v2)/x3850X6について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(81Y3520)インテル X710 2x10GbE SFP+ アダプター