

記載されているページ番号については、更新日付けのシステムガイドに記載されているものです。必ずしも最新のシステムガイドのページ番号と同一とは限りませんので、ご了承ください。

●2016年12月14日

- 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除
- ・ System x3550 M5(5463/8869)/x3650 M5(5462/8871)、NeXtScale nx360 M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00WE023)Intel OPA 100 シングル・ポートHFA(PCIe3.0x8)
(00WE027)Intel OPA 100 シングル・ポートHFA(PCIe3.0x16)

●2016年12月12日

- 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除
- ・ System x3550 M5(5463:E5-2600 v3)について、NVMe(Non-Volatile Memory Express)対応 2.5型SSDのサポートを削除しました。
※x3550 M5でNVMeを構成する場合、E5-2600 v4搭載モデル(8869)にて構成してください。

●2016年12月07日

- 修正内容 記述の修正
- ・ 各システムガイド記載の「Features on Demand(以下FoD)について」の内容を更新しました。

●2016年12月06日

- 修正内容 製品発表の反映
- ・ System x提供OS製品情報にRed Hat Enterprise Linux Extended Lifecycle Support(ELS)製品を追加しました。

●2016年11月29日

- 修正内容 製品発表の反映
- ・ 外付けテープ・バックアップ装置の対応メディアとして、以下のオプションを追加しました。
(23K1938)LTO4 データカートリッジ 5巻パック(他社製品)
(23K1939)LTO5 データカートリッジ 5巻パック(他社製品)
(23K1940)LTO6 データカートリッジ 5巻パック(他社製品)
(23K1941)LTO7 データカートリッジ 5巻パック(他社製品)
※バーコード・ラベルの作成依頼書(無償)が同梱された製品です。
- ・ 他社製液晶モニターの限定供給扱い(有効日2016/12/1)にともない以下の後継製品に変更しました。
(23K1934)EIZO 19型カラー液晶モニター FlexScan S1934-T BK(他社製品)
(23K1935)EIZO FlexScan S1934-T BK 3年24時間週7日(他社製品)
(23K1936)EIZO FlexScan S1934-T BK 4年24時間週7日(他社製品)
(23K1937)EIZO FlexScan S1934-T BK 5年24時間週7日(他社製品)
- 修正内容 記述の修正
- ・ System x3100 M5について「オンボード(ServeRAID C100)構成上の注意点」のサポートOSを更新しました。

●2016年11月22日

- 修正内容 製品発表の反映
- ・ ThinkServer TS150/TS450の以下追加モデルを反映したシステムガイドを公開いたしました。
ThinkServer TS150(70LU0015JP/70LU0016JN/70LU0017JN/70LU0018JP/70LU0019JP/70LU001AJN/70LU001BJN/70LU001CJN)
ThinkServer TS450(70M1000GJN/70M1000HJP/70M1000FJP/70M1000JJN/70M1000KJP)
また、以下の営業活動終了(効力発生日:2016/12/6)製品について、現システムガイドより削除しました。
ThinkServer TS150(70LU0008JN/70LU000AJN/70LU000CJN/70LU000LJN/70LU0009JP/70LU000BJP/70LU000DJN/70LU000MJN)
ThinkServer TS450(70M10006JN/70M10007JP/70M10008JN/70M10009JP/70M1000AJN)
ThinkServer 4GB PC4-17000 CL15 DDR4-2133MHz (1Rx8) ECC UDIMM(4X70G88315)
※旧製品については、営業活動終了製品に移動しました。

●2016年11月16日

- 修正内容 記述の修正
- ・ Lenovo OEM版OS製品情報 Lenovo Services for Windowsより以下製品の掲載を削除いたしました。
(00NR652/00NR653/00NR654/00NR655)LenovoServices for Windows Datacenter ミッドレンジ(2CPU用)
(00NR656/00NR657/00NR658/00NR659)LenovoServices for Windows Datacenter ミッドレンジ(2CPU用)+ミドルウェア(SQL/Exchange等)
(00NR644/00NR645/00NR646/00NR647)Lenovo Services for Windows Datacenter ハイエンド(4CPU用)
(00NR648/00NR649/00NR650/00NR651)Lenovo Services for Windows Datacenter ハイエンド(4CPU用)+ミドルウェア(SQL/Exchange等)
- ※ Datacenter エディションはLenovo Services for Windows Datacenter+ミドルウェアをご選択ください。

●2016年11月15日

- 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除
- ・ System x3850 X6/x3950 X6(E7-xxxx v4)について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00YA800)io3 1.25TB Enterprise Mainstream Flash アダプター
(00YA803)io3 1.6TB Enterprise Mainstream Flash アダプター
(00YA806)io3 3.2TB Enterprise Mainstream Flash アダプター
(00YA809)io3 6.4TB Enterprise Mainstream Flash アダプター
(00YA812)P3700 1.6TB NVMe Enterprise Performance Flash アダプター
(00YA815)P3700 2TB NVMe Enterprise Performance Flash アダプター
(00YA818)P3700 400GB NVMe 2.5型 G3HS Enterprise Performance PCIe SSD
(00YA821)P3700 800GB NVMe 2.5型 G3HS Enterprise Performance PCIe SSD
(00YA824)P3700 1.6TB NVMe 2.5型 G3HS Enterprise Performance PCIe SSD
(00YA827)P3700 2TB NVMe 2.5型 G3HS Enterprise Performance PCIe SSD

●2016年11月10日

- 修正内容 記述の修正
- ・ Converged HXシリーズ(Xeon E5-2600 v4搭載モデル)掲載のHX3710(8689FT1)/HX3710-F(8689FT2)/HX2710-E(8689FT3)および対応エンクロージャー(5495FT2)について、対応Lenovo Servicesを追加しました。

●2016年11月09日

- 修正内容 製品発表の反映
- ・ ストレージ製品にソフトウェア・デファインド・ストレージ (DX8200N/DX8200C)および、直接接続型ストレージ(D1212/D1224)のシステムガイドを追加しました。

記載されているページ番号については、更新日付けのシステムガイドに記載されているものです。必ずしも最新のシステムガイドのページ番号と同一とは限りませんので、ご了承ください。

●2016年11月07日

■ 修正内容 記載の誤植

- System x3250 M6(3943/3633)について、「■VMware ESXi ハイパーバイザーについて」記載のオプションを修正しました。
(誤)(00ML200)32GB Enterprise Value USBメモリー・キー →
(正)(41Y8298)ブランク USBメモリー・キー(2GB)

●2016年11月02日

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- System x3650 M5(8871)について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00NA671)3.84TB 6Gb SAS 2.5型 Enterprise Capacity G3HS MLC SSD

●2016年10月31日

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- System x3850 X6/x3950 X6(E7-v3)について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(01CV830)Emulex 16Gb FC シングルポート HBA
(01CV840)Emulex 16Gb FC デュアルポート HBA
(01CV750)QLogic G5 16Gb FC シングルポート HBA
(01CV760)QLogic G5 16Gb FC デュアルポート HBA
(00JY940)インテル X710-DA2 ML2 2x10GbE SFP+ アダプター
(00MN990)Mellanox ConnectX-4 Lx ML2 1x25GbE SFP28 アダプター
(00MM860)インテル X550-T2 デュアルポート 10GBase-T アダプター
(00MM950)Mellanox ConnectX-4 Lx 1x40GbE QSFP28 アダプター
(00MM960)Mellanox ConnectX-4 2x100GbE/EDR IB QSFP28 VPI アダプター

●2016年10月26日

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- System x3500M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00ML706)SD メディア アダプター (32GB SDカードx2枚付き)

■ 修正内容 記述の修正

- UPS選択の指標についてUPP (1.52.007)/UPM (1.54.167) のサポート情報に更新しました。

●2016年10月25日

■ 修正内容 製品発表の反映

- Converged HXシリーズ(Xeon E5-2600 v4搭載モデル)にHX3710/HX3710-F/HX2710-Eを追加しました。
- System x提供OS製品情報にレノボ版Windows Server 2016製品を追加しました。

■ 修正内容 OSのサポート追加/変更

- ThinkServer TS150/TS450/RS140/RD350/RD450、
Flex System x240 M5/x440(7167)/x280/x480/x880 X6(7196)、NeXtScale nx360 M5、
System x3250 M6(3943/3633)/x3500 M5/x3550 M5(8869)/x3650 M5(8871)/x3750 M4(8753)/
x3850 X6/x3950 X6(E7-v3)/x3850 X6/x3950 X6(E7-v4)について、以下のサポートOSを追加しました。
Microsoft Windows Server 2016

●2016年10月20日

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- System x3100M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00AE938)ServeRAID-M5225(2GB)コントローラー
※ ホットスワップHDDモデル (5Uシャーシ)のみのサポートとなります。

●2016年10月14日

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- System x3850 X6/x3950 X6(E7-xxxx v3)について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(90Y2495)NVIDIA Quadro M6000 24GB GPU PCIe (アクティブ冷却)
- System x3850 X6/x3950 X6(E7-xxxx v4)について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00YL378)NVIDIA Quadro M5000 GPU PCIe (アクティブ冷却)
(90Y2495)NVIDIA Quadro M6000 24GB GPU PCIe (アクティブ冷却)

●2016年10月12日

■ 修正内容 仕様の変更

- ThinkServer sd350の同梱物より、[2.5型HDDフィルターx2 + 2.5型4ベイ・フィルターx1]を削除しました。
またThinkServer n400 エンクロージャーの同梱物に[2.5型HDDフィルターx2 + 2.5型4ベイ・フィルターx1]を追加しました。
ThinkServer sd350のHDDフィルター・オプションとして(00YK797)2.5型HS Gen3 HDD フィルターを追加しました。

●2016年10月06日

■ 修正内容 OSのサポート追加/変更

- System x3550 M5(8869)/x3650 M5(8871)について、以下のサポートOSを追加しました。
Microsoft Windows Server 2008 R2(SP1)

●2016年10月05日

■ 修正内容 価格改定の反映

Lenovo XClarity Profにつきまして価格改定を反映いたしました。

備考： Lenovo XClarity 一部製品について価格改定(値下げ)の発表

<http://www.lenovo.jp/server/systemguide/pdf/letter/SVR16104.pdf>

記載されているページ番号については、更新日付けのシステムガイドに記載されているものです。必ずしも最新のシステムガイドのページ番号と同一とは限りませんので、ご了承ください。

●2016年10月04日

■ 修正内容 仕様の変更

- System x3550 M5(8869)(E5-2600 v4)について、システム装置に標準同梱されるラック・マウント・キットが以下に変更となりました。
(変更前)スライド・レール・キット(ノン・ボール・ベアリング)(00MV369相当)
(変更後)スライドキット G4(00KA606相当)

注：レール長に差異がありますので、設置するラックのクリアランスをご確認ください。また、変更後のスライドキット G4(00KA606相当)は、オプション製品のケーブル・マネージメント・アーム(00KA607)を標準で取り付け可能です。

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- Lenovo Storage V5000およびV7000について、保守サービスに1年継続オプションを追加しました。

●2016年09月28日

■ 修正内容 記述の修正

- x3650 M5(8871)のサポート・オプション、NVMe対応2.5型SSDのホットスワップ対応について、記述を追加しました。
- UPS 1000/1500/2200/3000の仕様に最大消費電力を追記いたしました。

●2016年09月27日

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- System x3100 M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00MW711)ハーフハイト LTO Gen 6 内蔵 SAS テープドライブ
- System x3250 M6(3943/3633)について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00WG705)300GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS SED
(00WG710)600GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS SED
(00WG715)900GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS SED
(00WG720)1.2TB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS SED
(00YC320)S3710 200GB Enterprise Performance SATA G3HS 2.5型 SSD
(00YC325)S3710 400GB Enterprise Performance SATA G3HS 2.5型 SSD
(00YC330)S3710 800GB Enterprise Performance SATA G3HS 2.5型 SSD
- System x3500 M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(90Y2495)NVIDIA Quadro M6000 24GB GPU PCIe (アクティブ冷却)
(00YK336)10TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5型 G2HS 512e HDD
(00YK341)10TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5型 G2HS 512e HDD
(00MW711)ハーフハイト LTO Gen 6 内蔵 SAS テープドライブ
- System x3550 M5(8869)について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00YK336)10TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5型 G2HS 512e HDD
(00YK341)10TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5型 G2HS 512e HDD
(01GR250)Mellanox ConnectX-4 Lx 2x25GbE SFP28 アダプター
- System x3650 M5(8871)について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(90Y2495)NVIDIA Quadro M6000 24GB GPU PCIe (アクティブ冷却)
(00YK336)10TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5型 G2HS 512e HDD
(00YK341)10TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5型 G2HS 512e HDD
(01GR871)3.84TB 6Gb SAS 3.5型 MLC HS Enterprise Capacity SSD
(01GR876)800GB SAS 3.5型 MLC HS Enterprise SSD
(01GR881)1.6TB 12Gb SAS 3.5型 MLC HS Enterprise SSD
(01GR250)Mellanox ConnectX-4 Lx 2x25GbE SFP28 アダプター
- System x3850 X6/x3950 X6(E7-xxxx v3)/x3850 X6/x3950 X6(E7-xxxx v4)について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(01GR250)Mellanox ConnectX-4 Lx 2x25GbE SFP28 アダプター
- NeXtScale nx360M5について、以下のオプション製品を追加しました。
(01GR250)Mellanox ConnectX-4 Lx 2x25GbE SFP28 アダプター
(00YK346)10TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5型 512e HDD for NeXtScale System
(00YK262)S3610 480GB SATA 2.5型 Enterprise Mainstream SSD NeXtScale
(00YK267)S3610 800GB SATA 2.5型 Enterprise Mainstream SSD NeXtScale
(00YK272)S3610 1.2TB SATA 2.5型 Enterprise Mainstream SSD NeXtScale
(00YK277)S3610 1.6TB SATA 2.5型 Enterprise Mainstream SSD NeXtScale
(00YK331)4TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5型 HDD for NextScale System

●2016年09月21日

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- ThinkServer sd350について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00YK212)S3610 480GB SATA 2.5型 G3HS Enterprise Mainstream SSD
(00YK217)S3610 800GB SATA 2.5型 G3HS Enterprise Mainstream SSD
(00YK222)S3610 1.2TB SATA 2.5型 G3HS Enterprise Mainstream SSD
(00YK227)S3610 1.6TB SATA 2.5型 G3HS Enterprise Mainstream SSD
それともない、最大SSD容量の変更
(変更前) 4.8TB (SSD) → (変更後) 9.6TB (SSD)
- System x3100 M5/x3250 M6(3943/3633)について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00WH121)8TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5型 G2HS 512e HDD
(00WH126)8TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5型 G2HS 512e HDD
- System x3250 M6(3943/3633)/x3500 M5/x3550 M5(8869)/x3650 M5(8871)/x3850 X6/x3950 X6(E7-xxxx v4)について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00YK212)S3610 480GB SATA 2.5型 G3HS Enterprise Mainstream SSD
(00YK217)S3610 800GB SATA 2.5型 G3HS Enterprise Mainstream SSD
(00YK222)S3610 1.2TB SATA 2.5型 G3HS Enterprise Mainstream SSD
(00YK227)S3610 1.6TB SATA 2.5型 G3HS Enterprise Mainstream SSD
- System x3250 M6(3943/3633)について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00YC390)240GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5型 SSD
(00YC395)480GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5型 SSD
(00YC400)960GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5型 SSD
(01DA900)インテル X710-DA2 2x10GbE SFP+ アダプター

記載されているページ番号については、更新日付けのシステムガイドに記載されているものです。必ずしも最新のシステムガイドのページ番号と同一とは限りませんので、ご了承ください。

- System x3850 X6/x3950 X6(E7-xxxx v3)について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00AG570)Emulex VFA5.2 2x10 GbE SFP+ PCIe アダプター
(00AG580)Emulex VFA5.2 2x10 GbE SFP+ アダプター (FCoE/iSCSIライセンス適用済み)
(00AG560)Emulex VFA5.2 ML2 Dual Port 10GbE SFP+ アダプター 2
- System x3850 X6/x3950 X6(E7-xxxx v4)について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(01CV830)Emulex 16Gb FC シングルポート HBA
(01CV840)Emulex 16Gb FC デュアルポート HBA
(01CV750)QLogic G5 16Gb FC シングルポート HBA
(01CV760)QLogic G5 16Gb FC デュアルポート HBA
(00MM860)インテル X550-T2 デュアルポート 10GBase-T アダプター
(00JY940)インテル X710-DA2 ML2 2x10GbE SFP+ アダプター
(00MM950)Mellanox ConnectX-4 Lx 1x40GbE QSFP28 アダプター
(00MM960)Mellanox ConnectX-4 2x100GbE/EDR IB QSFP28 VPI アダプター
(00MN990)Mellanox ConnectX-4 Lx ML2 1x25GbE SFP28 アダプター

●2016年09月20日

- 修正内容 OSのサポート追加/変更
- Flex System x240 M5について、以下のサポートOSを追加しました。
SUSE Linux Enterprise Server 12 with XEN

●2016年09月15日

- 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除
- Flex System x240 M5/x280X6/x480X6/x880X6(7196)について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00YK212)S3610 480GB SATA 2.5型 G3HS Enterprise Mainstream SSD
(00YK217)S3610 800GB SATA 2.5型 G3HS Enterprise Mainstream SSD
(00YK222)S3610 1.2TB SATA 2.5型 G3HS Enterprise Mainstream SSD
(00YK227)S3610 1.6TB SATA 2.5型 G3HS Enterprise Mainstream SSD

●2016年09月14日

- 修正内容 制限事項の追加
- System x3850 X6(Xeon E7 v3/v4)の1CPU構成時について、使用可能なPCI スロットの制限を追加しました。
1CPU構成の場合、プライマリI/Oブック[PCIスロット 9,10(ML2)]およびストレージ・ブック[PCIスロット 12]のみ利用可能です。

●2016年09月13日

- 修正内容 記載の誤植
- VLH UPS 選択の指標について、(23K0526)Smart-UPS RT5000の無償保証期間を修正しました。
(誤)2年 → (正)3年
- 修正内容 記述の修正
- Lenovo Storage V3700 V2の保守サービスにつきまして、全モデルが5年および1年継続に対応しました。
- 修正内容 製品発表の反映
- Converged HXシリーズ[Nutanix アプライアンス](Xeon E5-2600 v4搭載モデル)を公開しました。

●2016年09月06日

- 修正内容 記載の誤植
- Lenovo B6510/B6505/B300 SANスイッチの管理ポートについて、誤植の修正をしました。
(誤)1GbE 管理ポート → (正)10/100 MbE 管理ポート(RJ45)

●2016年09月02日

- 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除
- ThinkServer TS150について、以下のオプションのサポートを削除しました。
(4X60G88211)ThinkServer Quadro K620グラフィック・アダプター 2GB NVIDIA製
(4X60G88210)ThinkServer 1GB NV5 315 PCIe x16 グラフィック・アダプター by NVIDIA

●2016年08月31日

- 修正内容 製品発表の反映
- System x3550 M5(8869)(E5-2600 v4)について、8/30発表の公開モデル(8869-PHC/PHD)を追加しました。

●2016年08月30日

- 修正内容 製品発表の反映
- System x3650 M5(8871)(E5-2600 v4)について、8/30発表の公開モデル(8871-PLT/PLU)を追加しました。
- 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除
- NeXtScale nx360M5について、以下のオプション製品を追加しました。
(01CV830)Emulex 16Gb FC シングルポート HBA
(01CV840)Emulex 16Gb FC デュアルポート HBA
(01CV750)QLogic G5 16Gb FC シングルポート HBA
(01CV760)QLogic G5 16Gb FC デュアルポート HBA

●2016年08月22日

- 修正内容 記述の修正
- System x3100 M5についてOS別オプション 動作検証済み一覧 を更新しました[(90Y9352/90Y9370)]。

記載されているページ番号については、更新日付けのシステムガイドに記載されているものです。必ずしも最新のシステムガイドのページ番号と同一とは限りませんので、ご了承ください。

●2016年08月19日

■ 修正内容 記載の誤植

- System x3650 M5(8871)(E5-2600 v4)に標準搭載されるPCI スロット5の仕様について、誤植を修正しました (誤) PCI-Express x16 → (正) PCI-Express x8

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- System x3500 M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。
 - (01CV750)QLogic G5 16Gb FC シングルポート HBA (00YL702)1TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5型 G2HS HDD
 - (01CV760)QLogic G5 16Gb FC デュアルポート HBA (00YK000)2TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5型 G2HS HDD
 - (01CV830)Emulex 16Gb FC シングルポート HBA (00YK005)4TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5型 G2HS HDD
 - (01CV840)Emulex 16Gb FC デュアルポート HBA (00YL377)NVidia Tesla M60 GPU PCIe (アクティブ冷却)
 - (47C9977)Solarflare SFN7122F デュアルポート 10GbE SFP+ Flareon Ultra アダプター (00YL378)NVidia Quadro M5000 GPU PCIe (アクティブ冷却)
- System x3550 M5(5463)(E5-2600 v3)について、以下のサポート・オプションを追加しました。
 - (00YL497)System x3550 M5 NVMe PCIe SSD アップグレード・キット (00MM950)Mellanox ConnectX-4 Lx 1x40GbE QSFP28 アダプター
 - (90Y3227)P3600 400GB NVMe 2.5型 G3HS Enterprise Value PCIe SSD (00MM960)Mellanox ConnectX-4 2x100GbE/EDR IB QSFP28 VPI アダプター
 - (90Y3230)P3600 800GB NVMe 2.5型 G3HS Enterprise Value PCIe SSD (00MN990)Mellanox ConnectX-4 Lx ML2 1x25GbE SFP28 アダプター
 - (90Y3233)P3600 1.6TB NVMe 2.5型 G3HS Enterprise Value PCIe SSD (01CV830)Emulex 16Gb FC シングルポート HBA
 - (90Y3236)P3600 2TB NVMe 2.5型 G3HS Enterprise Value PCIe SSD (01CV840)Emulex 16Gb FC デュアルポート HBA
 - (00YA818)P3700 400GB NVMe 2.5型 G3HS Enterprise Performance PCIe SSD (01CV750)QLogic G5 16Gb FC シングルポート HBA
 - (00YA821)P3700 800GB NVMe 2.5型 G3HS Enterprise Performance PCIe SSD (01CV760)QLogic G5 16Gb FC デュアルポート HBA
 - (00YA824)P3700 1.6TB NVMe 2.5型 G3HS Enterprise Performance PCIe SSD (00YL702)1TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5型 G2HS HDD
 - (00YA827)P3700 2TB NVMe 2.5型 G3HS Enterprise Performance PCIe SSD (00YK000)2TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5型 G2HS HDD
 - (00Y940)インテル X710-DA2 ML2 2x10GbE SFP+ アダプター (00YK005)4TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5型 G2HS HDD
 - (00MM860)インテル X550-T2 デュアルポート 10GBase-T アダプター
- System x3550 M5(8869)(E5-2600 v4)について、以下のサポート・オプションを追加しました。
 - (01CV497)System x3550 M5 NVMe PCIe SSD アップグレード・キット (01CV750)QLogic G5 16Gb FC シングルポート HBA
 - (90Y3227)P3600 400GB NVMe 2.5型 G3HS Enterprise Value PCIe SSD (01CV760)QLogic G5 16Gb FC デュアルポート HBA
 - (90Y3230)P3600 800GB NVMe 2.5型 G3HS Enterprise Value PCIe SSD (01CV830)Emulex 16Gb FC シングルポート HBA
 - (90Y3233)P3600 1.6TB NVMe 2.5型 G3HS Enterprise Value PCIe SSD (01CV840)Emulex 16Gb FC デュアルポート HBA
 - (90Y3236)P3600 2TB NVMe 2.5型 G3HS Enterprise Value PCIe SSD (00JY940)インテル X710-DA2 ML2 2x10GbE SFP+ アダプター
 - (00YA818)P3700 400GB NVMe 2.5型 G3HS Enterprise Performance PCIe SSD (01DA900)インテル X710-DA2 2x10GbE SFP+ アダプター
 - (00YA821)P3700 800GB NVMe 2.5型 G3HS Enterprise Performance PCIe SSD (00MM860)インテル X550-T2 デュアルポート 10GBase-T アダプター
 - (00YA824)P3700 1.6TB NVMe 2.5型 G3HS Enterprise Performance PCIe SSD (00MN990)Mellanox ConnectX-4 Lx ML2 1x25GbE SFP28 アダプター
 - (00YA827)P3700 2TB NVMe 2.5型 G3HS Enterprise Performance PCIe SSD (00MM950)Mellanox ConnectX-4 Lx 1x40GbE QSFP28 アダプター
 - (00YL702)1TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5型 G2HS HDD (00MM960)Mellanox ConnectX-4 2x100GbE/EDR IB QSFP28 VPI アダプター
 - (00YK000)2TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5型 G2HS HDD
 - (00YK005)4TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5型 G2HS HDD
- System x3650 M5(5462)(E5-2600 v3)について、以下のサポート・オプションを追加しました。
 - (01CV830)Emulex 16Gb FC シングルポート HBA (00ML213)6TB 7200rpm 6Gb NL SAS 3.5型 G2HS 512e HDD
 - (01CV840)Emulex 16Gb FC デュアルポート HBA (90Y8567)1TB 7200rpm 6Gbps NL SAS 3.5型 HS HDD Gen2
 - (01CV750)QLogic G5 16Gb FC シングルポート HBA (49Y6210)4TB 7200rpm 6Gbps NL SAS 3.5型 HS HDD Gen2
 - (01CV760)QLogic G5 16Gb FC デュアルポート HBA (00YL702)1TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5型 G2HS HDD
 - (00Y940)インテル X710-DA2 ML2 2x10GbE SFP+ アダプター (00YK000)2TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5型 G2HS HDD
 - (00MN990)Mellanox ConnectX-4 Lx ML2 1x25GbE SFP28 アダプター (00YK005)4TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5型 G2HS HDD
 - (00MM860)インテル X550-T2 デュアルポート 10GBase-T アダプター (00YL378)NVidia Quadro M5000 GPU PCIe (アクティブ冷却)
 - (00MM950)Mellanox ConnectX-4 Lx 1x40GbE QSFP28 アダプター (00YL377)NVidia Tesla M60 GPU PCIe (アクティブ冷却)
 - (00MM960)Mellanox ConnectX-4 2x100GbE/EDR IB QSFP28 VPI アダプター
- System x3650 M5(8871)(E5-2600 v4)について、以下のサポート・オプションを追加しました。
 - (01CV830)Emulex 16Gb FC シングルポート HBA (90Y8567)1TB 7200rpm 6Gbps NL SAS 3.5型 HS HDD Gen2
 - (01CV840)Emulex 16Gb FC デュアルポート HBA (49Y6210)4TB 7200rpm 6Gbps NL SAS 3.5型 HS HDD Gen2
 - (00Y940)インテル X710-DA2 ML2 2x10GbE SFP+ アダプター (00YL702)1TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5型 G2HS HDD
 - (00MN990)Mellanox ConnectX-4 Lx ML2 1x25GbE SFP28 アダプター (00YK000)2TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5型 G2HS HDD
 - (01DA900)インテル X710-DA2 2x10GbE SFP+ アダプター (00YK005)4TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5型 G2HS HDD
 - (00MM860)インテル X550-T2 デュアルポート 10GBase-T アダプター (00YL378)NVidia Quadro M5000 GPU PCIe (アクティブ冷却)
 - (00MM950)Mellanox ConnectX-4 Lx 1x40GbE QSFP28 アダプター (00YL377)NVidia Tesla M60 GPU PCIe (アクティブ冷却)
 - (00MM960)Mellanox ConnectX-4 2x100GbE/EDR IB QSFP28 VPI アダプター

●2016年08月12日

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- System x3250M5/x3500M5/x3550M5(5463)/x3650M5(5462)、NeXtScale nx360M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。
 - (01DA900)インテル X710-DA2 2x10GbE SFP+ アダプター
- ThinkServer sd350について、以下のサポート・オプションを追加しました。
 - (01DA900)Intel X710-DA2 2x10GbE SFP+ Adapter
 - (00WG700)1.2TB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS HDD
 また、OS別オプション 動作検証済み一覧ページを追加しました。

記載されているページ番号については、更新日付けのシステムガイドに記載されているものです。必ずしも最新のシステムガイドのページ番号と同一とは限りませんので、ご了承ください。

●2016年08月05日

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- Flex System x240 M5について、PCIe 拡張ノード(81Y8983)およびストレージ拡張ノード(68Y8588)の対象オプションを更新しました。

追加

(00AG540)CN4052S 2ポート 10Gb バーチャル・ファブリック・アダプター
(00AG590)CN4054S 4ポート 10Gb バーチャル・ファブリック・アダプター

削除

(49Y7900)EN2024 4ポート 1Gb Ethernet アダプター
(00AG530)EN4172 2ポート 10Gb Ethernet アダプター
(90Y3466)EN4132 2ポート 10Gb Ethernet アダプター
(00JY800)CN4052 2ポート 10Gb バーチャル・ファブリック・アダプター
(00Y3306)CN4054R 10Gb バーチャル・ファブリック・アダプター
(94Y5160)CN4058S 8ポート 10Gb バーチャル・ファブリック・アダプター
(90Y3454)IB6132 2ポート FDR InfiniBand アダプター
(69Y1938)FC3172 2ポート 8Gb FC アダプター
(95Y2375)FC3052 2ポート 8Gb FC アダプター
(88Y6370)FC5022 2ポート 16Gb FC アダプター
(95Y2386)FC5052 2ポート 16Gb FC アダプター
(95Y2391)FC5054 4ポート 16Gb FC アダプター
(69Y1942)FC5172 2ポート 16Gb FC アダプター

ストレージ拡張ノード(68Y8588)

削除 (00AJ355)120GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Value SSD
(00AJ360)240GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Value SSD
(00AJ365)480GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Value SSD
(00AJ370)800GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Value SSD

また、それにともないOS別オプション 動作検証済み一覧を更新しました。

●2016年08月03日

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- Flex System x280/x480/x880 X6(7196)について、以下のサポート・オプションを追加しました。

(00AG590)Flex System CN4054S 4ポート 10Gb バーチャル・ファブリック・アダプター
(00AG594)(FoD)Flex System CN4054S バーチャル・ファブリック・アダプター(SW Upgrade)

●2016年07月29日

■ 修正内容 製品発表の反映

- (00Y3306)CN4054R 10Gb バーチャル・ファブリック・アダプターの販売終了にともないグレー表記にしました。

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- Flex System x280/x480/x880 X6(7196)について、以下のサポート・オプションを追加しました。

(94Y5160)Flex System CN4058S 8ポート 10Gb バーチャル・ファブリック・アダプター
(94Y5164)(FoD)Flex System CN4058S バーチャル・ファブリック・アダプター(SW Upgrade)
(00JY800)Flex System CN4052 2ポート 10Gb バーチャル・ファブリック・アダプター
(00JY804)(FoD)Flex System CN4052 バーチャル・ファブリック・アダプター(SW Upgrade)
(00AG530)Flex System EN4172 2ポート 10Gb Ethernet アダプター
(00AE930)(FoD)ServeRAID M1200用 Zero Cache/RAID5 UPG
(00WG705)300GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS SED
(00WG710)600GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS SED
(00WG715)900GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS SED
(00WG720)1.2TB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS SED

■ 修正内容 記述の修正

- 各システムガイドのArcserve製品をR16.5からR17に変更しました。
- Lenovo Storage V3700 V2の一部モデルについて、5年対応Lenovo Servicesを追加しました。

●2016年07月26日

■ 修正内容 製品発表の反映

- System x提供OS製品情報について、7/26発表のVMware 関連製品の発表(SVR16074)に対応いたしました。

●2016年07月25日

■ 修正内容 記述の修正

- 1754A2Xについて、1754 LCM Digital Activation Key(81Y2393)適用時のリモート・ユーザー数を修正しました。
(誤) 2 → (正) 1

●2016年07月21日

■ 修正内容 誤植の修正

ストレージ製品用電源ケーブルについて、必要本数を修正しました。以下の電源ケーブル・オプションは2本セットとなります。

(00MJ246)2.8m 電源コード (100V/12A.C13 to JIS C-8303.日本用)
(00NC547)V7000用2.8m 10A/100-250V C13 to IEC320-C14 ラック電源ケーブル
(01DE209)Lenovo Storage V3700 V2/V2 XP用2.8mラック電源コード(10A/100-250V)
(01DE283)Lenovo Storage V5030用2.8mラック電源コード(10A/100-250V)

必要本数

(誤) 2 → (正) 1

対象：Lenovo Storage V3700 V2,V5030/IBM Storwize V3700/V5000/V7000 for Lenovo

●2016年07月20日

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- System x3550 M5(8869)について、以下のサポート・オプションを追加しました。

(42D0485)Emulex 8Gb シングルポート FC HBA(PCI-E)
(42D0494)Emulex 8Gb デュアルポート FC HBA(PCI-E)

■ 修正内容 製品発表の反映

- ThinkServer RS140について、7/20発表の公開モデル(70F8000GJN/70F8000FJN/70F2000KJN)を追加しました。

記載されているページ番号については、更新日付けのシステムガイドに記載されているものです。必ずしも最新のシステムガイドのページ番号と同一とは限りませんので、ご了承ください。

●2016年07月19日

- 修正内容 OSのサポート追加/変更
 - ・ ThinkServer TS150/TS450について、以下のサポートOSを追加しました。
Red Hat Enterprise Linux 7.2(64bit)、 Red Hat Enterprise Linux 6.8(64bit)
SUSE LINUX Enterprise Server 12(SP1)
VMware vSphere 6.0(U1/U2)、VMware vSphere 5.5(U3)
- 修正内容 製品発表の反映
 - ・ Lenovo Storage V3700 V2/V2 XpおよびV5030のシステムガイドを公開しました。

●2016年07月14日

- 修正内容 記述の修正
 - System x3650 M4(E5-2600 v4)(8871)について、(00FK677)NVMe対応PCIe SSDx4接続キット構成時の記載を追加/修正しました。
(追記) NVMe対応PCIe SSDx4接続キット x2導入時、2.5型ホットスワップHDDx24ベイ・モデルの場合、HDDベイ 8-11&12-15に搭載可能です。
HDD/SSDの搭載は8台までとなります。

●2016年07月12日

- 修正内容 製品発表の反映
 - ・ Lenovo Storage S3200/S2200およびE1012/E1024について3DWPD SSD製品および10DWPD SED SSD製品を追加しました。
 - ・ IBM Storwise V3700 for Lenovoについて、3.2TB SAS SSDを追加しました。

●2016年07月05日

- 修正内容 記述の修正
 - ・ 各システムガイドの基本情報にFoDライセンス取得に関するお問い合わせ先を追加しました。

●2016年07月04日

- 修正内容 記述の修正
 - Lenovo ソフトウェア製品&IBM OEM ソフトウェア製品ガイドについて、販売終了製品を削除しました。

●2016年06月28日

- 修正内容 製品発表の反映
 - System x3100 M5追加モデル、x3850 X6/x3950 X6 Xeon E7-xxxx v4搭載モデルおよび、ThinkServer sd350/n400のシステムガイドを公開しました。

●2016年06月24日

- 修正内容 価格改定の反映
 - System x3250 M5/x3550 M5/x3650 M5および一部メモリー・オプションにつきまして価格改定を反映いたしました。
備考： System x 一部製品について価格改定(値下げ)の発表
<http://www.lenovo.jp/server/systemguide/pdf/letter/SVR16057.pdf>

●2016年06月22日

- 修正内容 仕様の変更
 - ・ x3650 M5(5462/8871)では、NVMe対応2.5型PCIe SSDについてホットスワップには対応していません。

●2016年06月21日

- 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除
 - ・ System x3650 M5(8871)について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(01CV750)QLogic 16Gb FC シングルポート HBA
(01CV760)QLogic 16Gb FC デュアルポート HBA

●2016年06月14日

- 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除
 - ・ System x3250 M6(3943/3633)について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00MM860)インテル X550-T2 デュアルポート 10GBase-T アダプター
 - ・ NeXtScale nx360 M5(インテル Xeon E5-2600 v3搭載モデル)について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(95Y4812)64GB (4Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 DDR4 2133MHz LP LRDIMM
(95Y4808)32GB TruDDR4 (2Rx4 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM
それともない、主記憶最大容量の変更
(変更前) 512GB → (変更後) 1TB

●2016年06月13日

- 修正内容 記述の修正
 - ・ System x3550 M5(8896)/x3650 M5(8871)について、電源ユニット構成ガイドに電源ユニット選択の指標を追加しました。

●2016年06月06日

- 修正内容 記述の修正
 - ・ System x3250 M6(3943/3633)について、サービス・オプション・ページに年間保守契約を追加しました。

●2016年06月02日

- 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除
 - ・ Flex System x240 M5について、以下のオプション製品を追加しました。
(00AG590)Flex System CN4054S 4ポート 10Gb パーチャル・ファブリック・アダプター
 - ・ Flex System x440(7167)について、以下のオプション製品を追加しました。
(00AG540)Flex System CN4052S 2ポート 10Gb パーチャル・ファブリック・アダプター
- 修正内容 記述の修正
 - ・ System x3500 M5/x3550 M5/x3650 M5、 NeXtScale nx360 M5についてOS別オプション 動作検証済み一覧 を更新しました[(00AG500)Intel I350-F1]。

記載されているページ番号については、更新日付けのシステムガイドに記載されているものです。必ずしも最新のシステムガイドのページ番号と同一とは限りませんので、ご了承ください。

●2016年06月01日

■ 修正内容 記述の修正

- System x3100 M5/x3500 M5についてRDX対応カートリッジに(00KC506)RDX 2TB データカートリッジを追加しました。
- x3550M5(8869)のラック構成ガイドについて、レールのサイズを修正しました。

●2016年05月31日

■ 修正内容 記述の修正

- (00WH138)USBメモリーキー 4GB for VMware ESXi 6.0 Update 1aについて購入条件の変更
(変更前)この製品は、ソフトウェア保守サービスが必須です。Lenovo Services for VMwareと合わせてご購入ください。 →
(変更後)USBメモリー・キーのハードウェア保守のみ適用されます。ソフトウェアの保守サービスにつきましては、VMwareライセンス製品をご購入ください。
注：VMwareライセンス製品をご購入しない場合には、VMware に関するトラブル等のサポートを受けられなくなるので十分注意願います。

■ 修正内容 製品発表の反映

PDU 構成ガイドに(00YE443)DPI Universal 7 C13 PDUを追加しました。

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- (60D7LAR1JP)ThinkVision T1714p モニターについて限定供給品扱いにともない(60FELAR1JP)ThinkVision T1714p モニターに変更しました。

●2016年05月30日

■ 修正内容 製品発表の反映

- System x提供OS製品情報に4/12発表VMware製品を追加しました。
- Lenovo ソフトウェア製品&IBM OEM ソフトウェア製品ガイドにLenovo XClarity Energy Managerを追加しました。

●2016年05月25日

■ 修正内容 記述の修正

- System x3250 M6、ThinkServer RD350/RD450について、Power Plannerにて算出した各モデルごとの構成時最大の消費電力値および、エネルギー消費効率値を追加しました。また、それに合わせてグリーン購入法 判断基準適合一覧を更新しました。

●2016年05月24日

■ 修正内容 記述の修正

- System x3550 M5(E5-2600 v4)/x3650 M5(E5-2600 v4)、Flex System x440について、OS別オプション 動作検証済み一覧を更新しました。
- Storwize V3700構成ガイドについて、実効容量早見表を更新しました。

●2016年05月18日

■ 修正内容 製品発表の反映

System x3250 M6(1年保証/3年保証モデル)のシステムガイドを公開しました。

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- System x3500 M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00AG580)Emulex VFA5.2 2x10 GbE SFP+ アダプター (FCoE/iSCSIライセンス適用済み)
- System x3550 M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00AG580)Emulex VFA5.2 2x10 GbE SFP+ アダプター (FCoE/iSCSIライセンス適用済み)
- System x3550 M5(E5-2600 v4)について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(41Y8298)ブランク USB メモリー・キー(2GB)
(00ML200)32GB Enterprise Value USBメモリー・キー
(00ML706)SD メディア アダプター (32GB SDカードx2枚付き)
(00ML700)32GB SD カード
(00YA812)P3700 1.6TB NVMe Enterprise Performance Flash アダプター
(00YA815)P3700 2TB NVMe Enterprise Performance Flash アダプター
(00YA800)io3 1.25TB Enterprise Mainstream Flash アダプター
(00YA803)io3 1.6TB Enterprise Mainstream Flash アダプター
(00YA806)io3 3.2TB Enterprise Mainstream Flash アダプター
(00AE983)1250GB Enterprise Value io3 Flash アダプター
(00AE986)1600GB Enterprise Value io3 Flash アダプター
(00AE989)3200GB Enterprise Value io3 Flash アダプター
(00AE992)6400GB Enterprise Value io3 Flash アダプター
(00AE995)1000GB Enterprise io3 Flash アダプター
(00AE998)1300GB Enterprise io3 Flash アダプター
(00JY001)2600GB Enterprise io3 Flash アダプター
(00WG620)S3510 120GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5型 SSD
(00YC345)S3710 800GB Enterprise Performance SATA HS 3.5型 SSD
(00YC420)960GB Enterprise Entry SATA HS 3.5型 SSD
(00NA671)3.84TB 6Gb SAS 2.5型 Enterprise Capacity G3HS MLC SSD
(00NA291)600GB 10K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e SED
(00NA301)1.2TB 10K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e SED
(00YC320)S3710 200GB Enterprise Performance SATA G3HS 2.5型 SSD
(00YC325)S3710 400GB Enterprise Performance SATA G3HS 2.5型 SSD
(00YC330)S3710 800GB Enterprise Performance SATA G3HS 2.5型 SSD
(00WG620)S3510 120GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5型 SSD
(00WG625)S3510 240GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5型 SSD
(00WG630)S3510 480GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5型 SSD
(00WG635)S3510 800GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5型 SSD
- System x3650 M5(E5-2600 v4)について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(41Y8298)ブランク USB メモリー・キー(2GB)
(00ML200)32GB Enterprise Value USBメモリー・キー
(00ML706)SD メディア アダプター (32GB SDカードx2枚付き)
(00ML700)32GB SD カード
(00YA812)P3700 1.6TB NVMe Enterprise Performance Flash アダプター
(00YA815)P3700 2TB NVMe Enterprise Performance Flash アダプター
(00YA800)io3 1.25TB Enterprise Mainstream Flash アダプター
(00YA803)io3 1.6TB Enterprise Mainstream Flash アダプター
(00YA806)io3 3.2TB Enterprise Mainstream Flash アダプター
(00AE983)1250GB Enterprise Value io3 Flash アダプター
(00AE986)1600GB Enterprise Value io3 Flash アダプター
(00AE989)3200GB Enterprise Value io3 Flash アダプター
(00AE992)6400GB Enterprise Value io3 Flash アダプター
(00AE995)1000GB Enterprise io3 Flash アダプター
(00AE998)1300GB Enterprise io3 Flash アダプター
(00JY001)2600GB Enterprise io3 Flash アダプター
(47C9977)Solarflare SFN7122F デュアルポート 10GbE SFP+ Flareon Ultra アダプター
(00NA221)300GB 15K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e HDD
(00NA526)2TB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5型 G3HS 512e HDD
(00YC320)S3710 200GB Enterprise Performance SATA G3HS 2.5型 SSD
(00YC325)S3710 400GB Enterprise Performance SATA G3HS 2.5型 SSD
(00YC330)S3710 800GB Enterprise Performance SATA G3HS 2.5型 SSD
(00WG620)S3510 120GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5型 SSD
(00WG625)S3510 240GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5型 SSD
(00WG630)S3510 480GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5型 SSD
(00WG635)S3510 800GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5型 SSD
(00FN379)200GB 12Gbps SAS 2.5型 MLC G3HS Enterprise SSD
(00FN389)400GB 12Gbps SAS 2.5型 MLC G3HS Enterprise SSD
(00FN399)800GB 12Gbps SAS 2.5型 MLC G3HS Enterprise SSD
(00FN409)1.6TB 12Gbps SAS 2.5型 MLC G3HS Enterprise SSD
(00YA818)P3700 400GB NVMe 2.5型 G3HS Enterprise Performance PCIe SSD
(00YA821)P3700 800GB NVMe 2.5型 G3HS Enterprise Performance PCIe SSD
(00YA824)P3700 1.6TB NVMe 2.5型 G3HS Enterprise Performance PCIe SSD
(00YA827)P3700 2TB NVMe 2.5型 G3HS Enterprise Performance PCIe SSD
(90Y3236)P3600 2TB NVMe 2.5型 G3HS Enterprise Value PCIe SSD
(00FN113)2TB 7200rpm 6Gb NL SATA 3.5型 G2HS 512e HDD
(00FN143)4TB 7200rpm 6Gb NL SATA 3.5型 G2HS 512e HDD
(00FN173)6TB 7200rpm 6Gb NL SATA 3.5型 G2HS 512e HDD
(00FN188)2TB 7200rpm 12Gb NL SAS 3.5型 G2HS 512e HDD
(00FN208)4TB 7200rpm 12Gb NL SAS 3.5型 G2HS 512e HDD
(00FN228)6TB 7200rpm 12Gb NL SAS 3.5型 G2HS 512e HDD
(00YC340)S3710 400GB Enterprise Performance SATA HS 3.5型 SSD
(00YC345)S3710 800GB Enterprise Performance SATA HS 3.5型 SSD

記載されているページ番号については、更新日付けのシステムガイドに記載されているものです。必ずしも最新のシステムガイドのページ番号と同一とは限りませんので、ご了承ください。

- System x3750M4(8753)について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00AG580)Emulex VFA5.2 2x10 GbE SFP+ アダプター (FCoE/iSCSIライセンス適用済み)
- Flex System x240 M5について、以下のオプション製品を追加しました。
(00AG540)Flex System CN4052S 2ポート 10Gb パーチャル・ファブリック・アダプター
- Flex System x440(7167)について、以下のオプション製品を追加しました。
(00AG590)Flex System CN4054S 4ポート 10Gb パーチャル・ファブリック・アダプター
- NeXtScale nx360 M5について、以下のオプション製品を追加しました。
(00AG580)Emulex VFA5.2 2x10 GbE SFP+ アダプター (FCoE/iSCSIライセンス適用済み)

●2016年05月17日

■ 修正内容 記述の修正

- System x3500 M5について、電源ユニット選択の指標を更新しました。

●2016年05月16日

■ 修正内容 記述の修正

- System x3650 M5/x3650 M5(E5-2600 v4)の以下の拡張アダプターについて、構成情報を変更しました。
(00AE912)N2225 SAS/SATA HBA(PCI-E)
(変更前)3(1CPU時) [スロット 1/2/4]/6(2CPU時) [スロット 1/2/4/5/6/7/8] →
(変更後)2(1CPU時)[スロット 4/1/2]/5(2CPU時) [スロット 1/6/2/7/8]
- (00AE916)N2226 SAS/SATA HBA(PCI-E)
(変更前)3(1CPU時) [スロット 1/2/3]/6(2CPU時) [スロット 1/2/3/6/7/8] →
(変更後)1(1CPU時) [スロット 1]/2(2CPU時) [スロット 1/6]
- (00AE938)ServerRAID-M5225(2GB)コントローラー
(変更前)2(1CPU時) [スロット 1/2/4]/4(2CPU時) [スロット 1/2/4/5/6/7/8] →
(変更後)2(1CPU時) [スロット 1/2]/3(2CPU時) [スロット 1/6/2]
- (00AG510)インテル I350-T2 2xGbE BaseT アダプター for System x
(変更前)4(1CPU時) [スロット 1/2/3/4]/8(2CPU時) [スロット 1/2/3/4/5/6/7/8] →
(変更後)3(1CPU時) [スロット 1/2/3]/7(2CPU時) [スロット 5/1/6/2/7/3/8]

●2016年05月12日

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- System x3100 M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00WH138)USBメモリーキー 4GB for VMware ESXi 6.0 Update 1a
(00D2785)RDX 内蔵 USB 3.0 ドッキングステーション
- System x3250 M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00WH138)USBメモリーキー 4GB for VMware ESXi 6.0 Update 1a
- System x3500 M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00WH138)USBメモリーキー 4GB for VMware ESXi 6.0 Update 1a
(00Y460)400GB 12Gbps SAS 2.5型 G3HS メインストリーム SSD
(00Y465)800GB 12Gbps SAS 2.5型 G3HS メインストリーム SSD
(00Y470)1.6TB 12Gbps SAS 2.5型 G3HS メインストリーム SSD
(00WH121)8TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5型 G2HS 512e HDD
(00WH126)8TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5型 G2HS 512e HDD
- System x3550 M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00WH138)USBメモリーキー 4GB for VMware ESXi 6.0 Update 1a
(00Y460)400GB 12Gbps SAS 2.5型 G3HS メインストリーム SSD
(00Y465)800GB 12Gbps SAS 2.5型 G3HS メインストリーム SSD
(00Y470)1.6TB 12Gbps SAS 2.5型 G3HS メインストリーム SSD
(00WH121)8TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5型 G2HS 512e HDD
(00WH126)8TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5型 G2HS 512e HDD
- System x3550 M5(E5-2600 v4)について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00WH138)USBメモリーキー 4GB for VMware ESXi 6.0 Update 1a
(00Y460)400GB 12Gbps SAS 2.5型 G3HS メインストリーム SSD
(00Y465)800GB 12Gbps SAS 2.5型 G3HS メインストリーム SSD
(00Y470)1.6TB 12Gbps SAS 2.5型 G3HS メインストリーム SSD
(00WH121)8TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5型 G2HS 512e HDD
(00WH126)8TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5型 G2HS 512e HDD
- System x3650 M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00WH138)USBメモリーキー 4GB for VMware ESXi 6.0 Update 1a
(00Y460)400GB 12Gbps SAS 2.5型 G3HS メインストリーム SSD
(00Y465)800GB 12Gbps SAS 2.5型 G3HS メインストリーム SSD
(00Y470)1.6TB 12Gbps SAS 2.5型 G3HS メインストリーム SSD
(00WH121)8TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5型 G2HS 512e HDD
(00WH126)8TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5型 G2HS 512e HDD
- System x3650 M5(E5-2600 v4)について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00WH138)USBメモリーキー 4GB for VMware ESXi 6.0 Update 1a
(00W675)300GB 15K 12Gbps SAS 3.5型 G2HS HDD
(00W680)600GB 15K 12Gbps SAS 3.5型 G2HS HDD
(00NA241)600GB 10K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e HDD
(00NA251)900GB 10K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e HDD
(00NA261)1.2TB 10K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e HDD
(00NA271)1.8TB 10K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e HDD
(00NA231)600GB 15K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e HDD
(00NA491)1TB 7.2K 12Gbps NL SAS 2.5型 G3HS HDD
(00NA496)2TB 7.2K 12Gbps NL SAS 2.5型 G3HS HDD
(00WG705)300GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS SED
(00WG710)600GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS SED
(00WG715)900GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS SED
(00WG720)1.2TB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS SED
(00NA291)600GB 10K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e SED
(00NA301)1.2TB 10K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e SED
(00NA306)1.8TB 10K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e SED
- (00D2785)RDX 内蔵 USB 3.0 ドッキングステーション
(00YL371)NVIDIA Quadro K620 GPU PCIe (アクティブ冷却)
(00YL375)NVIDIA Tesla K8 GPU PCIe (アクティブ冷却)
(00YL376)NVIDIA Tesla K40c GPU PCIe (アクティブ冷却)
- (00YL370)NVIDIA Quadro K420 GPU PCIe (アクティブ冷却)
(00YL371)NVIDIA Quadro K620 GPU PCIe (アクティブ冷却)
- (00YL372)NVIDIA Quadro K2200 GPU PCIe (アクティブ冷却)
(00YL374)NVIDIA Grid K1 PCIe (アクティブ冷却)
(00YL373)NVIDIA Grid K2 PCIe (アクティブ冷却)
(00YL375)NVIDIA Tesla K8 GPU PCIe (アクティブ冷却)
(00YL376)NVIDIA Tesla K40c GPU PCIe (アクティブ冷却)
- (00YL370)NVIDIA Quadro K420 GPU PCIe (アクティブ冷却)
(00YL371)NVIDIA Quadro K620 GPU PCIe (アクティブ冷却)
(00YL372)NVIDIA Quadro K2200 GPU PCIe (アクティブ冷却)
(00YL374)NVIDIA Grid K1 PCIe (アクティブ冷却)
(00YL373)NVIDIA Grid K2 PCIe (アクティブ冷却)
(00YL375)NVIDIA Tesla K8 GPU PCIe (アクティブ冷却)
(00YL376)NVIDIA Tesla K40c GPU PCIe (アクティブ冷却)
- (00Y460)400GB 12Gbps SAS 2.5型 G3HS メインストリーム SSD
(00Y465)800GB 12Gbps SAS 2.5型 G3HS メインストリーム SSD
(00Y470)1.6TB 12Gbps SAS 2.5型 G3HS メインストリーム SSD
(00WH121)8TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5型 G2HS 512e HDD
(00WH126)8TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5型 G2HS 512e HDD
(00YL370)NVIDIA Quadro K420 GPU PCIe (アクティブ冷却)
(00YL371)NVIDIA Quadro K620 GPU PCIe (アクティブ冷却)
(00YL372)NVIDIA Quadro K2200 GPU PCIe (アクティブ冷却)
(00YL374)NVIDIA Grid K1 PCIe (アクティブ冷却)
(00YL373)NVIDIA Grid K2 PCIe (アクティブ冷却)
(00YL375)NVIDIA Tesla K8 GPU PCIe (アクティブ冷却)
(00YL376)NVIDIA Tesla K40c GPU PCIe (アクティブ冷却)

記載されているページ番号については、更新日付けのシステムガイドに記載されているものです。必ずしも最新のシステムガイドのページ番号と同一とは限りませんので、ご了承ください。

●2016年05月11日

- 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除
 - ・ System x3650 M5(E5-2600 v4)について、以下のサポート・オプションを追加しました。
 - (00WG685)300GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD
 - (00WG690)600GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD
 - (00WG695)900GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD
 - (00WG700)1.2TB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD
 - (00WG660)300GB 15K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD
 - (00WG665)600GB 15K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD
- 修正内容 記述の修正
 - ・ System x3550 M5(E5-2600 v4)/x3650 M5(E5-2600 v4)のスペック表、消費電力の項目について、Lenovo Power Configurator にて算出した値を追記しました

●2016年04月04日

- 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除
 - ・ System x3650 M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。
 - (00AG570)Emulex VFA5.2 2x10 GbE SFP+ PCIe アダプター
 - (00AG580)Emulex VFA5.2 2x10 GbE SFP+ アダプター (FCoE/iSCSIライセンス適用済み)
 - (00AG560)Emulex VFA5.2 ML2 Dual Port 10GbE SFP+ アダプター 2
 - ・ System x3550 M5/x3750 M4、NeXtAcale nx360 M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。
 - (00AG570)Emulex VFA5.2 2x10 GbE SFP+ PCIe アダプター
 - (00AG560)Emulex VFA5.2 ML2 Dual Port 10GbE SFP+ アダプター 2
 - ・ System x3500 M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。
 - (00AG570)Emulex VFA5.2 2x10 GbE SFP+ PCIe アダプター
- 修正内容 記述の修正
 - ・ System x提供OS製品情報記載のLenovo パートナー様向け便利情報について、URLを変更しました。
(変更前) <http://www.partners.lenovo.com/et.cfm?eid=2075>
(変更後) <http://ap.lenovopartner.com>
 - ・ Lenovo ソフトウェア製品&IBM OEM ソフトウェア製品ガイド記載のGPFSからSpectrum Scaleに名称変更しました。

●2016年03月31日

- 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除
 - ・ System x3650 M5のPCIライザー・カード・スロット2について、2.5型 2HDD 追加キット (x3650 M5用/背面用)(00FK658)のサポートを追加しました。それともない、最大HDD容量を変更しました。
 - 2.5型HDDx16モデル
(変更前)最大18HDD時(前面16 + 背面2)36TB(SATA)/36TB(SAS)/69.12TB(SSD) →
(変更後)最大20HDD時(前面16 + 背面4)40TB(SATA)/40TB(SAS)/76.8TB(SSD)
 - 2.5型HDDx24モデル
(変更前)最大26HDD時(前面24 + 背面2)52TB(SATA)/52TB(SAS)/99.84TB(SSD) →
(変更後)最大28HDD時(前面24 + 背面4)56TB(SATA)/56TB(SAS)/107.52TB(SSD)
- 修正内容 記述の修正
 - System x3550 M5/x3650 M5、S3200/S2200、Storwize V3700よりダブル割りキャンペーン情報を削除しました。

●2016年03月15日

- 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除
 - ・ 以下のThinkServer製品について、限定供給品扱いにより削除いたしました。

<ul style="list-style-type: none"> (70D70006JN/70D90004JN/70D90005JN/70D90006JN)ThinkServer RD350 (70DB0008JN/70DB0009JN/70DB000AJN/70DD0003JN)ThinkServer RD450 (70F20005JN/70F20006JN/70F20007JN/70F80003JN)ThinkServer RS140 (4XB0G45755)ThinkServer RD450 RAID 510i AnyRAID アダプター (4XB0G45756)ThinkServer RD450 RAID 720i AnyRAID アダプター (4XB0G45757)ThinkServer RD450 RAID 720ix AnyRAID アダプター with Expander (4XB0G45758)ThinkServer RD350, RD450 RAID 500 PCIe アダプター (4XB0G45759)ThinkServer RD350, RD450 RAID 500 RAID 5 Upgrade (4XB0G45760)ThinkServer RD350, RD450 RAID 710 PCIe アダプター (0A89407)ThinkServer RAID 500用 アドバンスドRAID アップグレードキー (4XB0F28645)ThinkServer LSI9280-8e 6Gb SAS RAIDアダプター (67Y2647)ThinkServer RAID 700 バッテリー (0C19501)ThinkServer 3.5 500GB 7.2K エンタープライズSATA 6Gbps HDD (4XB0G88745)ThinkServer 1.2TB 10K 6Gbps SAS 3.5型 Gen 5 HS Enterprise HDD (4X60F54209)ThinkServer NVIDIA Quadro K600 グラフィックカード 	<ul style="list-style-type: none"> (4XF0G45865)ThinkServer SDHC アッセンブリー・モジュール (4XB0F28664)ThinkServer 500GB 7.2K 6Gbps SATA 3.5型 Enterprise HDD for RS-Series (4XB0F28685)ThinkServer 4TB 7.2K 6Gbps SAS 3.5型 HDD for RS-Series (4XB0G45725)ThinkServer 1.2TB 10K 6Gbps SAS 2.5型 Gen 5 HS Enterprise HDD (4XB0G45736)ThinkServer 120GB 6Gbps SATA 2.5型 Gen 5 HS Value SSD (4XB0G45737)ThinkServer 240GB 6Gbps SATA 2.5型 Gen 5 HS Value SSD (4XB0G45739)ThinkServer 480GB 6Gbps SATA 2.5型 Gen 5 HS Value SSD (4XB0G45740)ThinkServer 600GB 6Gbps SATA 2.5型 Gen 5 HS Value SSD (4XB0G45741)ThinkServer 800GB 6Gbps SATA 2.5型 Gen 5 HS Value SSD (4XB0G45742)ThinkServer 120GB 6Gbps SATA 3.5型 Gen 5 HS Value SSD (4XB0G45743)ThinkServer 240GB 6Gbps SATA 3.5型 Gen 5 HS Value SSD (4XB0G45745)ThinkServer 480GB 6Gbps SATA 3.5型 Gen 5 HS Value SSD (4XB0G45746)ThinkServer 600GB 6Gbps SATA 3.5型 Gen 5 HS Value SSD (4XB0G45747)ThinkServer 800GB 6Gbps SATA 3.5型 Gen 5 HS Value SSD (4XB0G88721)ThinkServer 600GB 6Gbps SATA 3.5型 Value SSD
--	---
 - ・ System x3250 M5/x3550 M4/x3650 M4について、以下のサポート・オプションを追加しました。
 - (00MV944)12.7mm ウルトラスリム エンハンスド SATA DVD-ROM
 - ・ System x3250 M5/x3550 M4/x3650 M4/x3750 M4について、以下のサポート・オプションを追加しました。
 - (00MV945)12.7mm ウルトラスリム エンハンスド SATA マルチパーナー

●2016年03月07日

- 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除
 - ・ IBM EXP2500 ストレージ・エンクロージャーのサポートされるSAS RAIDコントローラーに(00AE938)ServeRAID-M5225(2GB)コントローラーを追加しました。

●2016年03月01日

- 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除
 - ・ 出荷遅延により、以下のオプションを一時的に削除しました。
 - System x3250 M5/x3500 M5/x3550 M5/x3650 M5、NeXtAcale nx360 M5
(81Y3520)インテル X710 2x10GbE SFP+ アダプター
 - System x3550 M5/x3650 M5
(94Y5200)インテル X710 ML2 4x10GbE SFP+ アダプター

記載されているページ番号については、更新日付けのシステムガイドに記載されているものです。
必ずしも最新のシステムガイドのページ番号と同一とは限りませんので、ご了承ください。

●2016年02月23日

■ 修正内容 製品発表の反映

- Lenovo Bシリーズ SAN スイッチ製品を追加しました。またそれにともない、旧製品から新製品に差し替えをしております。
(旧製品)Brocade 6510 FC SANスイッチ(3873BR1) → (新製品)Lenovo B6510 SAN スイッチ(3873BR2/3873BR3)
(旧製品)Brocade 6505 FC SANスイッチ(3873AR2) → (新製品)Lenovo B6505 SAN スイッチ(3873AR4/AR5)
(旧製品)Brocade 300 FC SANスイッチ(3873AR1) → (新製品)Lenovo B300 SAN スイッチ(3873AR3)
- Lenovo Storge S3200/S2200について以下のサポートHDDを追加しました。
(00YG698)Lenovo Storage 2.5型 2TB 7.2k NL-SAS HDD
(00YG718)Lenovo Storage 2.5型 1.8TB 10k SAS HDD
それにともない、最大HDD容量を変更しました。
S3200 2.5型ドライブモデル (変更前) 307.2TB(SSD) → (変更後) 384TB(NL SAS)
S2200 2.5型ドライブモデル (変更前) 76.8TB(SSD) → (変更後) 96TB(NL SAS)
- ThinkServer TS150/TS450のシステムガイドを公開いたしました。

●2016年02月18日

■ 修正内容 誤植の修正

System x提供OS製品情報 Lenovo Services for SW

Lenovo Services for Windows Datacenter ミッドレンジ(2CPU用)+ミドルウェア(SQL/Exchange等)の製品番号および料金の誤植を修正しました。

標準時間帯		拡張時間帯	
(誤)	(正)	(誤)	(正)
00NR654 150,000円	→ 00NR658 225,000円	00NR658 225,000円	→ 00NR656 337,500円
00NR655 414,000円	→ 00NR659 621,000円	00NR659 621,000円	→ 00NR657 931,500円

●2016年02月03日

■ 修正内容 製品発表の反映

Lenovo Services for System x(3年、5年)販売終了のお知らせにともない対象製品を削除しました。

●2016年01月22日

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- System x3650 M5について、以下のサポート・オプションを追加しました。
(00FK677)System x3650 M5 NVMe対応PCIe SSDx4接続キット
(00YA818)P3700 400GB NVMe 2.5型 G3HS Enterprise Performance PCIe SSD
(00YA821)P3700 800GB NVMe 2.5型 G3HS Enterprise Performance PCIe SSD
(00YA824)P3700 1.6TB NVMe 2.5型 G3HS Enterprise Performance PCIe SSD
(00YA827)P3700 2TB NVMe 2.5型 G3HS Enterprise Performance PCIe SSD
(90Y3227)P3600 400GB NVMe 2.5型 G3HS Enterprise Value PCIe SSD
(90Y3230)P3600 800GB NVMe 2.5型 G3HS Enterprise Value PCIe SSD
(90Y3233)P3600 1.6TB NVMe 2.5型 G3HS Enterprise Value PCIe SSD
(90Y3236)P3600 2TB NVMe 2.5型 G3HS Enterprise Value PCIe SSD

●2016年01月08日

■ 修正内容 オプション製品のサポート追加/削除

- ThinkVision E2223s Wide モニター(60AFHAR1JP)の限定供給品扱いにより、対象のシステムガイドより削除しました。