

周辺機器総合カタログ



アクセサリ

- 02 ドッキングステーション
- 04 USBハブ
- 05 Lenovo Accessories Fleet Manager (LAFM)
- 06 キーボード/マウス
- 11 マウス
- 15 ヘッドセット
- 16 ヘッドセット/スピーカーフォン
- 18 電源アダプター
- 21 ThinkPad 交換用バッテリー
- 23 プライバシーフィルター
- 25 セキュリティケーブル
- 29 ケーブル/アダプター
- 33 ビジネスバッグ
- 36 ケース
- 37 Webカメラ
- 39 ThinkCentre Tinyアクセサリ

モニター

- 41 モニター〈ThinkVision〉
- 47 モニター装着型Webカメラ/サウンドバー
- 48 モバイルモニター
- 49 LADM (Lenovo Accessories and Display Manager)
- 50 Tinyシリーズ専用 ドッキング機能付きモニター

互換性についてのご案内

- 51 アクセサリとの互換性確認方法



ドッキングステーション



ThinkPad Thunderbolt 4
スマートドック 2 7500

一貫したパフォーマンスで高速性を維持。 プロフェッショナル向けに設計されたハイエンドモデル。

Thunderbolt 4は最大40Gbpsの帯域幅でシンプルな高速接続で、信頼性と互換性を担保。ドックを利用することにより付属の1mのThunderbolt 4ケーブル1本で周辺機器を一括接続。135W ACアダプターを同梱し、最大100WでPCへの給電に対応します。USB Type-A/Cの一部ポートでAOU (Always On USB Port) にも対応し、ドック本体の電源OFF時でも、スマートフォン・タブレットなど接続デバイスへの給電が可能です。映像出力ポートは、2x DisplayPort、HDMI、Thunderbolt 4の合計4ポート搭載。DisplayPort、HDMI経由で最大8K解像度まで出力します。ディスプレイへの最大出力が4Kまでの解像度の場合、ノートブックPCの内蔵画面を含め最大4画面の同時出力が可能です。



※1 AOU (Always On USB Port) : 電源オフ時でも、USBポートを経由したデバイスの充電に対応しています。

ThinkPad Thunderbolt 4
スマートドック 2 7500
(40BE0135JP) ¥49,500 (税込)




- 1 2x USB 3.2 Gen 2 (AOU^{※1}, 12W)
- 2 2x USB Type-C 3.2 Gen 2 (AOU^{※1}, 15W)
- 3 電源入力 (135W)
- 4 Thunderbolt 4
(PC本体接続用: 1mケーブル付/最大100W給電)
- 5 Thunderbolt 4 (15W)
- 6 HDMI 2.1
- 7 2x DisplayPort 1.4
- 8 2x USB 3.2 Gen 2 (5W)
- 9 RJ-45 (2.5Gbps)
- 10 ケーブルロックスロット
● 3mm × 7mm
● 2.5mm × 6mm

※2 は2点ねじ止めカバー付き

ワークスペースに革新をもたらす接続性と拡張性。 最大180W給電に対応する、最高クラスのドッキングステーション。

理論転送速度約80/120Gbpsで衝撃の超高速接続を可能とするThunderbolt 5接続。ドックを利用することにより付属の1mのThunderbolt 5ケーブル1本で周辺機器を一括接続。265W ACアダプターを同梱し、最大180WでPCへの給電に対応します。高速通信、大容量データを扱うデータサイエンティストやプログラマー、クリエイティブな作業を行うゲームデザイナーや機械設計者、プロフェッショナルな利用に最適です。映像出力ポートは、2x DisplayPort、HDMI、2x Thunderbolt 5の合計5ポート搭載。DisplayPort、HDMIにおいては最大8Kの解像度まで対応します。ディスプレイへの最大出力は、ノートPC内蔵画面を含め最大4画面まで同時出力が可能です。



※1 AOU (Always On USB Port) : 電源オフ時でも、USBポートを経由したデバイスの充電に対応しています。
※2 パワーポートロックは、スイッチをスライドさせることにより、ケーブルを外す事ができます。

ThinkPad Thunderbolt 5
スマートドック 7500
(40BA0265JP) ¥71,500 (税込)



- 1 USB 3.2 Gen 2 (AOU^{※1}, 12W)
- 2 2x USB Type-C 3.2 Gen 2 (AOU^{※1}, 15W)
- 3 3.5mm コンボオーディオジャック
- 4 電源入力 (265W/パワーポートロック付き^{※2})
- 5 Thunderbolt 5
(PC本体接続用: 1mケーブル付/最大180W給電)
- 6 2x Thunderbolt 5 (80/120Gbps, 15W)
- 7 HDMI 2.1
- 8 2x DisplayPort 2.1
- 9 2x USB 3.2 Gen 2 (10W)
- 10 RJ-45 (2.5Gbps)
- 11 ケーブルロックスロット
● 3mm × 7mm
● 2.5mm × 6mm

※2 は2点ねじ止めカバー付き


※ 弊社より発売しているUSB Type-CおよびThunderbolt接続のドッキングステーションは、それぞれのUSB Type-Cポート経由で業界標準で採用されているUSB Type-C Altモード、DisplayLink、もしくはThunderboltプロトコルに対応したノートブックPCをサポートします。 ※ ディスプレイへの出力は最大8K解像度、また4Kまでの解像度の場合は最大4画面出力まで対応しますが、実際にはお使いのPCやディスプレイのパフォーマンスに依存します。また、ディスプレイの最大出力数については解像度やリフレッシュレートによって異なります。 ※ Thunderbolt 5は、通常モードは双方向で最大80Gbpsの通信を行い、帯域幅ブーストモードでは高解像度の映像出力などに特化して、一方向に最大120Gbpsの通信が可能です。



ThinkPad USB4
スマートドック 5500

USB4接続で最先端の豊富なポート設計。 幅広い周辺機器の一括接続を強力にサポート。

理論転送速度約40Gbpsの高速通信を可能とするUSB4接続を採用。
ドックを利用することにより付属の1mのUSB4ケーブル1本で周辺機器を一括接続し、さらに100WのACアダプター使用時は、最大65W^{*1}でPCへの給電に対応します。USB Type-A/Cの一部ポートでAOU (Always On USB Port) にも対応し、ドック本体の電源OFF時でも、スマートフォン・タブレットなど接続デバイスへの給電も可能です。
映像出力ポートは、2x DisplayPort、HDMI、USB Type-C 3.2 Gen 2 (DP Alt) 合計4ポートを搭載。DisplayPort、HDMI経由で最大8K解像度まで出力します。マルチディスプレイに最適な製品として、4Kまでの解像度の出力時、ノートブックPCの内蔵画面を含め最大4画面まで同時出力が可能です。



- 1 USB 3.2 Gen 2 (4.5W)
- 2 USB 3.2 Gen 2 (AOU^{*2}、12W)
- 3 USB Type-C 3.2 Gen 2 (AOU^{*2}、7.5W)
- 4 電源入力 (スリムチップ/100W^{*1})
- 5 USB4 (PC本体接続用: 1mケーブル付/最大65W給電^{*1})
- 6 USB Type-C 3.2 Gen 2 (DP Alt 1.4)
- 7 HDMI 2.1
- 8 2x DisplayPort 1.4
- 9 2x USB 3.2 Gen 2 (4.5W)
- 10 RJ-45 (ギガビット)
- 11 ケーブルロックスロット
 - 3mm × 7mm
 - 2.5mm × 6mm



5 は2点ねじ止めカバー付き

^{*1} 135WのACアダプター使用時には、135Wで電源入力し、PCへの最大100W給電に対応します。
^{*2} AOU (Always On USB Port) : 電源オフ時でも、USBポートを経由したデバイスの充電に対応しています。
(注) LAFMでThinkPad USB4 スマートドック 5500を管理するには、ドックがWi-Fi経由でインターネットに接続されている必要があります。ThinkPad USB4 ドック 5000は、LAFMおよびWi-Fiは非対応となります。

製品ラインアップ

Lenovo Accessories Fleet Manager (LAFM) 対応モデル



ThinkPad USB4 スマートドック 5500
- 135W ACアダプター同梱モデル
(40BC0135JP) ¥41,800 (税込)

スタンダードモデル (LAFM非対応)

ThinkPad USB4 ドック 5000
- 100W ACアダプター同梱モデル
(40BF0100JP) ¥36,300 (税込)

※ 弊社より発売しているUSB Type-CおよびThunderbolt接続のドッキングステーションは、それぞれのUSB Type-Cポート経由で業界標準で採用されているUSB Type-C Altモード、DisplayLink、もしくはThunderboltプロトコルに対応したノートブックPCをサポートします。 ※ ディスプレイへの出力は最大8K解像度、また4Kまでの解像度の場合は最大4画面出力まで対応しますが、実際にはお使いのPCやディスプレイのパフォーマンスに依存します。また、ディスプレイの最大出力数については解像度やリフレッシュレートによって異なります。

USBハブ

USB Type-A 接続にも対応。 ハイブリッド使用で幅広い ラインアップも1台でサポート。

ThinkPad ハイブリッド USB Type-C/USB Type-A ドック (40AF0135JP) ¥46,200 (税込)

USB Type-CとUSB Type-Aの両方に対応したハイブリッドドックで、各種ケーブルの接続、取り外しという無駄な作業時間からユーザーを解放することにより、生産性の向上に寄与します。

※ データ転送のみおよび5V、3Aの電源供給のみ、ビデオ出力はできません。



ThinkPad ハイブリッド USB Type-C/USB Type-A ドック
こちらから製品紹介動画をご確認いただけます

軽量小型で持ち運びに便利なドッキングステーション。

さまざまな場所や利用シーンに対応する、高い拡張性と携帯性を両立したドッキングステーションです。

Lenovo USB Type-C デュアルディスプレイ トラベルドック (ACアダプターあり) (40B90100JP) ¥19,800 (税込)

Lenovo USB Type-C デュアルディスプレイ トラベルドック (ACアダプターなし) (40B90000WW) ¥14,300 (税込)

幅12cm、質量約137g、軽量コンパクトなドッキングステーションです。HDMIとDisplayPortを備え、2画面まで接続可能です。最大47cmの一体型のケーブルは本体収納、長さ調整が可能で、携帯時の取り回しの良さも実現しています。



- 1 RJ-45
- 2 USB 3.2 Gen 2
- 3 HDMI 2.1
- 4 DisplayPort 1.4
- 5 USB Type-C 3.2 Gen 2 (ACアダプター給電用)
- 6 USB Type-C 3.2 Gen 2 (最大12W給電)
- 7 USB Type-C 3.2 Gen 2 (最大7.5W給電)
- 8 USB Type-C PC接続用ケーブル

Lenovo USB Type-C スリムトラベルドック (4X11N40212) ¥12,100 (税込)

薄さ1.1cm、質量108gで持ち運びに便利なコンパクトスリムデザインを採用しています。USB Type-CやHDMIの他、SDカードリーダー、microSDカードリーダーなど、豊富なポート類を備えています。




- 1 USB Type-C 3.2 Gen 2
- 2 microSDカードリーダー
- 3 SDカードリーダー
- 4 HDMI 2.1ポート
- 5 2x USB 3.2 Gen 2
- 6 USB Type-C 3.2 Gen 2
- 7 USB Type-C 3.2 Gen 2
- 8 USB Type-C PC接続用ケーブル

外出先でも手軽にポート拡張できる小型軽量ハブ。

場所を問わずPCと周辺機器接続の拡張性を高める、携帯性重視の小型軽量設計のトラベルハブです。

Lenovo USB Type-C - USB Type-A ハブ (USB Type-A 4ポート搭載) (4X90X21427) ¥4,400 (税込)

USB Type-Aポートを4つ拡張でき※、重量はわずか42gと軽量です。



- 1 4x USB 3.2 Gen 1
- 2 USB Type-C PC接続用ケーブル

※ 本製品は、合計最大3Aまでの電流出力をサポートします。接続をしている機器やその動作環境によりUSBのデータ伝送速度が遅くなる場合があります。

クラウドでつながる。デバイス管理をもっとスマートに。



スマートドックの導入により、IT管理者が場所を問わずクラウド上での一元管理を実現できる専用ツール「Lenovo Accessories Fleet Manager (LAFM)」を無償でご利用いただけます。

組織で導入したスマートドック本体の製品情報や利用状況の可視化はもちろん、最新のファームウェア更新なども、エンドユーザーの操作不要で管理者側で配信設定が可能です。USBポートなど、ドックのポート利用可否の設定も管理者からの一括設定を実現します。


直感的で使いやすいインターフェース

LAFMの主な機能

- ダッシュボード
- デバイス管理
- ファームウェア更新
- 構成設定(ポート)
- 組織管理
- 管理者管理

ダッシュボード

組織で導入済の
ドッキングステーション一覧



全体的なステータスの
可視化

管理・設定の業務効率を高める便利機能

利用状況




すべてのドックの
稼働状況を
確認可能

資産の最適な配分の参考情報として活用でき、未使用デバイスの再配分などの検討材料に。

取得可能なログ

- 3種類のログ取得が可能
- ① ドック クラウド アクティビティ
 - ② 接続しているPCログ
 - ③ ドック デバイス ログ



ドックのみならず、接続しているThinkPadの不具合があった場合、障害対応解析用のログも取得可能。

ファームウェアバージョン




ファームウェアの
バージョンを監視

ゼロタッチ・ファームウェア更新


- ① 新バージョンのリリース
- ② LAFMでファームウェアを受信
- ③ 日時指定可能な自動更新スケジュールを事前設定
- ④ 一括でファームウェアの自動更新が完了

更新状況



ファームウェア
更新進捗を
リアルタイムで
可視化


ポート利用状況と制御



各ポート単位で
開閉設定が可能

各デバイスごとのポート利用状況などの確認に加え、各種ポートの開閉制御も、すべてのデバイスに対して一括で設定可能

フリーアドレス運用をもっと快適に、ディスプレイ表示設定



設定時のディスプレイ表示イメージ

※ すべてのドックに対して一括設定、および同一表示(アップロードしたファイル)となります。また、表示時間(1分～最大5時間)・ディスプレイへの配置位置は選択の上、設定が可能です。

※ LAFMでThinkPad USB4 スマートドックを管理するには、ドックがWi-Fi経由でインターネットに接続されている必要があります。 ※ ユーザーインターフェースや機能はアップデートにより予告なく変更となる場合があります。

キーボード／マウス(無線)



Lenovo エssenシャルワイヤレス キーボード&マウス 2

ワイヤレスで机上のスペースをすっきりと。 USB Type-A接続の付属dongleで安定した接続を実現。

使いやすさを追求したワイヤレスキーボード&マウスです。

フルサイズのキーボードは適切なキーピッチを採用し、心地よい打鍵感を実現。

テンキーを備え数字入力もスムーズに行えます。

接続ケーブルが必要なく、すっきりとしたデスクで快適に作業を行うことができます。

Lenovo エssenシャル ワイヤレス キーボード&マウス 2

日本語(4X31R64474)／英語(4X31R64453) ¥6,050(税込)



人間工学に基づき、指にフィットするキー形状により薄型でありながら心地よい打鍵感を提供します。

オフィスでも快適に利用できるよう静寂性にも配慮し、打鍵音は前モデル比で約30%減の平均30.26dbを実現しています。

キーストローク:2.8mm ± 0.3mm

キーピッチ:19.05mm(横方向)、19.05mm(縦方向)



スペアとして便利なトラックポイント・キャップセット。

ThinkPad スーパーロープロファイル
トラックポイントキャップ セット
(4XH0L55146) ¥1,100(税込)



ThinkPad ロープロファイル
トラックポイント・キャップ
(0A33908) ¥1,650(税込)



ThinkPad ロープロファイル
トラックポイントキャップ(高さ3.0mm、10個入り)
(4XH0X88960) ¥2,200(税込)

スペアとして便利な
トラックポイント・キャップセットです。





Lenovo ワイヤレス マルチモードプロ
キーボード&マウス 6000

最大3台のデバイス接続で マルチデバイス環境を強力にサポート。

2.4GHz USB Type-A レシーバーで安定した接続性、
AES-128暗号化でセキュリティを担保します。
さらにBluetooth 5.3接続により
追加で2台、最大3台のマルチデバイス接続を実現。
キーボード&マウスには、専用のデバイス切替用の
キーとボタンを搭載し、簡単にスイッチ可能です。
加えて、カスタマイズ可能なキーやボタン^{※1}で、
使い勝手の良さを追求しました。

※1 管理アプリLenovo Accessories and Display Managerにて
詳細設定が可能です。



Lenovo ワイヤレス マルチモードプロ キーボード&マウス 6000

日本語 (4X31S04831) / 英語 (4X31S04810) ¥7,700 (税込)

Lenovo ワイヤレス マルチモードプロ キーボード 6000

日本語 (4Y41S04680) / 英語 (4Y41S04659) ¥4,950 (税込)

Lenovo ワイヤレス マルチモードプロ マウス 6000

(4Y51S61874) ¥3,850 (税込)



厳格な技術仕様を満たすようにテストおよび検証されたことを示す Engineered for
インテル® Evo™ の認定を取得。
心地よい打鍵感のキーボードは、ストレスのない応答性と指にフィットしやすいカッ
プ形状を採用しました。
マウスは両利きデザインで、高解像度4Kディスプレイでの使用にも最適な最大
4000dpiに対応します。
また、オフィスでも快適に利用できるよう静寂性にも配慮し、打鍵・クリック音は約
35dbを実現します。

キーストローク:約2.0mm
キーピッチ:19.05mm (横方向)、19.19mm (縦方向)



Lenovo プロフェッショナル
ワイヤレス 充電式 キーボード&マウス

指にフィットするアイランド・スタイルのキーを採用。 リチウムイオンバッテリーを搭載し、長期間の利用が可能。

指が吸い付くような緩やかに湾曲したアイランド・スタイルのキー、ThinkPadと同じシザー・リフト・キー・メカニズムを採用し、快適なタイピングを実現。フル充電で約3ヶ月間の使用が可能です。薄型で持ち運びにも便利です。



Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス 充電式 キーボード&マウス
日本語 (4X31R64335) / 英語 (4X31R64316) ¥14,850 (税込)

Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス 充電式 キーボード
日本語 (4Y41R64524) / 英語 (4Y41R64505) ¥10,450 (税込)

アイランド・スタイルのキーボードは快適なタイピングを実現するシザー・リフト構造と広いキー間隔を備え、静音設計、3台までのマルチデバイス接続、複数OS互換性などの機能で効率的な作業をサポートします。マウスとキーボードを一括接続可能なUSB Type-Aドングルが付属しています。

キーストローク: 2.0mm
キーピッチ: 19.05mm (横方向)、19.05mm (縦方向)

スムーズな数値入力をサポート。

Lenovo Go ワイヤレス 数値キーパッド
(4Y41C33791) ¥7,700 (税込)

USB Type-A ワイヤレスレシーバーを利用し、ワイヤレスで接続可能。また、1.8mmのキーストロークやキートップを凹ませることで誤入力を軽減するシリンダリカル形状などにより、快適にタイピングできます。さらに、電卓アプリ起動ボタンや、Tab、イコールおよびクリアのボタンを搭載。スムーズに作業を行います。

キーストローク: 1.8mm
キーピッチ: 16.05mm





Lenovo ベーシック USBキーボード&マウス

ワークスペースでの生産性を高めるキーボード&マウス。
機能性に加え、使い勝手に配慮された設計。



Lenovo ベーシック USBキーボード&マウス

日本語 (4X31R09848) / 英語 (4X31R09827) ¥4,400 (税込)

静音設計が施されたキーは、ノイズを大幅に低減し、静かでストレスのないクイックレスポンスで快適な利用を支援します。

そのほか安心の撥水加工、角度調整が可能なチルト脚、さらにスマートフォンホルダーも搭載しています。

マウスは利き手に左右されない、両利き用グリップデザインを採用。側面は、曲線を描いた形状になっており、手にフィットしやすく快適なグリップ感を実現します。さらに、光学式センサーと解像度2000dpiでより正確なマウス操作に貢献します。

キーストローク: 2.0+/-0.2mm

キーピッチ: 19.05mm (横方向)、19.05mm (縦方向)

Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウス

日本語 (4X31R64421) / 英語 (4X31R64400) ¥4,950 (税込)

Lenovo エッセンシャル USBキーボード

日本語 (4Y41R64654) / 英語 (4Y41R64633) ¥3,300 (税込)



キーボードは撥水加工が施されており、指にフィットしやすい凹型のキーは、心地よい打鍵感でありながら集中を妨げない静音設計。また角度調整が可能なチルト脚も搭載しています。

マウスは利き手に左右されない両利き用で、手にフィットしやすいバームグリップデザインを採用。左右のボタンと、マウスホイールによる上下のスクロールが可能なシンプル設計で、光学式センサーと解像度1600dpiです。

キーストローク: 2.5+/-0.3mm

キーピッチ: 19.05mm (横方向)、19.05mm (縦方向)



LenovoプリファードプロII USBキーボード

人間工学から生まれた最適なインターフェース。

キーボードは、指先のタッチ感にこだわって微細な反発力にも配慮するなど、人間工学に基づいた設計がなされています。
手のひらにしっかりと馴染むマウスは、サラサラとべつつきにくいテクスチャーです。



LenovoプリファードプロII USBキーボード

日本語 (4Y41R90028) / 英語 (4Y41R64588) ¥4,400 (税込)

フルサイズの109フルキーを搭載したキーボードです。パームレスト部分には手が疲れにくいゴムコーティング素材を使用しています。

キーストローク: 3.7+/-0.4mm
キーピッチ: 19.05mm (横方向)、19.05mm (縦方向)

スムーズな数値入力をサポート。

Lenovo USB数値キーパッド 2

(4Y40R38905) ¥3,300 (税込)

軽量、コンパクト設計のUSB数値キーパッドです。フルサイズのキーパッドで数値を入力する業務が多いお客様に最適です。ドライバー不要でUSBケーブルをPCに挿すだけですぐにご利用頂けます。


キーストローク: 2.8mm
キーピッチ: 19mm



ThinkPad Bluetooth
プレゼンターマウス (Aura Edition)

ワイヤレスマウスで机上の空間を有効活用。

固定席での使用から持ち運びまで、用途に応じた幅広いラインアップ。
安定した無線接続を実現する dongle を同梱した製品も取り揃えています。



ThinkPad Bluetooth プレゼンターマウス (Aura Edition)
(4Y51T62792) ¥9,900 (税込)

携帯性に優れた超薄型プレゼンテーションマウスです。マウス操作とプレゼン操作をスムーズに切り替えられ、スライドの戻る・進む操作に加え、デジタルレーザーポインター表示やハイライト、拡大表示にも対応。
4000DPIの高精度トラッキングと約2時間の充電で最長約6か月使用できるバッテリー性能により、場所を問わず快適なプレゼンテーションを実現します。



Lenovo ワイヤレス マルチモードプロ プラス マウス 6050
(4Y51S61876) ¥4,400 (税込)


2.4GHz Type-A レシーバーとBluetoothにより最大3つのデバイスとペアリングが可能です。4方向スクロール対応、6つのカスタマイズ可能ボタンを搭載しています。マウス感度は1000~4000dpiまで設定可能で、上部のdpiボタンにより3段階の調整ができます。



Lenovo ワイヤレス マルチモードプロ マウス 6000
(4Y51S61874) ¥3,850 (税込)

2.4GHz Type-A レシーバーとBluetoothにより最大3つのデバイスとペアリングが可能です。4方向スクロール対応、マウス感度は1000~4000DPIまで設定可能で、上部のDPIボタンにより3段階の調整ができます。





Lenovo プロフェッショナル
Bluetooth 充電式マウス



ThinkPad Bluetooth サイレントマウス
(4Y50X88822) ¥4,400 (税込)

静かなクリック音で周囲の人に迷惑をかけず、作業に集中できる静音設計のマウスです。デバイス切り替えボタンで最大2台のデバイスと接続可能。ポケットに入れられるサイズ感で、持ち運びも便利です。



Lenovo エssenシャル ワイヤレス マウス
(4Y50R20864) ¥2,750 (税込)

小型設計で持ち運びが容易な3ボタンマウスです。接続は2.4GHz帯ワイヤレス方式になり、USB Type-A接続のレシーバーをPCに接続することにより簡単にペアリングすることができます。



Lenovo プロフェッショナル Bluetooth 充電式マウス
(4Y51J62544) ¥5,500 (税込)

側面に柔らかいラバー素材を採用したフルサイズマウス。Bluetooth 5.1に対応し、Microsoft Swift Pair経由で簡単にPCと接続できます。また、プログラムボタン(トップボタン+側面2ボタン)が搭載され、Lenovo Accessories and Display Manager ソフトウェアにて機能設定が可能です。



Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス レーザーマウス
(4X30H56886) ¥4,400 (税込)

フルサイズのワイヤレス レーザーマウスです。解像度は1600dpiで4方向スクロールホイールを提供し、快適にご利用いただけます。USB Type-A接続の dongle が付属しています。





Lenovo Go USB Type-C
ワイヤレスマウス



ThinkPad USB Type-C ワイヤレスマウス
(4Y51D20848) ¥3,850 (税込)



USB Type-Cレシーバー接続のワイヤレスマウスです。4方向(左右、上下)のチルトホイールを搭載し、dpi切り替えボタンにより、dpiを3段階で変更でき、最大8つのデバイスまでペアリング可能です。



ThinkPad エssenシャル ワイヤレス マウス
(4X30M56887) ¥2,750 (税込)



小型設計で持ち運びに最適な3ボタンマウスです。解像度は1200dpiになり、右手でも左手でも快適にご利用いただけます。



Lenovo Go ワイヤレス パーティカルマウス
(4Y51C33792) ¥8,250 (税込)



人間工学に基づいた右手用の垂直型ワイヤレスマウス。手首をひねらずに約45°の自然な角度でマウスを握ることができ、長時間の使用においても腕の筋肉や手首の負荷を軽減します。

マウス(有線)



Lenovo
指紋認証マウス 2



Lenovo USB エssenシャルマウス
(4Y50R20863) ¥1,650 (税込)

フルサイズUSB接続マウスです。オプティカルセンサーが搭載され、解像度1600dpiをサポートします。



ThinkPad USB Type-C マウス
(4Y51D20850) ¥2,200 (税込)

コンパクト設計のUSB Type-C/USB Type-A接続の有線マウスです。ケーブル長は2mとなっているため、比較的距離が必要となるタワー型のPCに対しても接続が容易です。



Lenovo 指紋認証マウス 3
(4Y51S24029) ¥5,500 (税込)

パスワード入力代わりに指紋認証でWindowsへログインすることができるマウスです。Windows Helloに対応、認証データは256bitで暗号化されています。

ヘッドセット(有線)

Lenovo



Lenovo USB Type-A
ステレオヘッドセット 2

優れた音声コラボレーションと豊かなオーディオの
両方を提供するマイク搭載ヘッドセット。



Lenovo USB Type-C インイヤーヘッドフォン
(4XD1J77351) ¥2,200(税込)

Lenovo 3.5mm インイヤーヘッドフォン 2
(4XD1J77352) ¥2,200(税込)

USB Type-C もしくは Lenovo 3.5mm接続のラインアップで、マイク付きインイヤーヘッドフォンです。持ち運びに最適な超軽量約12gです。音楽再生や停止などを手元で操作するコントロールボックスがあります。



Lenovo 100 USB
モノラルヘッドセット
(4XD1B61617) ¥3,850(税込)

USB接続の片耳タイプで、軽量約84.5g。ヘッドバンドは長さ調整可能です。ケーブル長は1.8mあるため、デスクトップパソコンなどへの接続も簡単にできます。



Lenovo エッセンシャル
ステレオアナログ ヘッドセット
(4XD0K25030) ¥3,300(税込)

3.5mmジャック接続のヘッドセットです。両耳タイプでは軽量設計となっており、約114gで持ち運びに便利です。ヘッドバンドは長さ調整が可能です。



Lenovo USB Type-A
ステレオヘッドセット 2
(4XD1P83425) ¥5,500(税込)

USB接続のヘッドセットです。通話応答や音量調整、ミュートのON/OFFが行なえるコントロールボックスを搭載しています。ケーブル長は1.9mで取り回しに便利です。

詳しくは [レノボ アクセサリー](#) [検索](#)

ヘッドセット(無線)／ スピーカーフォン

ThinkPad Dual-Mode ワイヤレス
アクティブノイズキャンセリング
フォードブル ヘッドセット
8550 (Aura Edition)

着用者に聞こえる背景ノイズを抑制することで
オンライン会議などへの没入感、集中力を向上させる
アクティブノイズキャンセリング(ANC)も搭載。



ANC

ENC

Certified for
Microsoft Teams

ThinkPad Dual-Mode ワイヤレス
アクティブノイズキャンセリング
フォードブル ヘッドセット
8550 (Aura Edition)
(USB Type-A レシーバー同梱)
(4XD1V23301) ¥30,000 (税込)

USB-
ドングル付属

ThinkPad Dual-Mode ワイヤレス
アクティブノイズキャンセリング
フォードブル ヘッドセット
8550 (Aura Edition)
(USB Type-C レシーバー同梱)
(4XD1T60925) ¥30,000 (税込)

USB-
ドングル付属

軽さと快適な装着性を兼ね備え、持ち運びに最適な折りたたみ設計、聴く・話すの両方を強力に支えるノイズキャンセリング機能で場所を問わず快適なオンライン会議環境を実現。長く快適にお使いいただけるよう、交換可能なイヤークップもご用意しています。

- 聴覚保護 & Sound by Bose
テクノロジー対応
- 交換用イヤークップあり
- Microsoft Teams認定取得
騒音が気になるオープンオフィス環境
にも適した「Premium Microphone
for Open Office」対応モデル



ANC

ENC

Certified for
Microsoft Teams

Lenovo Wired アクティブノイズキャンセリング
ヘッドセット 2 (Teams)
(4XD1M45627) ¥19,250 (税込)



Lenovo Wired アクティブノイズキャンセリング
ヘッドセット 2 (UC)
(4XD1M39029) ¥19,250 (税込)

USB Type-C接続、または付属のUSB Type-A変換アダプターを使用した有線接続に対応しています。EPOS社のBrainAdapt™技術により、脳に過度の負荷がかからないような音響設計で、長時間の使用でも快適にご利用いただけます。イヤークップ部が折り畳めるため、収納も便利です。

- Lenovo EPOS 共同ブランド
- 予期せぬ音響衝撃から耳を保護する
ActiveGard搭載
- 長時間使用でも疲れにくい軽量設計
- 交換用イヤークップあり



ANC

ENC

Certified for
Microsoft Teams

Lenovo Dual-Mode ワイヤレス
アクティブノイズキャンセリング
ヘッドセット 6550
(USB Type-A レシーバー同梱)
(4XD1S19777) ¥22,000 (税込)

USB-
ドングル付属

Lenovo Dual-Mode ワイヤレス
アクティブノイズキャンセリング
ヘッドセット 6550
(USB Type-C レシーバー同梱)
(4XD1S19778) ¥22,000 (税込)

USB-
ドングル付属

各製品ラインアップに同梱されたレシーバーを利用した接続と、Bluetooth 5.3接続^{*1}の2タイプから選択可能です。ENC対応の3つのマイクに加え、ハイブリッド方式のANCは、左右のイヤークップの内側と外側に配置された計4つのマイクでノイズを検知・抑制。業界最高水準のノイズキャンセル性能により、高品質な音声体験を提供します。長く快適にお使いいただけるよう、交換可能なイヤークップもご用意しています。

※1 8台までデバイス登録、同時に2台まで利用可能なマルチポイント接続に対応しています。

- Microsoft Teams認定取得
騒音が気になるオープンオフィス環境
にも適した「Premium Microphone
for Open Office」対応モデル
- 着用時の快適性を評価され、
「SGS Wearing Comfort Premium
Mark」の認証取得

【バッテリー】

充電時間: 約2時間
再生: 最大約60 (36^{**2}) 時間
通話: 最大約30 (23^{**2}) 時間

※2 ANC、ビジーライト有効時

マイクの背景ノイズを抑制することにより 通話先の相手に、よりクリアな音声を届ける 環境ノイズキャンセリング(ENC)を搭載。



Certified for
Microsoft Teams

**Lenovo Wired VoIP
ヘッドセット 5000**
(4XD1R88995) ¥8,250 (税込)

ENC

USB Type-C接続、または付属のUSB Type-A変換アダプターを使用した有線接続に対応しています。管理用アプリLADM^{※1}で事前設定することによりAIによる環境ノイズキャンセリング(ENC)に対応します。その他、手元で操作可能なコントロールボックス、聴覚保護、サイドトーン機能を搭載しています。

※1 LADM = Lenovo Accessories and Display Manager



- Lenovo EPOS 共同ブランド
- 予期せぬ音響衝撃から耳を保護するActiveGuard搭載
- 長時間使用でも疲れにくい軽量設計
- 交換用イヤークップあり

**Lenovo Wired VOIP
ヘッドセット (UC)**
(4XD1M39028) ¥10,450 (税込)

ENC

USB Type-C接続、または付属のUSB Type-A変換アダプターを使用した有線接続に対応しています。EPOS社のBrainAdapt[™]技術により、脳に過度の負荷がかからないような音響設計で、長時間の使用でも快適にご利用いただけます。イヤークップ部が折り畳めるため、収納も便利です。



【バッテリー】
充電時間: 約2時間
再生: 最大約60時間
通話: 最大約31時間

**Lenovo Wireless
ステレオヘッドセット**
(4XD1Q30302) ¥13,200 (税込)

ENC

Bluetooth 5.3によるワイヤレス接続で8台までデバイス登録、同時に2台まで利用可能なマルチポイント接続に対応しています。指向性の高い通話用のブームマイクと合わせて3つのENC対応マイクを搭載することで、ノイズキャンセリング機能を強化し、よりクリアな音声を提供します。



Certified for
Microsoft Teams

- 交換用イヤークップあり

【バッテリー】
充電時間: 約2時間
再生: 最大約60時間
通話: 最大約31時間

**Lenovo Wireless VoIP
ヘッドセット**
(4XD1M80020) ¥16,500 (税込)

ENC

USB Type-Aレシーバーを利用した接続と、Bluetooth 5.3接続^{※1}の2タイプから選択可能です。Microsoft Teamsの各機能と連携し、LEDインジケータにより着信やメッセージ受信なども通知します。ENC対応の3つのマイク搭載で、快適なオーディオ体験を提供します。

※1 Bluetoothによるワイヤレス接続の場合は、Teamsと連携する一部機能が使用できない可能性があります。接続は、8台までデバイス登録、同時に2台まで利用可能なマルチポイント接続に対応しています。

少人数でのオンライン会議に便利なスピーカーフォン。



Certified for
Microsoft Teams

Lenovo ワイヤレス スピーカーフォン 6000
(4Y71Q47766) ¥25,300 (税込)

收音最大5mの広い集音範囲を8つのマイクで360度全周をカバーする、Bluetooth接続およびUSB Type-C/Type-A接続対応のスピーカーフォンです。AIによる環境ノイズ抑制技術が自動で発言と環境音を判別し音声を最適化。50mmの大口径スピーカーにより声の輪郭を明瞭に再生し、円滑なオンライン会議をサポートします。



Certified for
Microsoft Teams

Lenovo Go USB Type-C スピーカーフォン
(4XD1C82055) ¥16,500 (税込)

推奨集音範囲約1.5m(4名程度)で360°集音するUSB Type-C/USB Type-A両対応の有線スピーカーフォンです。ノイズキャンセル機能付きで環境音や反射音などを低減し、通話相手にクリアな音声を届けます。重量265g、ケーブルは本体底面に巻き付けて収納可能で、持ち運びに便利なポーチも同梱されています。

電源アダプター



Lenovo 65W USB Type-C
ウォール ACアダプター

外出先での充電を、より便利に、より軽量に。

外出時に軽量でかさばらない小型ACアダプターです。

いずれもPowerDeliveryに対応し、スマートフォンなどの充電もこれ1つあればOKです。

Lenovo 65W デュアルUSB Type-C GaN ACアダプター

(40AW065BUS) ¥7,700 (税込)

2x USB Type-Cポート搭載で、2台のデバイスを同時に充電可能。赤枠のUSB-C1ポートは、最大65Wの高出力で急速充電に対応。2ポート併用時は、USB-C1ポートは最大45W、USB-C2ポートは最大18W給電。PCはもちろん、スマートフォンやタブレットなど、マルチデバイス環境を強力にサポート

寸法(本体)	約50mm(H) × 30mm(W) × 50mm(D)
重量(本体)	約110g(ケーブルを除く)
ケーブル仕様	ケーブル長さ:1.5m、重量:約41.2g



Lenovo 65W USB Type-C ウォール ACアダプター

(4X21L54608) ¥6,600 (税込)

小型設計のACアダプター。スペアとして1つお持ちいただくと、いつでもどこでも必要な時にサポート対象のPCへ電源を確保することができます。小型軽量設計のため外出などにも持ち運びしやすい製品です。

寸法(本体)	約28.5mm(H) × 56mm(W) × 56mm(L) (プラグの長さを除く)
重量(本体)	約175g
ケーブル仕様	ケーブル長さ:1.7m



Lenovo 65W USB Type-C トラベル ACアダプター

(40AW0065WW) ¥9,900 (税込)

日本用、米国用、EU用、UK用およびオーストラリア用の4種類のプラグを同梱し、海外を含めた出張用途として最適なACアダプターです。100Vから240Vに対応し、上記エリアでの使用を想定した認証を取得しています。

寸法(本体)	約42.5mm(H) × 30mm(W) × 59.7mm(L) (プラグの長さを除く)
重量(本体)	約117g(ケーブルを除く)
ケーブル仕様	ケーブル長さ:1.8m、重量:約51g

オフィスや家庭、車での予備のACアダプターとして。

USB Type-Cコネクタ経由のACアダプター&DCアダプターです。
それぞれの環境に配備することで、持ち運ぶことが不要となります。



Lenovo 100W USB Type-C ACアダプター
(4X21M37468) ¥7,700 (税込)

USB Type-C接続のACアダプターで、いつでもどこでも必要な時に、サポート対象のPCへ電源を確保することができます。

寸法 (本体)	約37mm (H) × 56.5mm (W) × 108mm (L)
重量 (本体)	約550g (アダプター本体)
ケーブル仕様	ケーブル長さ: 1.8m (アダプター本体)



**ThinkPad 65W USB Type-C
スリム ACアダプター**
(4X20V24677) ¥6,600 (税込)

持ち運びに便利な設計が特徴の65W USB Type-C ACアダプターで、ケーブルを本体に巻き付けられるためケーブル整理が簡単です。約200gと軽量で、USB Type-C PD3.0をサポートしており、互換性のあるシステムで使用できます。

寸法 (本体)	約22mm (H) × 51mm (W) × 88mm (L)
重量 (本体)	約200g (アダプター本体)
ケーブル仕様	ケーブル長さ: 1.8m (アダプター本体)



**Lenovo 65W USB Type-C
ACアダプター 2 (容積110cc)**
(4X21S91186) ¥5,500 (税込)

65W出力のスタンダードなUSB Type-C接続ACアダプターです。ご家庭やオフィスの予備として最適です。

寸法 (本体)	90mm (H) × 46mm (W) × 26.5mm (L)
重量 (本体)	約310g
ケーブル仕様	DCケーブル長: 160cm、電源コード: 100cm



**Lenovo USB Type-C
45W ACアダプター**
(4X20M26255) ¥5,500 (税込)



**Lenovo USB Type-C
65W ACアダプター**
(4X20M26271) ¥5,500 (税込)

スぺア用のACアダプターとして、外出先やオフィス、在宅での利用などに便利です。どこへでも気軽に持ち運ぶことができます。

Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター

寸法 (本体)	約28.5mm (H) × 40mm (W) × 93mm (L)
重量 (本体)	約170g (ケーブルを除く)
ケーブル仕様	ケーブル長さ: 1.8m、重量: 約60g

Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター

寸法 (本体)	約28.5mm (H) × 46mm (W) × 108mm (L)
重量 (本体)	約222g (ケーブルを除く)
ケーブル仕様	ケーブル長さ: 1.8m、重量: 約60g



**Lenovo 65W USB Type-C
トラベル DCアダプター**
(40AK0065WW) ¥9,350 (税込)

車で移動をされるお客様に最適なUSB Type-Cポートを搭載したトラベルDCアダプターです。シガレットプラグと接続することでUSB Type-C経由でノートブックをはじめとするデバイスへ充電をすることができます。

寸法 (本体)	約17mm (H) × 33mm (W) × 1800mm (L)
重量 (本体)	約140g
ケーブル仕様	ケーブル長さ: 1.8m



**Lenovo 65W USB Type-C
スリム GaN
ACアダプター (容積80cc)**
(4X21R04791) ¥7,700 (税込)

GaNテクノロジーを採用したスリムな65W ACアダプターです。約200gの軽量設計、省スペース設計で持ち運びやすく、外出先での使用に最適です。

寸法 (本体)	75.7mm (H) × 48mm (W) × 22mm (L)
重量 (本体)	約200g
ケーブル仕様	DCケーブル長: 100cm、電源コード: 100cm

Lenovo 65W USB Type-C Nano GaN ACアダプター (容積49cc)
(40AWGN65UL) ¥7,700 (税込)

GaNテクノロジーを採用したスリムな65W ACアダプターです。約100gの軽量・小型設計で携帯性に優れ、出張や外出先でも快適にご利用いただけます。1.8メートルのロングケーブルにより、設置場所を選ばず幅広いシーンで活躍します。

寸法 (本体)	47mm (H) × 35mm (W) × 30mm (L)
重量 (本体)	約100g
ケーブル仕様	USB Type-Cケーブル長: 1.8m



ThinkPad スリム 135W ACアダプター
(スリム・チップ)

オフィス内や自宅、外出先での給電用に最適。 必要な場所で電源が確保できるスペア用ACアダプター。

いつでもどこでも必要な時に電源が確保できるACアダプター。

45Wから170Wまで、必要な電源容量に応じて選択可能です。

モバイルワークステーションを中心にオフィスや自宅でのスペア用として、便利に利用できます。



ThinkPad スリム 135W ACアダプター (スリム・チップ)
(4X20Q88542) ¥7,150 (税込)

家庭やオフィス、外出時にThink PCを高速かつ効率的に充電するためのコンパクトでエネルギー効率の良いアダプターで、スペアや交換用として適しており、1年間の保証が付いています。



ThinkPad 170W スリム ACアダプター (スリム・チップ)
(4X20S56700) ¥7,700 (税込)

スリムでコンパクトな設計のアダプターで、ThinkPad モバイル・ワークステーション用の予備や交換の電源アダプターとして適しています。

ラウンドチップ形状の製品向けACアダプター。



Lenovo 45W
ACアダプター
(4X20V24706) ¥3,850 (税込)

Lenovo ACアダプターを複数の場所に備えることで、いつでも簡単にLenovoノートPCを充電可能です。コンパクトで省エネ設計のアダプターは1年保証付きです。



Lenovo 65W
ACアダプター
(ラウンドチップ)
(4X21K07721) ¥4,950 (税込)

ラウンドチップを持つLenovo PC用の65Wアダプターで、スペアとして持つことで、いつでもどこでも電源を提供できます。



サポート対象のThinkPad本体において
ユーザー自身で交換可能なバッテリー（CRU対応）。



ThinkPad 3セル リチウムイオン バッテリー
(58Wh、ThinkPad X1 Carbon Gen 14/X1 2-in-1 Gen 11)
(4X51V60962) ¥22,000 (税込)

- 3セル
- リチウムイオン
- 58Wh、11.7V、4960mAh
- 対応機種：ThinkPad X1 Carbon Gen 14 / X1 2-in-1 Gen 11
- 保証期間：1年

ThinkPad 3セル リチウムイオン バッテリー
(57Wh、ThinkPad P14s Gen 6/P16s Gen 4 Intelモデル)
(4X51U49387) ¥22,000 (税込)

- 3セル
- リチウムイオン
- 57Wh、5040mAh、11.3V
- 対応機種：ThinkPad P14s Gen 6 / P16s Gen 4 Intelモデル
- 保証期間：1年

ThinkPad 3セル リチウムイオン バッテリー
(75Wh、ThinkPad P14s Gen 6/P16s Gen 4 Intelモデル)
(4X51U49388) ¥27,500 (税込)

- 3セル
- リチウムイオン
- 75Wh、6460mAh、11.6V
- 対応機種：ThinkPad P14s Gen 6 / P16s Gen 4 Intelモデル
- 保証期間：1年



**ThinkPad 4セル リチウムイオン バッテリー
(90Wh、ThinkPad P16v Gen 3)
(4X51U49389) ¥35,200 (税込)**

- 4セル
- リチウムイオン
- 90Wh、5770mAh、15.6V
- 対応機種：ThinkPad P16v Gen 3
- 保証期間：1年

**ThinkPad 4セル リチウムイオン バッテリー
(99.9Wh、ThinkPad P16 Gen 3)
(4X51U61872) ¥35,200 (税込)**

- 4セル
- リチウムイオン
- 99.9Wh、6404mAh、15.6V
- 対応機種：ThinkPad P16 Gen 3
- 保証期間：1年

**ThinkPad 3セル リチウムイオン バッテリー
(60Wh、ThinkPad T14 Gen 7/T16 Gen 5)
(4X51V60970) ¥22,000 (税込)**

- 3セル
- リチウムイオン
- 60Wh、11.61V、5168mAh
- 対応機種：ThinkPad T14 Gen 7 / T16 Gen 5
- 保証期間：1年

**ThinkPad 3セル リチウムイオン バッテリー
(75Wh、ThinkPad T14 Gen 7/T16 Gen 5)
(4X51V60963) ¥27,500 (税込)**

- 3セル
- リチウムイオン
- 75Wh、11.7V、6411mAh
- 対応機種：ThinkPad T14 Gen 7 / T16 Gen 5
- 保証期間：1年

**ThinkPad リチウムイオン バッテリー
(41Wh/54.7Wh、ThinkPad X13 Gen 6用)
41Wh：(4X51U04337) ¥14,300 (税込) / 54.7Wh：(4X51U68442) ¥22,000 (税込)**

- 41Wh：3セル / 54.7Wh：4セル
- リチウムイオン
- 41Wh：11.7V、41Wh、3510mAh / 54.7Wh：15.6V、54.7Wh、3510mAh
- 主な対象機種：ThinkPad X13 Gen 6
- 保証期間：1年

**ThinkPad 3セル リチウムイオン バッテリー
(41Wh、ThinkPad L13 Gen 6/L13 2-in-1 Gen 6用)
(4X51U04336) ¥14,300 (税込)**

- 3セル
- リチウムイオン
- 11.7V、41Wh、3510mAh
- 主な対象機種：ThinkPad L13 Gen 6 / ThinkPad L13 2-in-1 Gen 6
- 保証期間：1年

**ThinkPad 3セル リチウムイオン バッテリー
(57Wh、ThinkPad X1 Carbon Gen 13/X1 2-in-1 Gen 10用)
(4X51U04335) ¥22,000 (税込)**

- 3セル
- リチウムイオン
- 11.7V、57Wh、4875mAh
- 主な対象機種：ThinkPad X1 Carbon Gen 13 / ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10
- 保証期間：1年

**ThinkPad 4セル リチウムイオンポリマーバッテリー
(52.5Wh)
(4X51R61941) ¥22,000 (税込)**

- 4セル
- リチウムイオン
- 15.44V、52.5Wh、3400mAh
- 主な対象機種：ThinkPad T14 Gen 5 / ThinkPad P14s Gen 5
- 保証期間：1年

**ThinkPad 4セル リチウムイオンポリマーバッテリー
(57Wh)
(4X51S76885) ¥22,000 (税込)**

- 4セル
- リチウムイオン
- 15.6V、57Wh、3654mAh
- 主な対象機種：ThinkPad P14s Gen 6 AMD
- 保証期間：1年

**ThinkPad 4セル リチウムイオンポリマーバッテリー
(86Wh)
(4X51R61942) ¥33,000 (税込)**

- 4セル
- リチウムイオン
- 15.44V、86Wh、5570mAh
- 主な対象機種：ThinkPad T16 Gen 3
- 保証期間：1年

**ThinkPad 3セル リチウムイオン バッテリー
(46.5Wh、ThinkPad L14 Gen 6/L16 Gen 2用)
(4X51U04338) ¥15,400 (税込)**

- 3セル
- リチウムイオン
- 11.31V、46.5Wh、4112mAh
- 主な対象機種：ThinkPad L14 Gen 6 / ThinkPad L16 Gen 2
- 保証期間：1年

**ThinkPad 3セル リチウムイオン バッテリー
(57Wh、ThinkPad L14 Gen 6/L16 Gen 2用)
(4X51U08748) ¥22,000 (税込)**

- 3セル
- リチウムイオン
- 11.31V、57Wh、5040mAh
- 主な対象機種：ThinkPad L14 Gen 6 / ThinkPad L16 Gen 2
- 保証期間：1年

**ThinkPad 4セル リチウムイオンポリマーバッテリー
(90Wh)
(4X51Q30106) ¥33,000円 (税込)**

- 4セル
- リチウムイオン
- 15.6V、90Wh、5770mAh
- 主な対応機種：ThinkPad P1 Gen 8
- 保証期間：1年

※対応機種の詳細については、P51のオプション互換性ガイド(OCM)よりご確認ください。



正面視野角60°で、横からの覗き見を防止。
 選べる表面加工と装着方法で、使いやすさを追求した設計の
Premium Clarity プライバシーフィルター。

ナノルーバーテクノロジー

ナノルーバー（超微細ブラインド）が、
 フィルムの縦方向に整列

- 正面の光だけを通し、左右方向の光を遮断
- 従来タイプより光のロスが少なく、高い透過率を維持
- にじみ・ぼやけを抑え、高精細表示に最適

視認角度
 正面 **60度**

ブルーライト
 カット
40%

リバーシブル構造

光沢面：発色が鮮やかで高いコントラスト
 非光沢面：指紋や汚れ、光の反射抑制


タッチパネル対応^{※1}

約0.33mmの薄型フィルム

2種類の装着方法^{※2}



両面テープ貼り付け方式
 しっかり固定の常時装着



スライド式^{※3}アタッチメント
 画面共有に便利、容易な脱着

Lenovo 16インチ Premium Clarity プライバシーフィルター
 (ThinkPad P16/T16)

(4XJ1U03939) ¥14,300 (税込)

Lenovo 16インチ Premium Clarity プライバシーフィルター
 (ThinkBook 16 Gen 4)

(4XJ1U03940) ¥14,300 (税込)

Lenovo 14インチ Premium Clarity プライバシーフィルター
 (ThinkPad X1 Carbon Gen 9)

(4XJ1U03944) ¥11,000 (税込)

Lenovo 13.3インチ Premium Clarity プライバシーフィルター
 (ThinkPad X13 Gen 2)

(4XJ1U03945) ¥10,450 (税込)

Lenovo 13.3インチ Premium Clarity プライバシーフィルター
 (ThinkPad X13 Yoga Gen 4)

(4XJ1U03941) ¥10,450 (税込)



※1 一部のパネルには対応しない場合があります。詳細は、アクセサリ/オプション互換性ガイド(OCM)にてご確認ください。
<https://www.lenovo.com/accessoriesguide>

※2 回転型マルチモード2-in-1向けの製品(型番:4XJ1U03941)は、両面テープによる貼り付け方式のみとなります。

※3 一部製品では、ベゼル構造によりシールの両面テープ貼付部が画面側にわずかに当たる場合があります。
 脱着の際は、軽くひっかかることがありますので無理な力を加えず、ゆっくり行ってください。



Lenovo 14インチ
ブライツスクリーン
プライバシーフィルター

パネルサイズに合わせた専用設計。

ThinkPadのパネルサイズや輝度などを加味した専用設計のプライバシーフィルターです。

フィルター使用時も高い輝度を確保し、タッチ操作にも対応。

ディスプレイ正面以外からの視線を遮り、左右からの「のぞき見」を防止します。

光沢あり面と光沢なし面のリバーシブル仕様。ブルーライトカット機能も備えています。

Lenovo 13.3 インチ Clarity プライバシーフィルター (ThinkPad L13 2-in-1 Gen 6/7)

(4XJ1W54320) ¥10,450

Lenovo 13.3 インチ Clarity プライバシーフィルター (ThinkPad X13 Detachable Gen 1)

(4XJ1W54322) ¥10,450

Lenovo 14 インチ Clarity プライバシーフィルター (ThinkPad X1 2-in-1 Gen 11)

(4XJ1W54323) ¥11,000

Lenovo 15.3 インチ Clarity プライバシーフィルター (ThinkPad X9-15/15p Gen 1 Aura Edition)

(4XJ1W54321) ¥12,100

Lenovo 14.0インチ (16:10スクリーン用) プライバシーフィルター

(4XJ1D33268) ¥9,900 (税込)

ThinkPad X12 Detachable Gen 2 プライバシーフィルター

(4Z21S10541) ¥8,250 (税込)

ThinkPad L13 2-in-1 Gen 5 プライバシーフィルター

(4Z21S10542) ¥9,350 (税込)

ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9 プライバシーフィルター

(4Z21S06941) ¥9,900 (税込)

ThinkPad P14s Gen 5 Intel プライバシーフィルター

(4Z11S20127) ¥9,900 (税込)

Lenovo 14インチ プライバシーフィルター

(4Z21S06943) ¥9,900 (税込)

Lenovo 16インチ プライバシーフィルター

(4Z21S06944) ¥10,450 (税込)

ThinkPad Z16 Gen 2 プライバシーフィルター

(4Z21S06942) ¥10,450 (税込)



セキュリティケーブル - NanoSaver

Lenovo



Lenovo Kensington NanoSaver
ケーブルロック 2

盗難防止用ケーブル。

PCやモニター等のセキュリティ対策として、物理的盗難への備えも重要です。
ケーブルロックは、PCのセキュリティスロットと互換性があり、使いやすく安心。
ユーザーの鍵紛失に備えたマスターキータイプや暗証番号タイプもご用意しています。



Lenovo NanoSaver エssenシャル ケーブルロック
(4XE1F30276) ¥2,750 (税込)

デバイスとの接続部のピボット・回転機構を持たないケーブル長1.5mのケーブルロックです。鍵2個を同梱しています。



Lenovo Kensington NanoSaver ケーブルロック 2
(4XE1L51710) ¥5,500 (税込)

接続部にピボット・回転機構を搭載することで、ケーブル取り回しがしやすいケーブル長1.8mのケーブルロックです。鍵2個を同梱しています。



Lenovo Kensington NanoSaver ケーブルロック (マスターキー対応)
(4XE1B81917) ¥6,050 (税込)

ケーブルロックはマスターキーによる開錠に対応します。(マスターキーは別売)



Lenovo NanoSaver コンビネーション ケーブルロック
(4XE1F30277) ¥4,950 (税込)

4桁の数字の組み合わせによる鍵不要のダイヤル式ケーブルロックです。ケーブル長1.8mで、プッシュボタン式の解錠で片手でも操作が可能です。

セキュリティケーブル - MicroSaver



Lenovo セキュリティ・ケーブル・ロック



Lenovo セキュリティ・ケーブル・ロック
(57Y4303) ¥2,750 (税込)

デバイスとの接続部のピボット・回転機構を持たないケーブル長1.6mのケーブルロックです。鍵2個を同梱しています。



Lenovo Kensington MicroSaver 2.0 ケーブルロック 2
(4XE1L68273) ¥5,500 (税込)

接続部にピボット・回転機構を搭載することで、取り回しがしやすいケーブル長1.8mのケーブルロックです。鍵2個を同梱しています。



Lenovo MicroSaverコンビネーションケーブルロック
(4XE1F30278) ¥4,950 (税込)

4桁の数字の組み合わせによる鍵不要のダイヤル式ケーブルロックです。ケーブル長1.8mで、押しボタン式の解錠で片手でも操作が可能です。

セキュリティケーブル - ツインヘッド

Lenovo



Lenovo Kensington NanoSaver
ツインヘッド ケーブルロック

小型設計でサポート対象の本体へ強力なセキュリティを提供し、盗難からご利用のデバイスを守ります。



Lenovo Kensington NanoSaver ツインヘッド ケーブルロック
(4XE1B81916) ¥7,150 (税込)

小型ながら強力なセキュリティを提供し、対応するデバイスを盗難から守ります。



Lenovo Kensington NanoSaver/MicroSaver 2.0 ケーブルロック
(4XE1B81919) ¥7,150 (税込)

Nano SaverとMicroSaver 2.0のツインヘッドを採用した小型のセキュリティ製品は、対応するデバイスに強力な盗難防止機能を提供します。



Lenovo Kensington マイクロセーバー2.0 ツインヘッド ケーブルロック
(4XE0N80915) ¥7,150 (税込)

モニターとデスクトップPCなど、1本のケーブルロックで同時に2台のデバイスを保護することが可能なケーブル長1.8mのケーブルロックです。鍵2個を同梱しています。



Lenovo Kensington NanoSaver/
MicroSaver 2.0 ケーブルロック (マスターキー対応)



Lenovo Kensington NanoSaver
ツインヘッド ケーブルロック (マスターキー対応)
(4XE1B81918) ¥8,250 (税込)

小型のマスターキー対応ケーブルロックでデバイスを盗難から守ります。



Lenovo Kensington NanoSaver/
MicroSaver 2.0 ケーブルロック (マスターキー対応)
(4XE1B81920) ¥8,250 (税込)

Nano Saver規格のスロットを持つ機器1台と、MicroSaver規格のスロットを持つ機器1台の合計2台を、1つのケーブルで同時に守れます。またマスターキーによる開錠に対応します。(マスターキーは別売)



Lenovo HDMI - VGA モニターアダプター

優れた耐久性と信頼性、取り回しの良さを備え、 業務の効率化、生産性向上に貢献する各種ケーブル。

HDMIやVGA、DisplayPort、USB Type-C、USB Type-Aなど、さまざまな形状をご用意。
各種接続に対応し、周辺機器との接続をサポートします。



Lenovo HDMI - VGA モニターアダプター
(0B47069) ¥3,520 (税込)

長さ20cmのコンパクト・サイズで、ThinkPadとアナログインターフェース搭載のプロジェクターやモニターを接続できます。



Lenovo HDMI 2.1 ケーブル
(4X91U92141) ¥2,750 (税込)

耐久性と高速伝送を備えた48Gbps対応。高解像度・高リフレッシュレートの映像と高品質なオーディオ体験を実現します。



Lenovo USB Type-C - VGAアダプター
(USB Type-C給電ポートなし)
(4X90M42956) ¥3,850 (税込)

USB Type-C搭載システムを簡単に外付けVGAモニターへ拡張可能です。



Lenovo USB Type-C - HDMI アダプター
(HDMI2.0-B規格)
(4X90R61022) ¥5,500 (税込)

USB Type-C搭載システムを簡単に外付けHDMIモニターへ拡張可能です。



Lenovo USB Type-C - DisplayPort アダプター (2018年発売モデル)
(4X90Q93303) ¥6,050 (税込)

簡単にDisplayPort搭載モニターもしくはプロジェクターへ接続可能です。



Lenovo USB 20Gbps Type-C ケーブル
(4X91U92143) ¥4,400 (税込)

耐久性と高速データ転送を備えた20Gbps対応。大容量ファイルの転送やUSB Type-C対応機器との快適な接続環境を実現します。



Lenovo ハイブリッド USB Type-C/
USB Type-A ケーブル



**Lenovo USB Type-C –
USB Type-Aアダプター**
(4X90Q59481) ¥1,650 (税込)

USB Type-AのデバイスをPC本体のUSB Type-Cポートへ接続することができます。USB3.0およびUSB2.0デバイスをサポートします。



**Lenovo ハイブリッド USB Type-C/
USB Type-A ケーブル**
(4X90U90618) ¥4,400 (税込)

USB Type-CやUSB Type-Aポート搭載のノートブックと簡単にUSB Type-Cデバイスと接続することができます。



Lenovo USB Type-C ケーブル (1メートル)
(4X90U90619) ¥2,750 (税込)

ThinkPad USB Type-C ドックやUSB Type-C搭載のモニターなどへ接続することが可能で、4K出力をサポートします。



ThinkPad USB3.0 – イーサネットアダプター
(4X90S91830) ¥3,300 (税込)

サポート対象のThinkPad本体でイーサネット接続が可能になります。



**Lenovo USB Type-C –
イーサネットアダプター**
(4X90S91831) ¥4,950 (税込)

サポート対象のThinkPad本体でイーサネット接続が可能になります。



DisplayPort – VGA 変換アダプター

純正品ならではの信頼性。

材質から形状に至るまで、常に使用シーンを想定して開発された純正品の信頼性をお試しください。



Lenovo Mini DisplayPort – DisplayPort ケーブル
(0B47091) ¥2,750 (税込)

Mini DisplayPortを搭載のThinkPadをDisplayPort搭載のThinkVisionモニターやHD対応テレビに接続できます。



Lenovo Mini DisplayPort – HDMI アダプター
(0B47089) ¥3,300 (税込)

VESA DisplayPort Dual-Mode Standard Type 2 Adaptorに対応し、DisplayPort 1.2 (入力) と、HDMI 1.4 (出力) に準拠します。



Lenovo Mini-DisplayPort – DisplayPortアダプター
(4X90L13971) ¥2,750 (税込)

Mini DisplayPort搭載のPC本体を簡単にDisplayPort搭載モニターもしくはプロジェクターへ接続が可能。最大4Kまでの解像度をサポートします。



Lenovo DisplayPort – HDMIアダプター (HDMI2.0-B規格)
(4X90R61023) ¥4,400 (税込)

HDMI2.0b規格に準じており、最大でUHD 4K@60Hzの表示をサポートします。



DisplayPort – VGA 変換アダプター
(57Y4393) ¥4,400 (税込)

VGAアナログモニターを簡単にDisplayPort搭載デバイスに接続させることができます。



Lenovo DisplayPort 1.4 ケーブル
(4X91U92142) ¥2,200 (税込)

最大32.4Gbpsの高速伝送に対応するDisplayPort 1.4規格に準拠し、高解像度・高リフレッシュレート表示をサポートします。



Lenovo DisplayPort ケーブル (0.5メートル)
(0B47396) ¥1,650 (税込)

DisplayPort 1.2規格に準拠。1本で最大21.6Gbpsの高帯域幅をしっかりとカバーします。



ThinkPad エssenシャル
16インチ バックパック

ノートPCを衝撃から守るケース類。

ノートPCを衝撃から守るクッション性を備えながら、
小物収納用の各種ポケットや出張時に対応できる内部スペースを確保しています。



ThinkPad エssenシャル
16インチ バックパック
(4X41C12468) ¥4,950 (税込)

オンでもオフでもさまざまなシーンで活躍する多機能なバックパックです。PCや各種デバイスなどを保護しながらも、外出時に必要なアイテムや書類などを十分に収納することができます。



ThinkPad エssenシャル
13/14 インチ スリムトップロードケース
(4X41D97727) ¥3,300 (税込)

13/14インチまでのノートパソコンを収納できるビジネス用トップロードケースです。PC本体を保護しながらビジネスに必要な書類なども収納することができます。



ThinkPad エssenシャル
16インチ トップロードケース
(4X41C12469) ¥3,850 (税込)

16インチまでのノートパソコンを収納できるビジネス用トップロードケースです。PC本体を高い信頼性で保護しながらビジネスに必要な書類などを収納することができます。



ThinkPad エssenシャルプラス
15.6インチ トップロードケース



Lenovo 16インチ
バックパック B210(黒)
(4X40T84059) ¥3,300 (税込)

カジュアルでスタイリッシュなデザイン。軽量かつ高品質で丈夫な撥水加工生地を採用。機能性にも優れた16型ノートPC対応バックパックです。



Lenovo 16インチ
トップロードケース T210(黒)
(4X40T84061) ¥2,750 (税込)

カジュアルでスタイリッシュなデザイン。軽量かつ高品質で丈夫な撥水加工生地を採用。機能性にも優れた16型ノートPC対応バッグです。



ThinkPad 15.6インチ
エssenシャル メッセンジャーケース
(4X40Y95215) ¥3,850 (税込)

撥水加工をほどこしたナイロン素材を採用し、ノートパソコンを保護しながら、書類のみならず、ペンなどの細かなアイテムも個別のポケットに収納できます。



ThinkPad エssenシャルプラス
15.6インチ バックパック
(4X41A30364) ¥7,700 (税込)

軽量かつ、耐久性のある素材を採用し、PCや各種デバイスなどを保護しながらも、外出時に必要なアイテムや書類などを十分に収納することができます。



ThinkPad エssenシャルプラス
15.6インチ トップロードケース
(4X41A30365) ¥6,600 (税込)

ThinkPad 15.6インチ用ビジネスケースは軽量で耐久性があり、PCと書類を保護することができます。

ThinkPad 16インチ Click-Go
バックパック (Aura Edition)

ハイブリッドワークに最適化された プロフェッショナルのためのバックパック&ケース。

周辺機器やタブレットのための豊富な収納など、
PC+αを日々持ち運ぶハイブリッドワーカーのために設計されています。



ThinkPad 16インチ Click-Go バックパック
(Aura Edition)
(4X41V20931) ¥22,000 (税込)

外出先ではロックしてセキュリティを確保し、プライベートな空間では素早く開閉できる便利なマグネットロック設計を採用。バッグを背負ったままでもPCにアクセス可能。さらに、18Lの大容量収納と12か所の多機能ポケットにより、PCや周辺機器、ビジネスツールをすっきり整理して持ち運べます。



ThinkPad プロフェッショナル
16インチバックパック
(4X41M69794) ¥11,550 (税込)

環境に優しいリサイクルPET素材を使用した、16インチのPC収納が可能なビジネス向けバックパックで、RFIDスキャンによる情報盗難を防ぐ機能が付いています。



ThinkPad エグゼクティブ
16インチ バックパック
(4X41P80268) ¥29,700 (税込)

大容量22リットルで豊富な収納スペースを搭載。防弾チョッキなどで利用されているパリスティック・ナイロン素材を外装に採用することで、耐久性・耐摩擦性に非常に優れたバックパックです。



ThinkPad プロフェッショナル 16インチトップロードケース
(4X41M69795) ¥10,450 (税込)

16インチのPCを収納するための軽量で環境に配慮したリサイクル素材のケースで、PCを保護する機能と多機能ポケット、RFID情報の盗難を防ぐ防護機能が備わっています。

ThinkPad プロフェッショナル 14インチトップロードケース
(4X41M69796) ¥9,350 (税込)

軽くて耐久性のある14インチPC用リサイクルPET製ケース。環境に優しく、多機能でRFID防護付きです。

ケース



ThinkPad プロフェッショナルスリーブケース



伸縮可能なハンドル付き

ThinkPad各サイズにフィットするようにデザインされた製品です。ご使用のノートブックを埃や衝撃、ひっかきキズなどから守ります。100%ポリエステル素材を使用しています。

ThinkPad 13インチ スリーブケース

(4X40N18008) ¥2,750 (税込)

ThinkPad 14インチ スリーブケース

(4X40N18009) ¥3,850 (税込)

ThinkPad 15インチ スリーブケース

(4X40N18010) ¥3,850 (税込)



PCやデバイスを衝撃や落下から保護する プロフェッショナルスリーブケース

ThinkPad プロフェッショナルスリーブケースは、ヴィーガンレザーや、再生プラスチックおよび竹繊維素材を採用し、サポート対象となるPCやデバイスを衝撃や落下から保護することができます。本ケースは、PCだけではなく、各種小物を収納することが可能です。また本スリーブケース内にあるカード収納ポケットは、RFID (Radio Frequency Identification) スキミング防止素材を採用し、各種のカード情報のスキミングをハッカー等から守ります。

ThinkPad 14インチ プロフェッショナルスリーブケース

(4X41L51716) ¥4,400 (税込)



Lenovo 4K Pro Webカメラ

Microsoft Teams 認定ソリューション* 高精細カメラによる卓越した映像美と、クリアな音声。

*Zoom、Google Meet、その他の主要な会議プラットフォームでもご利用いただけます。



Lenovo 4K Pro Webカメラ
(4XC1Q25246) ¥28,600 (税込)

Certified for
Microsoft Teams

1/1.8型センサー搭載の超高精細4Kカメラで、利用シーンに応じ視野角 (65/78/90°) を選択可能です。オートフレーミング機能や明るさ調整は、特に優れたパフォーマンスを発揮します。集音範囲約2mの指向性マイクは、特定エリアに焦点をあてることで声を明瞭化します。さらに、不要な環境音を除去し、クリアな音声を提供します。USB Type-C ケーブルによる接続と、同梱のUSB Type-Aへの変換アダプターを利用した接続が可能です。また、物理的に映像を遮断するプライバシーシャッターも同梱し、セキュリティにも配慮された設計です。



Lenovo QHD Webカメラ
(4XC1Q25245) ¥17,600 (税込)

Certified for
Microsoft Teams

高解像度2Kカメラで、利用シーンに応じ視野角 (65/78/90°) を選択可能です。オートフレーミング機能や明るさ調整にも対応し、コンパクトで洗練されたデザインです。集音範囲約2mの指向性マイクは、特定エリアに焦点をあてることで声を明瞭化します。さらに、不要な環境音を除去し、クリアな音声を提供します。USB Type-C ケーブルによる接続と、同梱のUSB Type-Aへの変換アダプターを利用した接続が可能です。また、物理的に映像を遮断するスライド式のプライバシーシャッターを採用し、セキュリティにも配慮された設計です。



Lenovo FHD Webカメラ
(4XC1Q44952) ¥9,350 (税込)

Certified for
Microsoft Teams

おもに個人での利用を想定した視野角78°、解像度FHDのWebカメラです。環境に合わせた自動明るさ調整で映像を最適化し、コンパクトで洗練されたモダンデザインです。集音範囲約2mの内蔵された2つのノイズキャンセリングマイクは、明瞭な音声を確保し通話先の相手にクリアで正確な声を届けます。ケーブル1本でUSB Type-A ポート搭載のPCへの接続が可能です。また、物理的に映像を遮断するスライド式のプライバシーシャッターを採用し、セキュリティにも配慮された設計です。



Lenovo パフォーマンス FHD Webカメラ

オンライン会議に最適なステレオマイク内蔵カメラ。




Lenovo パフォーマンス FHD Webカメラ
(4XC1D66055) ¥10,450 (税込)

Windows Hello顔認証に対応するWebカメラです。ケーブル1本でUSB Type-A ポート搭載のPCへの接続が可能です。水平視野角95°のレンズを搭載し、台座上でのパン、チルト調整も可能で、プライバシー保護に有効な物理的なカメラシャッターを内蔵しています。



Lenovo エッセンシャル FHD Webカメラ 2
(4XC1S15018) ¥5,500 (税込)

オンライン会議用に設計されたFull HD対応Webカメラ。USB Type-A 接続で簡単にPC本体と接続できます。水平視野角85°、パン360°回転、チルトは10°~20°に対応します。物理的にカメラを遮断するシャッターを搭載し、プライバシーを保護します。マイクは集音範囲約1mで、ベーシックなノイズキャンセリングに対応したデュアルマイクが内蔵されています。



デスクトップPCをモニター背面にマウントするパーツ類。

容積わずか1リットル、手のひらサイズのデスクトップ「ThinkCentre Tiny」にはVESAマウント・ブラケットを利用してI/Oポートを拡張することができます。

また、クランプ・ブラケット・マウント・キットを利用してモニター背面にも設置できるので設置場所に悩まされることはありません。

ThinkCentre Tiny用オプション



**ThinkCentre Tiny
VESA マウントブラケット 2**
(4XF0N03161) ¥2,200 (税込)

ThinkCentre Tiny VESAマウントブラケット2は、VESA対応製品への取り付けを可能にし、別売のアダプターやクランプと組み合わせて使用できます。



**ThinkCentre Tiny用
AC アダプター パワーケージ**
(4XH0N23158) ¥1,650 (税込)

ThinkCentre Tiny用パワーケージで65Wと90W ACアダプターを装着可能です。

机周りのデッドスペースを活用



**ThinkCentre Tiny
サンドイッチキット 2**
(4XH0N04098) ¥2,200 (税込)

ThinkCentre Tiny本体をサポート対象となるモニターと対象のモニターアームに取り付けるためのキットです。



**ThinkCentre Tiny用
ダストシールド (2020年モデル)**
(4XF1A40558) ¥1,100 (税込)

ThinkCentre Tiny本体の内部の塵やホコリを削減することができ、これらに起因したシステムのパフォーマンス低下のリスクを低減します。

ThinkCentre Tinyをモニターにマウントする方法

ThinkCentre Tiny用のモニター装着オプションをご使用いただくことで
ThinkCentre Tiny本体をサポート対象のモニターの背面にしっかりと取り付けることができます。
ThinkCentre Tinyを対象モニター背面へ装着時にご利用いただけるオプションおよび対応モニターは以下をご覧ください。



**ThinkCentre Tiny用
パーティカルスタンド (2020年モデル)**
(4XF1A40559) ¥1,100 (税込)

サポート対象となるThinkCentre Tiny
およびThinkStation Tinyシステムを縦
置きにすることができます。



**ThinkCentre Tiny クランプ
ブラケット マウントキット 3**
(4XF1K72399) ¥3,300 (税込)

ThinkCentre Tinyクランプマウントキッ
ト3は、モニター背面へのTiny取り付け
を可能にします。



**ThinkCentre Tiny
ACアダプターパワーケース 3**
(4XF1M39041) ¥2,200 (税込)

135W/170Wアダプターを収納し、VESA
ブラケットやサンドイッチキットに装着
可能です。



**ThinkCentre Tiny
マウンティングキット**
(4XF1R07369) ¥5,500 (税込)

ThinkCentre / ThinkStation Tiny本体
を、サポート対象のモニター背面に簡
単に取り付けることが可能です。

ThinkVisionモニターにマウントするソリューション①



ソリューション①のオプションを利用しモニター背面へ
ThinkCentre Tinyを装着したケース。



ソリューション①対応モニター

ThinkVision Pシリーズ/Tシリーズ
30世代の製品に対応*

※ ThinkVision P25i-30 にマウントする場合は、
ThinkCentre Tiny クランプ ブラケット マウントキット 3
(P/N: 4XF1K72399) のみでご使用ください。

ThinkVisionモニターにマウントするソリューション②



ソリューション②のオプションを利用しモニター背面へ装着
したケース。さらに光学ドライブを搭載することも可能。



ソリューション②対応モニター

ThinkVision Eシリーズ/Sシリーズ
30世代・40世代の全製品に対応

ThinkVisionモニターにマウントするソリューション③



ソリューション③のオプションを利用しモニター背面へ
ThinkCentre Tinyを装着したケース。



ソリューション③対応モニター

ThinkVision Pシリーズ/Tシリーズ
40世代の全製品に対応

ビジネスのためのデザイン

狭額縁デザインを採用し、狭いスペースでもデュアルディスプレイが可能。高精細・広視野角パネルを採用し、動画や写真をより快適に楽しめます。

狭額縁デザイン

連続画面でも快適に



大画面

広い表示領域、
高精細な表示が可能


広い視野角

どの角度からでも
同じ色合いでみえる

Lenovo
ThinkVision

ユーザーに優しい設計・機能


表示モードを切り替えなくても、ブルーライトを自動でカットする Natural Low BlueLight 技術を搭載 (eyesafe 認証)。画面も黄色くならず、自然な色味を維持しながら、手間なく目への負担を軽減します。また、人間工学に基づいたスタンド機能で、利用者の身長や座り方に合わせて、最適な位置に画面を調整できます。




利用者の姿勢に合わせて柔軟に調整可能




前後傾斜
(チルト)



画面回転
(ピボット)



左右回転
(スイベル)



高さ調整
(リフト)

組み合わせに最適な一台

ThinkCentre Tiny
シリーズを搭載可能*1




HDMIやUSB Type-C®*1
ケーブルで接続するだけ!



*1 機種によって異なります。

信頼できる製品品質

3拠点のR&Dセンターにおける
2000項目以上の品質検証試験



ThinkVision Pシリーズ プロフェッショナル向けモニター

2画面分の作業領域を、1台に凝縮

1本のケーブルで映像入力・給電・データ転送に対応するThunderbolt 4など、
豊富なインターフェースで業務効率を最大化

自然な視線移動が可能な曲面ディスプレイで快適な視野を実現するウルトラワイドモニター



49.0型
ウルトラワイド

5120×1440

10.7億色

色域 100% sRGB
98% DCI-P3

In-Plane Switching

ThinkVision P49w-30


(63DBR1JP) ¥275,000 (税込)

本体寸法・質量: 約1215.1×253.9×576.3mm、約15.8kg
付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード (1.8m)、
マニュアル類、購入証明書、
Thunderbolt™ 4 activeケーブル (1.5m)、
USB Type-A to USB Type-Bケーブル (1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続※3	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	ファクトリーキャリブレーション
カメラ	マイク入力/ヘッドホン出力/コンジェンツァ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後23.5°	画面回転	左右回転	+/- 45°	高さ調整 155mm
Tinyモニターマウント対応※2	Nanoモニターマウント非対応			3年保証※3

WUHD・縦4K解像度×4辺狭額縁×178°視野角の広大な作業空間を実現

Thunderbolt 4ドocking機能と柔軟な画面分割により、
幅広いビジネスシーンに対応するウルトラワイド曲面モニター



39.7型
ウルトラワイド

5120×2160

10.7億色

色域 99% sRGB
98% DCI-P3
99% BT.709

In-Plane Switching

ThinkVision P40WD-40

(64B4GAR1JP) ¥231,000 (税込)

本体寸法・質量: 約947.6×227.1×608.5mm、約13.5kg
付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード (1.8m)、
マニュアル類、購入証明書、Thunderbolt™ 4 activeケーブル (1.5m)、
DisplayPortビデオケーブル (1.8m)、
USB Type-A to USB Type-Bケーブル (1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	ファクトリーキャリブレーション
カメラ	マイク入力/ヘッドホン出力/コンジェンツァ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後23.5°	画面回転	左右回転	+/- 45°	高さ調整 155mm
Tinyモニターマウント対応※2	Nanoモニターマウント非対応			3年保証※3



34.0型
ウルトラワイド

3440×1440

10.7億色

色域 99% sRGB
98% DCI-P3
99% BT.709

In-Plane Switching



31.5型
ウルトラワイド

3840×2160

10.7億色

色域 99% sRGB
98% DCI-P3
99% BT.709

In-Plane Switching

ThinkVision P34WD-40

(64ADGAR1JP) ¥104,500 (税込)

本体寸法・質量: 約817.1×220×548.8mm、約10.0kg
付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード (1.8m)、
マニュアル類、購入証明書、DisplayPortビデオケーブル (1.8m)、
USB Type-Cケーブル (1.8m)、
USB Type-A to USB Type-Bケーブル (1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	ファクトリーキャリブレーション
カメラ	マイク入力/ヘッドホン出力/コンジェンツァ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後23.5°	画面回転	左右回転	+/- 45°	高さ調整 155mm
Tinyモニターマウント対応※2	Nanoモニターマウント非対応			3年保証※3

ThinkVision P32UD-40

(64A8GAR2JP) ¥118,800 (税込)

本体寸法・質量: 約714.3×218×594.5mm、約8.1kg
付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード (1.8m)、
マニュアル類、購入証明書、Thunderbolt™ 4 activeケーブル (1.5m)、
DisplayPortビデオケーブル (1.8m)、
USB Type-A to USB Type-Bケーブル (1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	ファクトリーキャリブレーション
カメラ	マイク入力/ヘッドホン出力/コンジェンツァ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後23.5°	画面回転	左右回転	+/- 90°	高さ調整 155mm
Tinyモニターマウント対応※2	Nanoモニターマウント非対応			3年保証※3

※1 ThinkCentre Tiny クランプ ブラケット マウントキット 3 (4XF1K72399) + ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161)

※2 ThinkCentre Tiny マウンティングキット (4XF1R07369)

※3 国内修理: モニター機器交換サービス/海外修理: 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる

●寸法は、(幅×奥行×高さ)の順で、高さ調整が最大となる数値を記載

ThinkVision Pシリーズ プロフェッショナル向けモニター

QHD解像度×178°広視野角×10.7億色表示、4辺狭額縁による没入感あふれる映像体験

USB Type-Cドocking対応など豊富なインターフェースで
作業効率の向上に貢献するプロフェッショナル向けモニター



27.0型
ワイド

2560×1440

10.7億色

色域 99% sRGB
98% DCI-P3
99% BT.709

In-Plane Switching

ThinkVision P27QD-40

(64B3GAR2JP) ¥72,600 (税込)

本体寸法・質量: 約613.4×195×539.1mm、約6.8kg
付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、
マニュアル類、購入証明書、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、
USB Type-Cケーブル(1.5m)、
USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット(RJ-45)	ファクトリーキャリブレーション
カメラ	マイク/ヘッドホン/ヘッドセットジャック	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後23.5°	画面回転 +/- 90°	左右回転 +/- 45°	高さ調整	155mm
Tinyモニターマウント対応※1		Nanoモニターマウント非対応		3年保証※4



27.0型
ワイド

2560×1440

10.7億色

色域 99% sRGB
98% DCI-P3
99% BT.709

In-Plane Switching

ThinkVision P27Q-40

(64A7GAR6JP) ¥59,400 (税込)

本体寸法・質量: 約613.6×195×539.2mm、約6.4kg
付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、
マニュアル類、購入証明書、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、
HDMIビデオケーブル(1.8m)、
USB Type-A to Type-Bケーブル(1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット(RJ-45)	ファクトリーキャリブレーション
カメラ	マイク/ヘッドホン/ヘッドセットジャック	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後23.5°	画面回転 +/- 90°	左右回転 +/- 45°	高さ調整	155mm
Tinyモニターマウント対応※1		Nanoモニターマウント非対応		3年保証※4



24.5型
ワイド

1920×1080

1,677万色

色域 99% sRGB
99% BT.709
83.0% DCI-P3

In-Plane Switching

ThinkVision P25i-30

(63F4MAR1JP) ¥40,700 (税込)

本体寸法・質量: 約557.3×199.7×511.8mm、約5.4kg
付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、
マニュアル類、購入証明書、
DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、
USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット(RJ-45)	ファクトリーキャリブレーション
カメラ	マイク/ヘッドホン/ヘッドセットジャック	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後23.5°	画面回転 +/- 90°	左右回転 +/- 45°	高さ調整	155mm
Tinyモニターマウント対応※2		Nanoモニターマウント非対応		3年保証※4



23.8型
ワイド

2560×1440

1,677万色

色域 99% sRGB
99% BT.709

In-Plane Switching

ThinkVision P24QD-40

(64B1GAR1JP) ¥52,800 (税込)

本体寸法・質量: 約539.8×190×350.8-505.8mm、約5.6kg
付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、
マニュアル類、購入証明書、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、
USB Type-Cケーブル(1.5m)、
USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット(RJ-45)	ファクトリーキャリブレーション
カメラ	マイク/ヘッドホン/ヘッドセットジャック	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後23.5°	画面回転 +/- 90°	左右回転 +/- 45°	高さ調整	155mm
Tinyモニターマウント対応※1		Nanoモニターマウント非対応		3年保証※4



23.8型
ワイド

2560×1440

1,677万色

色域 99% sRGB
99% BT.709

In-Plane Switching

ThinkVision P24Q-40

(64B2GAR1JP) ¥47,300 (税込)

本体寸法・質量: 約539.8×190×350.8-505.8mm、約5.1kg
付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、
マニュアル類、購入証明書、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、
HDMIビデオケーブル(1.8m)、
USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット(RJ-45)	ファクトリーキャリブレーション
カメラ	マイク/ヘッドホン/ヘッドセットジャック	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後23.5°	画面回転 +/- 90°	左右回転 +/- 45°	高さ調整	155mm
Tinyモニターマウント対応※1		Nanoモニターマウント非対応		3年保証※4

※1 ThinkCentre Tiny マウンティング キット (4XF1R07369)
※2 ThinkCentre Tiny クランプ ブラケット マウントキット 3 (4XF1K72399)
※3 ThinkCentre Tiny クランプ ブラケット マウントキット 3 (4XF1K72399) + ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161)
※4 国内修理: モニター機器交換サービス/海外修理: 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる
●寸法は、(幅×奥行×高さ)の順で、高さ調整が最大となる数値を記載

ThinkVision Tシリーズ 高拡張性モニター



34.0型
ウルトラワイド

3440×1440

1,677万色

色域 99% sRGB
99% BT.709

In-Plane Switching



31.5型
ワイド

3840×2160

10.7億色

色域 99% sRGB
99% BT.709

In-Plane Switching

ThinkVision T34WD-40

(64AEGAR1JP) ¥74,800 (税込)

本体寸法・質量: 約806.1×220×545.4mm、約9.2kg
付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット(RJ-45)	
カメラ	マイク/カメラ/ヘッドセット/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後23.5°	画面回転	—	左右回転 +/- 45°	高さ調整 155mm
Tinyモニターマウント対応 ^{※1}	Nanoモニターマウント非対応			3年保証 ^{※2}

ThinkVision T32UD-40

(64B0GAR1JP) ¥88,000 (税込)

本体寸法・質量: 約714.2×218×594.3mm、約9.2kg
付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット(RJ-45)	
カメラ	マイク/カメラ/ヘッドセット/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後23.5°	画面回転	+/- 90°	左右回転 +/- 45°	高さ調整 155mm
Tinyモニターマウント対応 ^{※1}	Nanoモニターマウント非対応			3年保証 ^{※2}



27.0型
ワイド

3840×2160

10.7億色

色域 99% sRGB
99% BT.709

In-Plane Switching



27.0型
ワイド

2560×1440

1,677万色

色域 99% sRGB
99% BT.709

In-Plane Switching

ThinkVision T27UD-40

(64AFGAR2JP) ¥74,800 (税込)

本体寸法・質量: 約613.4×195×539.1mm、約6.7kg
付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット(RJ-45)	
カメラ	マイク/カメラ/ヘッドセット/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後23.5°	画面回転	+/- 90°	左右回転 +/- 45°	高さ調整 155mm
Tinyモニターマウント対応 ^{※1}	Nanoモニターマウント非対応			3年保証 ^{※2}

ThinkVision T27QD-40

(64AAGAR2JP) ¥60,500 (税込)

本体寸法・質量: 約613.4×195×539.1mm、約6.8kg
付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット(RJ-45)	
カメラ	マイク/カメラ/ヘッドセット/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後23.5°	画面回転	+/- 90°	左右回転 +/- 45°	高さ調整 155mm
Tinyモニターマウント対応 ^{※1}	Nanoモニターマウント非対応			3年保証 ^{※2}

500万画素カメラ(Windows Hello顔認証対応)/マイク/スピーカー内蔵、Teams認定取得でオンライン会議に最適な機能を凝縮
フリップスへの設置に最適なUSB Type-C ドッキングモニター



27.0型
ワイド

2560×1440

1,677万色

色域 99% sRGB
99% BT.709

In-Plane Switching



23.8型
ワイド

1920×1080

1,677万色

色域 99% sRGB
99% BT.709

In-Plane Switching

ThinkVision T27QD-4v

(64B8UAR1JP) ¥70,400 (税込)

本体寸法・質量: 約613.6×200×584.2mm、約7.2kg

付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、DisplayPortビデオケーブル(1.8m) USBケーブル Type-C to Type-C(1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット(RJ-45)	
カメラ	マイク/カメラ/ヘッドセット/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁

ThinkVision T24D-4v

(64B7UAR1JP) ¥52,800 (税込)

本体寸法・質量: 約539.8×190×540.2mm、約5.9kg

前後傾斜 前-5° 後23.5°	画面回転	+/- 90°	左右回転	+/- 45°	高さ調整 155mm
Tinyモニターマウント対応 ^{※1}	Nanoモニターマウント非対応			3年保証 ^{※2}	

※1 ThinkCentre Tiny マウンティングキット(4XF1R07369)

※2 国内修理: モニター機器交換サービス/海外修理: 修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

●寸法は、(幅×奥行×高さ)の順で、高さ調整が最大となる数値を記載

ThinkVision Tシリーズ 高拡張性モニター

Lenovo



27.0型
ワイド

2560×1440

10.7億色

色域 99% sRGB
99% BT.709

In-Plane Switching

ThinkVision T27Q-40

(64A6GAR6JP) ¥55,000 (税込)

本体寸法・質量: 約613.6×195×539.2mm、約6.5kg
付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、
マニュアル類、購入証明書、
HDMIビデオケーブル(1.8m)、
USB Type-A to Type-Bケーブル(1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク/カメラ/ヘッドセット/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe® 適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後23.5°	画面回転	+/- 90°	左右回転	+/- 45°
Tinyモニターマウント対応※1		Nanoモニターマウント非対応		3年保証※3
		高さ調整		155mm



27.0型
ワイド

1920×1080

1,677万色

色域 99% sRGB
99% BT.709

In-Plane Switching

ThinkVision T27-40

(64A5MAR6JP) ¥39,600 (税込)

本体寸法・質量: 約611.9×195×537.8mm、約6.5kg
付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、
マニュアル類、購入証明書、
DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、
USB Type-A to Type-Bケーブル(1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク/カメラ/ヘッドセット/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後23.5°	画面回転	+/- 90°	左右回転	+/- 45°
Tinyモニターマウント対応※1		Nanoモニターマウント非対応		3年保証※3
		高さ調整		155mm



23.8型
ワイド

1920×1200

1,677万色

色域 99% sRGB
99% BT.709

In-Plane Switching

ThinkVision T24D-40

(64B9GAR1JP) ¥44,000 (税込)

本体寸法・質量: 約539.8×190×505.8mm、約5.6kg
付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、
マニュアル類、購入証明書、
DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、
USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク/ヘッドセット/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe® 適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後23.5°	画面回転	+/- 90°	左右回転	+/- 45°
Tinyモニターマウント対応※1		Nanoモニターマウント非対応		高さ調整 155mm
				3年保証※3



23.8型
ワイド

1920×1080

1,677万色

In-Plane Switching

ThinkVision T24D-4t

(64D2GAR2JP) ¥53,900 (税込)

本体寸法・質量: 約539.6×225.6×439.1mm、約5.7kg
付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、
電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、
DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、
USB Type-Cケーブル(1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク/カメラ/ヘッドセット/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後65°	画面回転	—	左右回転	—
Tinyモニターマウント対応 ^{※1}		Nanoモニターマウント非対応		3年保証 ^{※3}
		高さ調整		90mm



23.8型
ワイド

1920×1080

1,677万色

色域 99% sRGB
99% BT.709

In-Plane Switching

ThinkVision T24-4v

(64B6MAR1JP) ¥40,700 (税込)

本体寸法・質量: 約539.8×190×540.2mm、約5.3kg
付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、
マニュアル類、購入証明書、
HDMIビデオケーブル(1.8m)、
USBケーブル Type-B to Type-A(1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク/ヘッドセット/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe® 適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後23.5°	画面回転	+/- 90°	左右回転	+/- 45°
Tinyモニターマウント対応※1		Nanoモニターマウント非対応		
		高さ調整		155mm
		3年保証※3		



23.8型
ワイド

1920×1080

1,677万色

色域 99% sRGB
99% BT.709

In-Plane Switching

ThinkVision T24-40

(64A4MARXJP) ¥33,000 (税込)

本体寸法・質量: 約539.8×190×505.8mm、約5.1kg
付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、
マニュアル類、購入証明書、
DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、
USBケーブル Type-A to Type-B(1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク/カメラ/ヘッドセット/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後23.5°	画面回転	+/- 90°	左右回転	+/- 45°
Tinyモニターマウント対応 ^{※1}		Nanoモニターマウント非対応		3年保証 ^{※3}
		高さ調整		155mm

※1 ThinkCentre Tiny マウンティング キット (4XF1R07369)
※2 ThinkCentre Tiny クランプ ブラケット マウントキット 3 (4XF1K72399) + ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161)
※3 国内修理: モニター機器交換サービス / 海外修理: 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる
●寸法は、(幅×奥行き×高さ)の順で、高さ調整が最大となる数値を記載



21.5型
ワイド

1920×1080

1,677万色

色域 99% sRGB

In-Plane Switching

ThinkVision

T22i-30

(63B0MAR6JP) ¥28,600 (税込)

本体寸法・質量: 約489.3×194.7×487.4mm、約4.9kg

付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード (1.8m)、
マニュアル類、購入証明書、
HDMIビデオケーブル (1.8m)、
USB Type-A to USB Type-Bケーブル (1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク入力/ヘッドホン出力/コンボジャック	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後23.5°	画面回転 +/- 90°	左右回転 +/- 45°	高さ調整 155mm	
Tinyモニターマウント対応 ^{※1}	Nanoモニターマウント非対応			3年保証 ^{※3}

ThinkVision E/Sシリーズ スタンダードモニター



27.0型
ワイド

2560×1440

1,677万色

色域 99% sRGB

In-Plane Switching

ThinkVision

E27Q-40

(64BDGAR4JP) ¥47,300 (税込)

本体寸法・質量: 約613.1×220×538.5mm、約6.2kg

付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード (1.8m)、
マニュアル類、購入証明書、
HDMIビデオケーブル (1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク入力/ヘッドホン出力/コンボジャック	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後22°	画面回転 +/- 90°	左右回転 +/- 360°	高さ調整 155mm	
Tinyモニターマウント対応 ^{※1}	Nanoモニターマウント非対応			3年保証 ^{※3}



27.0型
ワイド

1920×1080

1,677万色

色域 99% sRGB

In-Plane Switching

ThinkVision

E27-40

(64BCMAR4JP) ¥34,100 (税込)

本体寸法・質量: 約613.1×220×538.5mm、約6.2kg

付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード (1.8m)、
マニュアル類、購入証明書、
HDMIビデオケーブル (1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク入力/ヘッドホン出力/コンボジャック	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後22°	画面回転 +/- 90°	左右回転 +/- 360°	高さ調整 155mm	
Tinyモニターマウント対応 ^{※1}	Nanoモニターマウント非対応			3年保証 ^{※3}



23.8型
ワイド

1920×1080

1,677万色

色域 99% sRGB

In-Plane Switching

ThinkVision

E24-40

(64BAMAR1JP) ¥29,700 (税込)

本体寸法・質量: 約497.2×178.6×498.4mm、約4.5kg

付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード (1.8m)、
マニュアル類、購入証明書、
HDMIビデオケーブル (1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク入力/ヘッドホン出力/コンボジャック	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後22°	画面回転 +/- 90°	左右回転 +/- 360°	高さ調整 155mm	
Tinyモニターマウント対応 ^{※1}	Nanoモニターマウント非対応			3年保証 ^{※3}



27.0型
ワイド

1920×1080

1,677万色

色域 99% sRGB

In-Plane Switching

ThinkVision

S27-4e

(64BEKAR1JP) ¥28,600 (税込)

本体寸法・質量: 約611.9×210×443.5mm、約4.1kg

付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード (1.8m)、
マニュアル類、購入証明書、
HDMIビデオケーブル (1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク入力/ヘッドホン出力/コンボジャック	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後22°	画面回転	左右回転	高さ調整	
Tinyモニターマウント対応 ^{※1}	Nanoモニターマウント非対応			3年保証 ^{※3}

※1 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161)

※2 ThinkCentre Nano Vesa マウントブラケット (4XF0V81630)

※3 国内修理: モニター機器交換サービス/海外修理: 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる

●寸法は、(幅×奥行き×高さ)の順で、高さ調整が最大となる数値を記載

ThinkVision E/Sシリーズ スタンダードモニター

Lenovo



23.8型
ワイド

1920×1080

1,677万色

色域 99% sRGB

In-Plane Switching


ThinkVision S24-4e

(64B5KAR1JP) ¥24,200 (税込)

本体寸法・質量: 約539.8×180×402.9mm、約3kg

付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード (1.8m)、
マニュアル類、購入証明書、
HDMIビデオケーブル (1.8m)、

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク/ヘッドホン/コンボジャック	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後22°	画面回転	左右回転	高さ調整	
Tinyモニターマウント対応 ^{※1}	Nanoモニターマウント非対応	3年保証 ^{※3}		



21.5型
ワイド

1920×1080

1,677万色

色域 99% sRGB

In-Plane Switching

ThinkVision S22-4e

(64CBKAR6JP) ¥19,800 (税込)

本体寸法・質量: 約489.3×174.0×379.4mm、約4.1kg

付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード (1.8m)、
マニュアル類、購入証明書、
HDMIビデオケーブル (1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	PCとのType-C接続	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク/ヘッドホン/コンボジャック	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後22°	画面回転	左右回転	高さ調整	
Tinyモニターマウント対応 ^{※1}	Nanoモニターマウント非対応	3年保証 ^{※2}		

※1 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161)

※2 国内修理: モニター機器交換サービス / 海外修理: 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる

●寸法は、(幅×奥行×高さ)の順で、高さ調整が最大となる数値を記載

モニター装着型Webカメラ / サウンドバー

オンライン会議の体験をさらに高める Webカメラ / サウンドバー。

ThinkVisionモニターの上に差し込むことにより
簡単に利用できる、ThinkVisionモニター専用設計。
MC60 モニター WebカメラとMS30 モニター サウンドバーは、
合体させて同時に取り付けることも可能です。



ThinkVisionモニター^{※1} 専用設計 マイク搭載Webカメラ



ThinkVision MC60 モニター Webカメラ

ロング (4XC1J05150) ¥13,200 (税込) / ショート (4XC1K97399) ¥13,200 (税込)

- FHD 1080p解像度、1/2.9インチセンサー搭載RGB+IRカメラ
- オートフォーカス
- 4xデジタルズーム (デフォルトは等倍となります)^{※2}
- Microsoft Teams認証取得済み (4XC1K97399 ThinkVision MC60 (ショート) モニター Webカメラのみ)
- ノイズキャンセリングマイクを2つ内蔵 (集音範囲2m)
- 顔を自動的に画面の中央にするスマートフェースフレーミング機能、顔が暗くならないように顔に対する輝度調整をするライティング補正機能、ちらつき防止機能 (各機能のデフォルト設定はオフとなっています)^{※2}
- 視野角最大90°対応 (デフォルトは90°設定)^{※2}
- セキュリティロック機能搭載 (鍵1個同梱)
- +/-25°チルト調整可能
- サポート可能なビデオフォーマット: MJPEG & YUY2
- サポート可能な解像度: 640×480@30fps、1280×720@30fps、1920×1080@30fps
- Windows Hello対応、顔認証で素早くWindowsにログインすることが可能
- 物理的に遮断するシャッター搭載

※1 搭載可能なThinkVisionモニターについては対応機種一覧を参照ください。

※2 各種設定の変更にはThinkColourソフトウェアをダウンロードいただく必要があります。

ThinkVisionモニター^{※1} 専用設計 スピーカー



ThinkVision MS30 モニター サウンドバー

ロング (4XD1J05151) ¥3,850 (税込) / ショート (4XD1K97400) ¥3,850 (税込)

- 2Wスピーカーを2つ搭載、クリアな音質を提供
- 高さ約30mmの薄型設計

※1 搭載可能なThinkVisionモニターについては対応機種一覧を参照ください。

ThinkVision (P/Tシリーズ) 対応製品一覧

※Webカメラ内蔵の製品を除く

モニター製品の世代	画面サイズ	ThinkVision MC60 モニター Webカメラ (ロング)	ThinkVision MC60 モニター Webカメラ (ショート)
-30シリーズ	34型以上		●
	27~31.5型	●	
	23.8~24.5型		●
-40シリーズ	全製品	●	

詳しくは


モバイルモニター



ThinkVision M14t Gen 2

フリーアドレスでの利用や テレワークに最適なモバイルディスプレイ。

薄型・軽量、コンパクトでスペースの限られた場所にも設置可能。
USB Type-Cで給電と画面出力を行うため、ケーブル1本で利用できます。
フリーアドレス、在宅勤務やテレワーク、出張先のホテルなどにおいても
容易にマルチモニター環境を構築でき、
生産性の向上とワークスタイルの多様化を実現します。



ThinkVision **M14t Gen 2**

(63FDUAR6JP) ¥57,200 (税込)

質量約700g、パネルの厚さは約4.6mmとコンパクトでありながらアスペクト比16:10で広い視野を提供。専用スタイラスペン^{*}や指による直感的なタッチ操作が可能で、自動縦横切り替え機能&角度調整が可能な自立スタンドにより自由度の高い利用を実現します。



ThinkVision **M14d**

(63AAUAR6JP) ¥48,400 (税込)

16:9の画面と比較して、縦方向に11%表示領域が拡大。同じ画面比率のThinkPadと合わせて利用することで、快適かつ違和感のない使い心地を実現。2240×1400の高解像、最大約1,677万色カラーに対応し、3辺狭額縁・ウルトラスリムパネルデザインを採用。また、Natural Low Blue Light技術により、画質を維持しながら長時間の利用に際しても目を保護することが可能です。



ThinkVision **M16**

(64BFUAR1JP) ¥37,400 (税込)

16型・16:10の大画面と最薄部約7mmのスリムデザインを両立。300cd/m²の明るく見やすい画面に加え、左右配置のUSB Type-Cポートと最大65Wのパススルー給電に対応。場所を選ばない快適なマルチディスプレイ環境を実現し、ハイブリッドワークの質をさらに高めます。


※ 同梱のスタイラスペンのほか、より繊細な描画が可能なLenovoデジタルペン2 (型番: 4X81H95633 AES2.0規格、4096段階の筆圧感知に対応) をオプションで購入可能。

LADM (Lenovo Accessories and Display Manager)

直感的な操作性で、デバイス管理をよりシンプルに、より効率的に。

無償のアプリケーションLADM (Lenovo Accessories and Display Manager) は、シンプルで使いやすいインターフェースでデバイス管理をより簡単かつ効率的に行えます。

- 接続されたデバイス一覧のシリアル番号、型番などの基本情報を確認
- デバイスの詳細設定を直感的に操作・変更可能
- 同一製品が複数ある場合、デバイス間で設定をコピーして適用可能
- ファームウェアのバージョン確認&ワンクリックでアップデート可能




モニターで設定可能なカスタマイズ項目の一例

基本設定

- 明るさおよびコントラスト
- 音量調整
- シナリオモード
- アスペクト比
- 応答速度
- デジタイゼーション
- LAMステータス表示
- カラー詳細設定
- ポート設定

詳細設定

- ディスプレイ方向
- 解像度
- サウンドデバイス
- 画面のレイアウト
- 画面分割
- 印刷アシスタント
- よく使う機能の設定
- タスクスケジューラ・リマインダー
- ユーザープロファイル管理
- 工場出荷状態への初期化



ヘッドセットで設定可能なカスタマイズ項目の一例

デバイス設定

- ボタン音
- 設定の初期化
- 音声ガイダンス
- スリープ設定
- サウンドモード順序
- ファームウェアアップグレードロック
- 聴覚保護
- サイドトーン
- ANCレベル

オーディオ設定

- シーンに最適なオーディオプロファイルを選択



※すべてのアクセサリおよびモニター製品に対応しているわけではありません。 ※設定可能な項目は製品の機種により異なります。

Tinyシリーズ専用 ドッキング機能付きモニター



モジュラーコンセプトにより、省スペースで オールインワン環境を実現。

Tinyシリーズ本体を背面に装着することで、
オールインワン環境を実現するモニターです。

Tiny マウント



Tiny-in-One

All-In-One シリーズと同等の “利便性と機能性”

- 1つのACアダプターでTiny本体とモニターへ同時に電源供給
- OSのシャットダウンで本体とモニター両方の主電源をオフ
- すっきりとしたケーブルマネジメント
- マルチタッチ対応のモデルを選択可能
- カメラ/マイク/スピーカーを標準搭載、ビデオ会議も快適
- モニター下部に設置されて使いやすいUSBポート

分離型デスクトップと同レベルの コストメリット

- 本体とモニターのライフサイクルに合わせて買い換え可能
- 第2世代(2014年に発表)以降のTinyすべてに対応
- PC・モニターそれぞれを交換可能でダウンタイムを最小化

TOUCH

製品シリーズ		ThinkCentre Tiny-in-One 27 Gen 6 (マルチタッチ非対応)	ThinkCentre Tiny-in-One 24 Gen 6 (タッチ対応モデル)	ThinkCentre Tiny-in-One 24 Gen 6 (マルチタッチ非対応)
製品番号 (Type: 保守用製品番号)		13LCGAR6JP	13LBGAR6JP	13LAGAR6JP
ダイレクト価格 (税込)		63,800円	68,200円	47,300円
ディスプレイ	ディスプレイサイズ (ドット・発色)	27型ワイド		23.8型ワイド
	液晶種類	In-Plane Switching WLED液晶		
	光沢/マルチタッチ機能 (ポイント数)	光沢なし/ マルチタッチ非対応	光沢なし/ マルチタッチ対応 (20点)	光沢なし/ マルチタッチ非対応
	有効表示領域 (水平×垂直)	約596.7×335.7mm		
	アスペクト	16:9		
	コントラスト比	1500:1		
	最大解像度	2560×1440ドット	1920×1080ドット	
	表示色数 (最大) ^{※1}	1,677万色		
	色域 / 表示色数 (最大)	350cd/m ²	250cd/m ²	
	応答速度	6ms		
オプティカル・ドライブ	視野角 (水平/垂直)	178°/178°		
		非対応		
オールイン ワンスタンド	スタンド・タイプ	モニタースタンドタイプ		
	VESA規格	100×100mm		
	チルト (傾斜/屈曲)	前-5° 後23.5°		
	回転機能	90°		
	スイベル (回転)	+/- 45°		
	高さ調整	最大155mm		
インターフェース (ポート) ^{※2}		USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1)、USB 5Gbps (Type-B/USB 3.2 Gen 1/Upstream)、ディスプレイ関連ポート: DisplayPort (外部入力)、HDMI (外部入力)、入力信号: DisplayPort (HDCP)、HDMI (HDCP)		
内蔵カメラ		500万画素+IRカメラ		
スピーカー/マイク		ステレオスピーカー (2x 3W)		
その他機能へ の対応	PIP機能	なし		
	PbP機能	なし		
	無線ディスプレイ機能	なし		
本体寸法 (幅×奥行×高さ)		約613.6×212.0×602.2mm	約539.8×205.0×543.8mm	
本体質量		約7.2kg (ThinkCentre Tiny 本体の 重さは含まれていません)	約6.0kg (ThinkCentre Tiny 本体の 重さは含まれていません)	約5.8kg (ThinkCentre Tiny 本体の 重さは含まれていません)
電源ユニット		ACアダプター 170W 100-240V (50-60Hz)		
使用環境		ACアダプター 135W 100-240V (50-60Hz) 温度: 0~40℃、湿度: 8~80% (但し結露無きこと)		
消費電力: 最大/標準時 (アイドル時消費電力) / 低電力モード (省エネ法) / 電源オフ		60W/22W/0.5W以下/ 0.3W以下	40W/16W/0.5W以下/0.3W以下	
主な付属品	キーボード/マウス	なし/なし		
	スタンド関係	モニタースタンド		
	電源関係 ^{※3}	ACアダプター (90W) および電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)		
	リカバリメディア	なし		
	Office類	なし		
	マニュアル保証書関係	マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)		
その他		なし		
保証期間 ^{※4} / 国内での修理 ^{※5} / 海外での修理 ^{※6}		3年間/モニター・機器交換サービス/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

※1 接続するディスプレイ・アダプターの仕様、設定解像度、およびサポートするオペレーティング・システムの性能により異なります。 ※2 接続できる全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。 ※3 同梱された電源コードは日本国外では使用できません。モニター本体は100~240Vに対応していますが、100V以外の電源を使用される時は必ず現地の電源に対応する指定の電源コードをご使用ください。接地 (アース) 端子付き電源プラグは電圧100V対応となります。ハイボルトのコンセントでは、接地 (アース) 端子付き電源プラグがご利用いただけません。日本仕様の電源コードを高圧電源で使用されるのは危険です。 ※4 本製品には保証書は添付されておられません。製品に添付されている購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書等は保証サービスを受けられる際に必要となる場合がありますので、必ず保管してください。 ※5 モニターによる良品のお届けと同時に故障機器を宅配業者へお引渡しいたします。以下の場合には保証の対象外となりますので十分ご注意ください。・明らかに落下等による破損と判断された場合。・サービス技術員以外のカバー外しや分解・修理がある場合。 ※6 IWS (ハードウェア国際保証サービス) のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト www.lenovo.com/jp/nwz をご覧ください。

アクセサリーとの 互換性確認方法

Lenovo

レノボ製PC本体とアクセサリーとの互換性。

レノボでは、純正アクセサリーとレノボ製PC本体との互換性の確認を行っています。
最新の確認結果については弊社Webサイトで公開しています。

アクセサリー/オプション互換性ガイド(OCM)
<https://www.lenovo.com/accessoriesguide>



名前	バージョン
ThinkPad/ ThinkCentre/ ThinkStation/ Ideapad / Ideacentre - オプションの互換性マトリックス	June 2024
Lenovo Android Tablet - オプションの互換性マトリックス	May 2024
Commercial モニター - オプションの互換性マトリックス	June 2024
Consumer モニター - オプションの互換性マトリックス	May 2024
Storage - オプションの互換性マトリックス	November 2019
ThinkServer - オプションの互換性マトリックス	October 2019
ThinkSystem と System X - オプションの互換性マトリックス	October 2019
Network function support - オプションの互換性マトリックス	June 2024

※ バージョンは更新時期により変更となります。

オプション互換性マトリックスの確認方法。

シート内で”X”が付いている製品が互換性確認済となります。
一部機能制限などの注釈が存在する場合がありますので併せてご確認ください。

- シートのタブは製品カテゴリごとに分割されています。
TPはThinkPad、TCはThinkCentre、AIOはAll-In-One、TSはThinkStationを指します。
- 縦軸がアクセサリー製品、横軸がPC本体となります。
PC本体の型番の上四桁で逆引きいただくと便利です(例:21KCO0AXJP → 21KC)
- X、もしくは番号が記載されている場合、互換性の確認が行われています。
番号の記載がある場合、シート下部に対応する注釈の記載がありますのでご確認ください。



レノボ アクセサリー

検索

Lenovo、レノボ、レノボロゴ、ThinkCentre、ThinkPad、ThinkStation、ThinkServer、New World New Thinking、ThinkVantage、ThinkVision、ThinkPlus、TrackPoint、Rescue and Recovery、UltraNavは、Lenovo Corporationの商標。

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●このカタログに掲載されている製品は事前の予告なしに変更または終了となる場合があります。●画面はめ込みの映像は合成によるもので実際の表示とは異なります。●このカタログの情報は2026年7月現在のものです。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。

Lenovo

レノボ・ジャパン合同会社

NEC レノボ・ジャパングループ

 www.lenovo.com/jp/

853-811189-008-A



811189008A